

政府采购项目履约评价抽检报告

项目名称：中山大学附属第七医院（深圳）-250 台电脑竞价采购

项目编号：SZCG2017158120

采购人	中山大学附属第七医院（深圳）
履约供应商	深圳市鸿达讯贸易有限公司
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心
第三评审方	深圳市检验检疫科学研究院

主检：陈瑞标

审核：李加

签发人：李加

检验业务专用章（盖章）



2018-3-22 发布




深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666 传真: 86-755-25936530 网址: http://www.szaiq.org.cn/

报告编号: TR/SZAIQC1803002

《政府采购项目履约评价抽检单》

项目名称	中山大学附属第七医院（深圳）-250 台电脑竞价采购		
项目编号	SZCG2017158120	合同编号	SZHT（2017）020942
采购人	中山大学附属第七医院（深圳）		
履约供应商	深圳市鸿达讯贸易有限公司		
第三评审方	深圳市检验检疫科学研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	中山大学附属第七医院行政楼 303、九楼信息处仓库、住院部 3 楼儿科护士站、住院部 4 楼妇科护士站		
现场抽检日期	2018-03-22	环境条件	-
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件（采购需求） <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准（标准号：GB4943） <input type="checkbox"/> 其它		
现场抽检结果汇总	<p>对合同中 250 台 HP Prodesk 480 G4 MT 台式电脑随机抽取 15 台，序列号分别为：4CE7483DRR、4CE7483DJ5、4CE7483DP8、4CE7483DRD、4CE7483DKK、4CE7483DHZ、4CE7483DNF、4CE7483DHY、4CE7483DMH、4CE7483DKN、4CE7483DLC、4CE7483DJ0、4CE7483DM0、4CE7483DNR、4CE7483DLB 进行现场查验，未发现不符合项。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <div style="text-align: right;">  签章 深圳市检验检疫科学研究院 2018年3月22日 </div>		



报告编号: TR/SZAIQC1803002

一、抽检样品:

1. 抽样数量

1. 对品牌 HP Prodesk 480 G4 MT 台式电脑, 总数 250 台, 按照 5% 的抽样率, 随机抽取样本量: 15 台。

2. 对样本的极重要项目、重要项目、一般项目进行抽检, 抽检结果将体现在抽检报告中。

二、抽检内容: (抽检依据: 采购需求、合同)

商务部分				
招标需求		合同条款	是否符合要求	如否, 相关情况说明
交货时间	1. 签订合同后 10 个日历日内交货。免费送货上门、安装、调试、验收、培训。	1. 签订合同后 10 个日历日内交货。免费送货上门、安装、调试、验收、培训。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
售后服务	2. 3 年原厂保修及上门服务 (含整机、显示器、键盘、鼠标)。	2. 3 年原厂保修及上门服务 (含整机、显示器、键盘、鼠标)。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
技术部分				
等级划分	采购需求	合同条款	是否符合要求	如否, 相关情况说明
a	3. 处理器: Intel Core i5 7500 7Gen 3.4 2400MHz Quad Core CPU	3. 处理器: Intel Core i5 7500 7Gen 3.4 2400MHz Quad Core CPU	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
b	4. 主板: ≥H270	4. 主板: H270	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	5. 内存: ≥8GB DDR42400 NECC Unbuffered Memory, 最大支持 32 GB DDR4-2400 SDRAM5 传输速率最高 2400MT/秒。	5. 内存: 8GB DDR42400 NECC Unbuffered Memory, 最大支持 32 GB DDR4-2400 SDRAM5 传输速率最高 2400MT/秒。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666

传真: 86-755-25936530

网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1803002

6. 第一硬盘: $\geq 1\text{TB}$; 提供 3 年硬盘不返还服务。	6. 第一硬盘: 1TB; 提供 3 年硬盘不返还服务。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 第二硬盘 $\geq 128\text{GB}$ SSD; 提供 3 年硬盘不返还服务。	7. 第二硬盘 128GB SSD; 提供 3 年硬盘不返还服务。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8. 显卡: 集成。	8. 显卡: 集成。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 网络同传: 主板 Bios 集成; 支持对传输数据进行加密功能。	9. 网络同传: 主板 Bios 集成; 支持对传输数据进行加密功能。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10. 扩展插槽: 1 个用于无线网卡的 M.2 PCI-E; 1 个 PCI-E x16 ; 1 个 PCI-E x4 ; 1 个 PCI。	10. 扩展插槽: 1 个用于无线网卡的 M.2 PCI-E; 1 个 PCI-E x16 ; 1 个 PCI-E x4 ; 1 个 PCI。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11. 原厂标配端口: 正面: 1 个支持 CTIA 耳麦的通用音频插孔; 2 个 USB 3.1 Gen 1; 背面: 1 个音频输出接口; 1 个 DVI-D; 1 个 VGA; 4 个 USB 2.0; 2 个 USB 3.1 Gen 1; 1 个音频输入接口; 1 个串口; 1 个 RJ-45; 1 个电源接口; 2 个 PS2 接口。	11. 原厂标配端口: 正面: 1 个支持 CTIA 耳麦的通用音频插孔; 2 个 USB 3.1 Gen 1; 背面: 1 个音频输出接口; 1 个 DVI-D; 1 个 VGA; 4 个 USB 2.0; 2 个 USB 3.1 Gen 1; 1 个音频输入接口; 1 个串口; 1 个 RJ-45; 1 个电源接口; 2 个 PS2 接口。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12. 安全性: 设置 SATA 端口禁用 (通过 BIOS); 串口、并口、USB 端口启用/禁用 (通过 BIOS); 可选出厂禁用 USB 端口 (用户可通过 BIOS 进行配置); 可移动存储介质写入/启动控制; 开机密码 (通过 BIOS); 设置密码 (通过 BIOS); 支持机箱挂锁和线缆锁装置。	12. 安全性: 设置 SATA 端口禁用 (通过 BIOS); 串口、并口、USB 端口启用/禁用 (通过 BIOS); 可选出厂禁用 USB 端口 (用户可通过 BIOS 进行配置); 可移动存储介质写入/启动控制; 开机密码 (通过 BIOS); 设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	



报告编号: TR/SZAIQC1803002

	<p>13. 数据备份: 数据备份/恢复解决方案: 智能硬盘无损分区, 支持用户自主分区, 支持多介质备份, 不仅可备份在本机硬盘隐藏分区, 还可选择备份于网络、U 盘、移动硬盘或刻录于 CD 或 DVD, 支持备份文件导入、导出。支持计划备份, 支持多版本驱动备份与恢复, 快速检测并修复硬件驱动故障, 支持多个系统备份, 系统备份过程在 Windows 下实时进行, 不影响用户的正常工作; 支持多点备份; 支持增量备份还原过程可以在 Windows 外进行, 确保在用户系统无法启动的情况下也可以还原, 系统完全崩溃仍可还原, 系统完全崩溃后系统盘数据可以有效转移, 还原点可以任意回溯, 用户可以选择任意一个还原点进行还原, 每个还原点提供了详细的内容描述, 避免用户选择错误的还原点, 支持NTFS、Fat32 分区系统备份。</p>	<p>密码 (通过 BIOS); 支持机箱挂锁和线缆锁装置。</p> <p>13. 数据备份: 数据备份/恢复解决方案: 智能硬盘无损分区, 支持用户自主分区, 支持多介质备份, 不仅可备份在本机硬盘隐藏分区, 还可选择备份于网络、U 盘、移动硬盘或刻录于 CD 或 DVD, 支持备份文件导入、导出。支持计划备份, 支持多版本驱动备份与恢复, 快速检测并修复硬件驱动故障, 支持多个系统备份, 系统备份过程在 Windows 下实时进行, 不影响用户的正常工作; 支持多点备份; 支持增量备份还原过程可以在 Windows 外进行, 确保在用户系统无法启动的情况下也可以还原, 系统完全崩溃仍可还原, 系统完全崩溃后系统盘数据可以有效转移, 还原点可以任意回溯, 用户可以选择任意一个还原点进行还原, 每个还原点提供了详细的内容描述, 避免用户选择错误的还原点, 支持NTFS、Fat32 分区系统备份。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p>	
--	--	---	---	--



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666 传真: 86-755-25936530 网址: http://www.szaiq.org.cn/

报告编号: TR/SZAIQC1803002

	14. 显示屏: ≥21.5"宽屏 16:9 LED 背光 VA 液晶显示器, 1 个 VGA 和 1 个 DVI-D (HDCP 支持), 含线缆 250nits, 3000:1, 5 百万:1(动态对比度)5ms(灰度), EPEAT 金奖, 1920x1080), 须与主机同一品牌。	14. 显示屏: 21.5"宽屏 16:9 LED 背光 VA 液晶显示器, 1 个 VGA 和 1 个 DVI-D (HDCP 支持), 含线缆 250nits, 3000:1, 5 百万:1(动态对比度)5ms(灰度), EPEAT 金奖, 1920x1080), 须与主机同一品牌。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	15. 正版 win7 专业版	15. 正版 win7 专业版。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	16. PS2 抗菌鼠标、键盘 (提供抗菌认证证书)。	16. PS2 抗菌鼠标、键盘。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	17. 整机认证: 提供防雷及高级防静电认证证书复印件; 提供噪音 20 分贝以下认证证书提供由《国家计算机质量监督检验中心》出具的 MTBF (平均无故障时间) 不低于 100 万小时。	17. 整机认证: 提供防雷及高级防静电认证证书复印件; 提供噪音 20 分贝以下认证证书提供由《国家计算机质量监督检验中心》出具的 MTBF (平均无故障时间) 不低于 100 万小时。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
c	18. 机箱: 原厂预置能耗专业管理模块组件, 低于 21 分贝噪音模块具备"计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统"技术 (提供制造厂商盖章的技术说明书) 免工具开启机箱面板, 前置 LED 灯侦错告警系统, 前置 I/O, 前置电源开关, 机箱后部预留有机箱安全锁位孔。	18. 机箱: 原厂预置能耗专业管理模块组件, 低于 21 分贝噪音模块具备"计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统"技术 (提供制造厂商盖章的技术说明书) 免工具开启机箱面板, 前置 LED 灯侦错告警系统, 前置 I/O, 前置电源开关, 机箱后部预留有机箱安全锁位孔。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	19. 其他配件: 单台机器	19. 其他配件: 单台	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦2049号B座1、5-8楼

电话: 86-755-25890666 传真: 86-755-25936530 网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1803002

	配一个接线板(6孔位, 1.8米; 品牌: 公牛)和一条六类千兆成品网线(3米)。	机器配一个接线板(6孔位, 1.8米; 品牌: 公牛)和一条六类千兆成品网线(3米)。		
--	---	---	--	--



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666 传真: 86-755-25936530 网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1803002

抽检样品名称	产品检验证书	抽检时间	2018 年 3 月 22 日	抽检地点	中山大学附属第七医院行政楼 303
--------	--------	------	-----------------	------	-------------------

抽检结果图片





深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666 传真: 86-755-25936530 网址: http://www.szaiq.org.cn/

报告编号: TR/SZAIQC1803002

抽检样品名称	送货单	抽检时间	2018年3月22日	抽检地点	中山大学附属第七医院行政楼 303
--------	-----	------	------------	------	-------------------

深圳市鸿达讯贸易有限公司

送货单

收货单位: 中山大学附属第七医院(深圳)

送货日期: 2017年12月5日

商品名称	规格	单位	数量	单价(元)	金额(元)
HP 480G4	处理器:i5 7500; H270主板; 8GB内存; 第一硬盘1TB, 第二硬盘128GB; 集成显卡; 原厂标配内置扬声器; 集成千兆以太网控制器; 21.5寸显示器	个	250	5850	1462500
公牛排插	6孔位, 1.8米	个	250	0	0
网线	3米	条	250	0	0
合计					1462500

客户签收:

何志良

送货人:



抽检结果图片



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼



电话: 86-755-25890666 传真: 86-755-25936530 网址: http://www.szaiq.org.cn/

报告编号: TR/SZAIQC1803002

抽检样品名称	验收报告	抽检时间	2018 年 3 月 22 日	抽检地点	中山大学附属第七医院行政楼 303
--------	------	------	-----------------	------	-------------------

深圳市政府采购验收报告

验收日期: 2017年12月25日

采购单位	中山大学附属第七医院(深圳)	采购项目名称	250套医用台式电脑竞价采购项目 (HP ProDesk 480 G4)	项目负责人	何志良
采购项目编号	SZCG2017158120				
中标金额(万元)	146.25	财政负担部分(万元)	146.25	单位负担部分(万元)	
验收意见	<p>验收合格</p> <p>单位负责人:  何志良</p> <p>验收负责人:  何志良</p> <p>(单位盖章) 2017年12月25日 附属第七医院(深圳)</p>				
备注					

深圳市网上政府采购电子表

抽检结果图片



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666 传真: 86-755-25936530 网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1803002

抽检样品名称	国家 3C 认证	抽检时间	2018 年 3 月 22 日	抽检地点	中山大学附属第七医院行政楼 303
--------	----------	------	-----------------	------	-------------------

抽检结果图片

