

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0069

第 1 页 共10 页

项目名称	深圳市市场和质量监督管理委员会高清摄像机购置竞价采购		
项目编号	SZCG 2017154877	合同编号	SZHT (2017) 019549
采购人	深圳市市场和质量监督管理委员会		
履约供应商	深圳市宏博影视设备有限公司		
第三评审方	威凯检测技术有限公司 (威凯认证检测有限公司)		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		





主检: 薛晔 张仲正

审核: 朱珈

签发: 张序星

签名:  

签名: 

签名: 

日期: 2018 年 4 月 19 日

日期: 2018 年 4 月 20 日


日期: 2018 年 4 月 20 日

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0069

第 2 页 共 10 页

一、抽检总结

项目名称	深圳市市场和质量管理委员会高清摄像机购置竞价采购		
项目编号	SZCG 2017154877	合同编号	SZHT (2017) 019549
采购人	深圳市市场和质量管理委员会		
履约供应商	深圳市宏博影视设备有限公司		
现场抽检地点	深圳市市场稽查局 4 楼会议室 1419		
现场抽检日期	2018.04.18	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 国家、行业及地方的法律法规、政府规章 _____ <input type="checkbox"/> 标准和技术标准文件 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input type="checkbox"/> 其它 _____		
抽检结果汇总	<p>现场抽检发现以下不符合项:</p> <p>1. 合同要求“交货日期:乙方应于本合同生效后 7 日内将符合约定的产品交付给甲方并完成安装调试”。合同备案时间为:2017 年 9 月 1 日。实际交货完成时间为:2017 年 10 月 18 日,与合同要求不符。</p> <p>抽检评价总分为 96.9 分,抽检结果评价等级为 良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right;">第三评审方代表签字:  张汉宇</p> <p style="text-align: right;">2018 年 4 月 18 日</p>		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0069

第 3 页 共10 页

二、抽检明细

商务条款				
序号	代码	内容	抽检结果	分值得分
1	b	交货日期: 乙方应于本合同生效后 7 日内将符合约定的产品交付给甲方并完成安装调试。	合同要求“交货日期: 乙方应于本合同生效后 7 日内将符合约定的产品交付给甲方并完成安装调试”。合同备案时间为: 2017 年 9 月 1 日。实际交货完成时间为: 2017 年 10 月 18 日, 与合同要求不符。	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
2	b	售后服务: 1、本合同产品及安装的保质期为一年, 自产品和安装验收合格后起算。保质期内, 产品发生故障的, 乙方免费进行修理, 两次修理仍不能正常工作的, 甲方有权选择解除合同或者要求更换产品。修理过程中需要更换零部件的, 乙方应免费提供全新的、相同规格的零部件。 保质期内以及保质期外, 出现产品问题时乙方应保证 24 小时内赶到产品使用地进行维修。紧急情况时, 应在甲方指定的时间内(2 小时)到达维修地点实施维修		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款 (采购文件技术要求)				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	b	品牌: 佳能 LEGRIA HF R86		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b	影像感应器: 约 328 万总像素, 1/4.85" Full HD CMOS 影像感应器		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b	动态有效像素: 约 207 万像素(1920×1080)		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0069

第 4 页 共10 页

4	b	影像处理器: DIGIC DV 4 影像处理平台			符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
5	b	影像稳定系统: 光学影像稳定系统(镜头位移刑)和电子影像稳定系统(纵轴和横轴防抖采用电子式), 具备智能 IS 功能定系统(*只适用自动模式/动态模式)			符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
6	b	视频压缩方式: AVCHD MPEG-4 AVC/H. 264 (High Profile) 和 MP4(High/Main Profile)			符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
7	b	镜头: 7 组 10 片镜片, 采用 1 片非球面镜片, RGB 原色滤镜最大光圈范围(W-T): f1.8-4.5			符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
8	b	变焦: 32 倍光学变焦, 57 倍优化变焦, 1140 倍数码变焦, HFR86 数码变焦倍数: 2850 倍			符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
9	b	焦距范围: 38.5-1232mm(优化变焦关闭时), 32.5-1853mm(优化变焦开启时) 35mm 等效			符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
10	b	视频格式	视频质量(比特率)	影像分辨率	帧速率	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		AVCHD 格式	50P (28Mbps/50P 记录模式)	1920 × 1080	50P	
			MXP (24Mbps/高画质模式)		50i/P F25	
			FXP (17Mbps/全高清标准模式)			
		LP (5Mbps/长时间记录模式)	1440 × 1080			
11	b	MP4 格式	35Mbps (50P 记录模式)	1920 × 1080	50P	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
			24Mbps (高画质模式)	1920 × 1080	25P	
			17Mbps (全高清标准模式)	1920 × 1080		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0069

第 5 页 共 10 页

			4Mbps (长时间记录模式)	1280 × 720			
		同时记录	支持(仅限 HF R86)				
12	b	照片标准: JPEG DCF (相机文件系统设计规则), 兼容 Exif 2.3 版					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
13	b	照片尺寸: 1920×1080 (拍摄时、回放时), 1280×720 (拍摄时, 仅限 MP4 4Mbps)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
14	b	音频记录格式: 1、AVCDH: 杜比数码双声道 (取样率 48kHz, 16 位) 2、MP4: MPEG-4 AAC-LC 双声道 (取样率 48kHz, 16 位)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
15	b	最低照度: 自动模式约 4Lux (自动低速快门开启)、低光照模式约 0.4Lux					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
16	b	对焦系统: 自动对焦/手动对焦					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
17	b	最大快门速度: 1/2000 秒 (程序自动模式)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
18	b	对焦范围: 10 厘米至无限远 (广角) (远摄微距模式) / 1 米至无限远 (中焦) / 50 厘米至无限远 (长焦) (所有数据从镜头前端计算)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
19	b	白平衡: 自动、日光、钨丝灯, 自定义 (场景、自动和婴儿模式下不能选择白平衡)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
20	b	程序自动曝光模式: 智慧自动拍摄模式/程序自动模式/场景模式/电影模式/婴儿模式/高光优先模式					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
21	b	曝光补偿: 支持 (±12 级)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
22	b	内置储存器容量/插槽: 16GB、单卡槽、卡槽支持 (SD/SDHC/SDXC)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
23	b	WIFI 功能: 内置 WIFI、内置 NFC/影像储存器 CS100 (仅限 Android os 设备)、支持操作智能系统 Android/iOS、支持控制摄像功能 (光圈, 对焦, 白平衡, 快门速度, 增益, 曝光补偿, 拍摄模式, 开始/停止拍摄, 选择卡槽)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
24	b	支持智能端软件: CameraAccess plus, Camera connect (显示尺寸 640×360)					符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：YHB2018-0069

第 6 页 共10 页


25	b	其他功能：婴儿模式、文件锁定、高光优先模式（支持背光校正）、构图辅助、电影效果滤镜（拍摄时和 MP4 转换时可添加）、触摸装饰（拍摄时和 MP4 转换时可添加）、AVCHD/MP4 转换(不能转换使用 50P 格式记录的视频)、灵活场景快慢动作（仅限 MP4 格式）、整个场景快慢动作（仅限 MP4 格式，快动作记录时为延时摄影方式）、播放时快动作转换、支持 USB 外接硬盘		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
26	b	输出/出入：USB 端子，mini-AB（支持高速 USB 只限输出）		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
27	b	接口：HDMI 端子（微型端子，画面/声音只限输出）、耳机端子（3.5mm 立体声音迷你端子）、模拟输出端子（3.5mm 立体声音迷你端子、AV 输出和耳机兼用端子）		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
28	b	液晶屏：约 3 .0"约 23 万点，电容式全平液晶触摸屏		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
29	b	电池：智能锂电池 BP-727		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
30	c	尺寸宽/高/厚：53×58×116mm（不含握带）		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
31	c	重量：约 240 克（不含握带）		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。				
<p>评价分：</p> <p>评价等级： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差</p>				

政府采购项目合同履约抽检评价报告


报告编号: YHB2018-0069

第 7 页 共 10 页


三、抽检照片



合同



送货单



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0069

第 8 页 共 10 页

货物验收单

项目名称:	深圳市市场和质量监督委员会高清摄像机购置		
项目编号:	SZCG2017154877		
收货单位名称:	深圳市市场和质量监督委员会龙岗局	联系电话:	0755-28910069
收货地址:	深圳龙岗区中心城行政路8号	联系人:	杨梅13928462882
商品名称/规格	单位	数量	
佳能摄像机HF-R86	台	27	
摄像机包	个	27	
备注:	项目SZCG2017154877 分发		

送货单位: 深圳宏博影视设备有限公司
地址: 深圳市福田区群芳广场A座2311室
电话: 0755-81788888

客户签收:  签收日期: 2017.10.18

备注: 货物已装袋密封, 数量与型号相符。

货物验收单

项目名称:	深圳市市场和质量监督委员会高清摄像机购置		
项目编号:	SZCG2017154877		
收货单位名称:	深圳市市场和质量监督委员会盐田局	联系电话:	0755-25362066
收货地址:	深圳市盐田区海垦二路1013号	联系人:	廖海中18948710242
商品名称/规格	单位	数量	
佳能摄像机HF-R86	台	27	
摄像机包	个	27	
备注:	项目SZCG2017154877 分发		

送货单位: 深圳宏博影视设备有限公司
地址: 深圳市福田区群芳广场A座2311室
电话: 0755-81788888

客户签收:  签收日期: 2017.11.12

备注: 货物已装袋密封, 数量与型号相符。

货物验收单

项目名称:	深圳市市场和质量监督委员会高清摄像机购置		
项目编号:	SZCG2017154877		
收货单位名称:	深圳市市场和质量监督委员会坪山局	联系电话:	0755-89456542
收货地址:	深圳市坪山区金牛路金牛商业大厦东座107室雅查科	联系人:	吴海川18620034378
商品名称/规格	单位	数量	
佳能摄像机HF-R86	台	27	
摄像机包	个	27	
备注:	项目SZCG2017154877 分发		

送货单位: 深圳宏博影视设备有限公司
地址: 深圳市福田区群芳广场A座2311室
电话: 0755-81788888

客户签收:  签收日期: 2017.10.18

备注: 货物已装袋密封, 数量与型号相符。


深圳市市场和质量监督委员会政府采购验收报告书

项目名称: 深圳市市场和质量监督委员会高清摄像机购置 (项目编号: SZCG2017154877) 采购人: 采购人
委托单位: 深圳市市场和质量监督委员会 中标单位: 深圳宏博影视设备有限公司
验收金额: 100000.00元 货物数量: 27台摄像机, 27个摄像机包

验收结论: 验收合格

2017年10月24日上午, 由采购人、监理单位、供货单位、验收单位组成验收小组, 对采购人委托验收的深圳市市场和质量监督委员会高清摄像机购置项目进行验收。验收小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)和《深圳市政府采购管理办法》(市政府令第100号)等有关规定, 对验收项目的货物进行了现场验收。验收小组在验收过程中, 严格按照招标文件的要求, 对货物的数量、规格、型号、品牌、产地、生产日期、保质期、售后服务等进行了详细检查。验收小组认为, 供货单位提供的货物符合招标文件的要求, 验收合格。

序号	验收内容	验收结论
1.	数量	合格
2.	规格	合格
3.	品牌	合格
4.	产地	合格
5.	生产日期	合格
6.	保质期	合格
7.	售后服务	合格
8.	其他	合格

验收单位:  验收日期: 2017.10.24

验收报告



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2018-0069

第 9 页 共 10 页



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：YHB2018-0069

第 10 页 共10 页



——— 以 下 空 白 ———