

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第 1 页 共 16 页

项目名称	市交委机房存储网络设备		
项目编号	SZCG2017156901	合同编号	SZHT (2017 ) 020222
采购人	深圳市综合交通运行指挥中心		
履约供应商	深圳市希尔科技发展有限公司		
第三评审方	深圳市检验检疫科学研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人:

谢晋有

审核:

杜勇

主检:

张

签发日期: 2018年07月19日



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第 2 页 共 16 页

## 一、抽检总结

项目名称	市交委机房存储网络设备		
项目编号	SZCG2017156901	合同编号	SZHT (2017) 020222
采购人	市交委机房存储网络设备		
履约供应商	深圳市希尔科技发展有限公司		
现场抽检地点	深圳市福田区竹子林紫竹七道 16 号公路主枢纽管理控制中心		
现场抽检日期	2018. 07. 18	环境条件	温度:22-25C 相对湿度:50%
抽检依据	<input type="checkbox"/> 国家、行业及地方的法律法规、政府规章 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 标准和技术标准文件 GB4943 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input type="checkbox"/> 其它 _____		
抽检结果汇总	<p>根据招标文件及合同相关商务、技术条款,对深圳市综合交通运行指挥中心采购的机房存储网络设备,包括:光纤交换机 A 华为 OceanStor SNS 2624 6 台,光纤交换机 B 华为 OceanStor SNS 3664 8 台,核心交换机 华为 S12710 1 台进行现场随机抽检,发现情况如下:</p> <p>《设备验收报告》签署日期为 2017 年 12 月 29 日,与合同第一条第 3 点约定的“项目实施期限:2017 年 11 月 6 日——2017 年 12 月 28 日”不符合。</p> <p>根据现场抽检评价,结合本项目抽检方案,抽检评价总分为 98.5 分,抽检结果评价等级为“良”。</p>		

第三评审方代表签字:  

2018 年 7 月 18 日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第3页 共16页

## 二、抽检明细

商务条款				
序号	内容		抽检结果	单项评价
1	项目实施期限: 2017年11月6日—2017年12月28日		设备验收报告 签署日期 12月29日	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合
2	设备交货期: 合同签订后5日历日内		符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	质保期: 项目的保修与维护责任期限为3年, 自竣工验收合格之日起计算。 保修维护期间, 乙方提供7×24小时远程及上门技术支持服务, 原厂7×10×ND上门服务		符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
技术条款				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	a	国家强制性标准: 符合国家3C标准	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	b	型号及数量: 光纤交换机 A 华为 OceanStor SNS 2624 6台 光纤交换机 B 华为 OceanStor SNS 3664 8台 核心交换机 华为 S12710 1台	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
光纤交换机 A 华为 OceanStor SNS 2624				
3	b	可通过按需增加端口许可证, 以8端口的增量增加为24端口 访问网关默认端口映射: 16个F端口, 8个N端口 激活24端口, 配置24个16Gbps多模SFP, 包含企业特性包	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第5页 共16页

15	b	D 端口 (ClearLink 诊断端口)、E 端口、EX 端口、F 端口、AE 端口; 可选端口类型控制; 访问网关模式: F 端口和支持 NPIV 技术的N 端口 支持D_Port 离线诊断, 需提供厂家证明材料	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
16	b	4.25 Gbps 线速, 全双工; 8.5 Gbps 线速, 全双工; 10.53 Gbps 线速, 全双工; 14.025 Gbps 线速, 全双工; 28.05 Gbps, 全双工; 112.2Gbps, 全双工; 4、8、16和32 Gbps 端口速度自适应, 可支持128 Gbps 的速度; 10 Gbps 可选择设置为固定端口速度	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
17	b	可选的集成10 Gbps 光纤通道, 用于 DWDM MAN 连接	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
18	b	满足本地交换端口延迟为700 ns	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
19	b	满足class 2、class 3、class F (交换机间帧)	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
20	b	15360, 动态分配	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
<b>核心交换机 华为 S12710</b>				
21	b	交换容量为 250Tbps	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
22	b	包转发率为72000Mbps。	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
23	b	支持2 块主控引擎, 支持2 块独立交换网板, 支持独立交换网板全故障时仍可以正常转发; 10 个业务槽位	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
24	b	▲交换机设备深度为489mm, 适应业界主流机柜的深度	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
25	b	满足交换机支持每槽位带宽480Gbps 转发能力	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
26	b	▲交换机支持模块化风扇框, 包含4个独立风扇框, 均可热插拔。在单个风扇框故障时, 可以只更换单个风扇框, 在线更换过程中, 系统仍有独立风扇框保持运行	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第7页 共16页

39	b	支持标准协议的802.1X/MAC/Portal 等认证方式, 提供权威第三方测试报告	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
40	b	支持DAA、基于流量和时长计费方式, 提供权威第三方测试报告	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
41	b	支持整机MAC 地址1M, MAC 地址学习速率8000 个/s, 提供权威第三方测试报告	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
42	b	支持ARP表项256K, ARP 学习速率1000 个/s, 提供权威第三方测试报告	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
43	b	支持4KVLAN 支持1: 1、N: 1 VLAN mapping, 支持端口VLAN, 支持Voice VLAN, 支持 PVLAN或类似技术	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
44	b	支持IEEE 802.1d(STP) 、802.1w(RSTP) 、802.1s(MSTP), 支持VLAN 内端口隔离, 支持1:1、 N:1、 1:N 端口镜像, 支持流镜像, 支持远程端口镜像 (RSPAN), 支持ERSPAN, 支持DHCP Client 、DHCP Server、DHCP Relay, 支持Option 82	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
45	b	支持IPv4 路由转发表FIB 规格3M, 提供权威第三方测试报告; ▲支持Ipv6 路由转发表FIB 规格1M, 提供权威第三方测试报告	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
46	b	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持路由协议多实例 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP 支持策略路由	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
47	b	支持MPLS L3VPN 、MPLS L2VPN(VPLS, VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
48	b	支持MPLS标签数32K, 提供权威第三方测试报告	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第9页 共16页

61	b	支持IP快速重路由、MPLS TE FRR、MPLS VPN FRR	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
62	b	支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
63	c	支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
64	b	部署前使用eSight 规划拓扑 部署时实际拓扑与规划拓扑对比, 自动纠错	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
65	c	支持WEB网管	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
66	b	▲支持SDN特性, 提供3种以上的权威第三方测试机构认证, 并提供权威第三方测试报告	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
67	b	提供工信部入网证书	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。				
评价分:  评价等级: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告



报告编号: TR/SZAIQC1807002

第11页 共 16 页

## 图片说明：验收日期超出合同日期

### 设备验收报告

合同号: 01113117

项目名称		深圳市综合交通运行指挥中心市委机房存储网络设备采购项目			
产品名称及型号	序号	设备名称	配置	数量	单位
	1	华为 OceanStor 3624	24 端口光纤交换机, 可通过拨码增加端口许可证, 以 8 端口的增量增加为 24 端口; 访问网关默认端口映射; 16 个 SFP 端口, 8 个 X 端口; 激活 24 端口, 配置 24 个 16Gbps 多模 SFP, 包含企业特性包, 提供 3 年 7x10xND 响应保修服务	6	台
	2	华为 OceanStor 3664	64 端口光纤交换机, 可通过拨码增加端口许可证, 以 12 端口的增量增加为 64 端口; 访问网关默认端口映射; 40 个 SFP+ F 端口, 8 个 SFP+ X 端口; 激活 48 端口, 配置 48 个 32Gbps 多模 SFP, 包含企业特性包, 提供 3 年 7x10xND 响应保修服务	8	台
3	华为 S12710	交换容量为 256Tbps; 包转发率为 72000Mbps; 2 块主控引擎, 支持 2 块独立交换网板, 支持独立交换网板全故障时仍可以正常转发; 10 个业务槽位; 支持 6 个独立电源, 电源支持 M+N 冗余 (AC 和 DC 均支持); 实际配置 1 块万兆光口 16 个, 1 块千兆光口 16 个, 配置 16 个光模块 (oSFP-GE-8 和模块 (350nm, 0.55km, LC)), 提供 3 年 7x10xND 响应保修服务	1	台	
到货日期	2017 年 10 月 24 日		数量	15	单位 台
包装情况	完好 <input checked="" type="checkbox"/> 破坏 <input type="checkbox"/> 损坏 <input type="checkbox"/> 无包装 <input type="checkbox"/>				
存储方式	防潮 <input checked="" type="checkbox"/> 防晒 <input checked="" type="checkbox"/> 防盗 <input checked="" type="checkbox"/> 防火 <input checked="" type="checkbox"/> 堆放 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
验收结论:	验收合格。 建设单位代表签字:  2017 年 12 月 29 日				
承建单位 (单位盖章)			建设单位 (单位盖章)		
日期: 2017 年 12 月 29 日			日期: 2018 年 1 月 2 日		

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第13页 共 16 页

## 图片说明：质保期


[English](#)

请输入条码:

2102114880p0na000066

验证码: 2541 838

硬件查询结果

发货条码	型号	描述	服务开始时间	服务结束时间	服务包名称
	E11851271090	S10719号整机箱	2018/02/18	2021/02/17	Hi-Care基础服务标准

**查询须知:**

1. 本系统仅供客户用于查询自己设备的服服务信息,不得用于其它用途。
2. 查询范围为由华为技术有限公司原厂提供的服务,不含客户与代理商签订的并由代理商自行交付的服务。
3. 查询结果主要基于华为发货系统的数据,如果您对查询结果有其他疑问,请致电客服热线400-822-9999或发送E-MAIL至 support\_e@huawei.com咨询(发邮件时,请附最终客户单位信息)。
4. 查询结果仅供参考,服务内容以合同为准。
5. 如果您查询的设备已过保修期或维保期,可拨打服务热线400-822-9999购买维保服务,或者通过“购买与咨询”(在线)反馈。

---

请输入条码:

2102351jw10h000000

验证码: 0259 0451

硬件查询结果

发货条码	型号	描述	服务开始时间	服务结束时间	服务包名称
	SNS2624-2416-AC	OceanStor SNS2624-22Gb FC交换机-24端口24块 □配置含24*16Gb多模SFP+单电源/交流/含企业级 特性包	2018/02/18	2021/02/17	Hi-Care高级服务银牌+ 7x24xND

**查询须知:**

1. 本系统仅供客户用于查询自己设备的服服务信息,不得用于其它用途。
2. 查询范围为由华为技术有限公司原厂提供的服务,不含客户与代理商签订的并由代理商自行交付的服务。
3. 查询结果主要基于华为发货系统的数据,如果您对查询结果有其他疑问,请致电客服热线400-822-9999或发送E-MAIL至 support\_e@huawei.com咨询(发邮件时,请附最终客户单位信息)。
4. 查询结果仅供参考,服务内容以合同为准。
5. 如果您查询的设备已过保修期或维保期,可拨打服务热线400-822-9999购买维保服务,或者通过“购买与咨询”(在线)反馈。

---

请输入条码:

2102351jw10h0000002

验证码: 4861 05

硬件查询结果

发货条码	型号	描述	服务开始时间	服务结束时间	服务包名称
	SNS2624-2416-AC	OceanStor SNS2624-22Gb FC交换机-24端口24块 □配置含24*16Gb多模SFP+单电源/交流/含企业级 特性包	2018/02/18	2021/02/17	Hi-Care高级服务银牌+ 7x24xND

**查询须知:**

1. 本系统仅供客户用于查询自己设备的服服务信息,不得用于其它用途。
2. 查询范围为由华为技术有限公司原厂提供的服务,不含客户与代理商签订的并由代理商自行交付的服务。
3. 查询结果主要基于华为发货系统的数据,如果您对查询结果有其他疑问,请致电客服热线400-822-9999或发送E-MAIL至 support\_e@huawei.com咨询(发邮件时,请附最终客户单位信息)。
4. 查询结果仅供参考,服务内容以合同为准。
5. 如果您查询的设备已过保修期或维保期,可拨打服务热线400-822-9999购买维保服务,或者通过“购买与咨询”(在线)反馈。


[English](#)



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: TR/SZAIQC1807002

第15页 共16页

## 图片说明：工信部入网证书

