

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SZF-CY-X-181023-02

项目名称	综合家具一批（Y）采购项目		
项目编号	SZCG2017159073	合同编号	—
采购人	香港中文大学（深圳）		
履约供应商	深圳市家乐威顿家具有限公司		
第三评审方	深圳市赛德检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

（盖章）



签发日期：2018年11月02日

签发人：

张慧

审核：

王振松

主检：

王振松

一、抽检总结

项目名称	综合家具一批 (Y) 采购项目		
项目编号	SZCG2017159073	合同编号	—
采购人	香港中文大学 (深圳)		
履约供应商	深圳市家乐威顿家具有限公司		
现场抽检地点	深圳市龙岗区龙翔大道 2001 号香港中文大学 TA、TD; SR 栋一层、户外		
现场抽检日期	2018 年 10 月 23 日	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018、GB/T 3324-2017、GB/T 3325-2017、QB/T 1952.1-2012、QB/T 2280-2016。		
抽检结果汇总	<p>本次抽检是对 香港中文大学 (深圳) 一期博文书店及教职工宿舍家具采购的履约抽检情况进行现场抽样检查, 经抽检, 情况如下:</p> <p>一、商务要求</p> <p>(1) 合同签订日期为 2018 年 02 月 08 日, 实际交货日期为 2018 年 7 月 24 日, (合同要求交货期为: 合同签订之日起 70 个日历日, 双方协定的交货日期为 2018 年 5 月 29 日), 交货时间与合同要求不符。</p> <p>(2) 序号 45、46、57、82、83、93、94、126、127、130 项已取消生产, 货物交付数量与合同要求不符。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1. 招投标文件及合同要求:</p> <p>(1) 序号 53: 阅读桌, 实测尺寸为 1400*800*750mm, 与标书要求“规格: 1500*900*760mm”不符。</p> <p>(2) 序号 56: 书柜, 框架为人造板, 与标书要求“框架为全实木”不符;</p> <p>(3) 序号 60: 休闲椅, 脚架为实木, 与标书要求“不锈钢烤漆脚架”不符;</p> <p>(4) 序号 62: 转角沙发, 实测尺寸为 2380*2380*900, 与标书要求“2500*2500*900”不符;</p> <p>(5) 序号 65: 桌子, 实测尺寸为 720*750, 与标书要求“750*720”不符;</p> <p>(6) 序号 81: 展台, 基材为刨花板, 与标书要求“多层实木夹板”不符;</p> <p>(7) 序号 84: 展柜双面书柜, 基材为刨花板, 与标书要求“多层实木夹板”不符;</p> <p>(8) 序号 95-112: 茶水间橱柜, 门板、封顶板、见光板为吸塑面板, 与标书要求“门板、封顶板、见光板: 烤漆板”不符;</p> <p>序号 1~44, 121、122、项, 因场地问题, 无法查看; 序号 117 遮阳伞、序号 123 会议椅未组装。</p> <p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 91 分, 抽检结果评价等级为良</p>		

二、抽检明细

(1) 货物类:

商务条款

序号	代码	内容	抽检结果	结果
1	b	交付日期: 自合同签订, 生产图纸经甲方签字确认后, 70 天内全部交货并安装完毕	交货时间与合同要求不符	不符合
2	b	交付数量: 按合同要求	交货时间与合同要求不符	不符合
技术条款 (采购文件技术要求)				
序号	代码	内容	抽检结果	结果
一、SR 栋 21 楼家具				
1、沙发				
1	b	L:2800×D:1650×H:850	现场无法查看	——
2	b	(1)面料: 选用优质真皮	现场无法查看	——
2、茶几				
1	b	L:1200×D:650×H:550	现场无法查看	——
2	b	(1).雪花白大理石台面.	现场无法查看	——
3	b	(2).不锈钢白色烤漆底座	现场无法查看	——
3、电视柜				
1	b	L:2000×D:550×H:650	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
4	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
4、餐桌				
1	b	L:1500×D:900	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
5、餐椅				
1	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
6、书柜				
1	b	L:3400×D:380×H:2100	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
4	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
7、书桌				
1	b	L:1500×D:600	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——

8、书椅				
1	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
9、床及配套床垫				
1	b	L:2100×D:1950×H:1100	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 床头靠屏软包, 真皮装饰打面。	现场无法查看	——
10、床头柜				
1	b	L:500×D:480×H:550	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
11、电视柜				
1	b	L:1600×D:350×H:600	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
12、储物柜				
1	b	L:1200×D:550×H:720	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
13、固定衣柜				
1	b	L:3500×D:600×H:2700	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
14、休息凳				
1	b	L:600×D:400×H:550	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 布艺装饰打面。	现场无法查看	——
15、休闲椅				
1	b	L:930×D:920×H:650	现场无法查看	——
2	b	(1) 铝合金框架	现场无法查看	——
3	b	(2) PVC 编制装饰	现场无法查看	——
16、餐桌				
1	b	L:2000×D:1000×H:750	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——

17、餐椅				
1	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
18、中岛吧椅				
1	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
2	b	(2) 真皮装饰扞面	现场无法查看	——
19、休闲椅				
1	b	铝合金框架, PVC 编制装饰	现场无法查看	——
20、沙发床				
1	b	L:2200×D:900×H:850	现场无法查看	——
2	b	(1)面料: 选用优质真皮	现场无法查看	——
21、圆凳				
1	b	L:550×D:550×H:650	现场无法查看	——
2	b	(1)面料: 选用优质布艺	现场无法查看	——
22、茶几				
1	b	L:900×D:600×H:550	现场无法查看	——
2	b	(1)雪花白大理石圆形台面	现场无法查看	——
3	b	(2)灰镜色金属框架。	现场无法查看	——
23、沙发边几				
1	b	L:550×D:550×H:650	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
24、床及配套床垫				
1	b	L:2200×D:1550×H:800	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木。	现场无法查看	——
3	b	(2) 床头靠屏软包, 布艺结合装饰扞面。	现场无法查看	——
25、书桌				
1	b	L:800×D:600×H:750	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
26、书椅				
1	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
27、推拉门衣柜				
1	b	L:1400×D:600×H:2100	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——

28、书柜				
1	b	L:6000×D:450×H:2100	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
29、书桌				
1	b	L:1450×D:600×H:750	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
30、书椅				
1	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
2	b	(2) 真皮装饰打面。	现场无法查看	——
31、沙发床				
1	c	L:1300×D:850×H:800	现场无法查看	——
2	b	(1)面料: 选用优质布艺, 表面柔软而富于韧性厚度适中; 内置高强度锰钢蛇簧与绷带结合。	现场无法查看	——
32、可折叠餐桌				
1	c	L:1050×D:1050×H:750	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
33、餐椅				
1	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
2	b	(2) 真皮装饰打面。	现场无法查看	——
34、餐边柜				
1	b	L:1500×D:500×H:900	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
35、储物柜				
1	b	L:960×D:500×H:900	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
36、沙发				
1	c	L:2100×D:900×H:850	现场无法查看	——
2	b	(1) 面料: 选用优质布艺, 表面柔软而富于韧性厚度适中; 内置高强度锰钢蛇簧与绷带结合。	现场无法查看	——

37、电视柜				
1	b	L:1600×D:500×H:600	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
38、边几				
1	b	D550×H550	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
39、床及配套床垫				
1	b	L:2000×D:1200×H:750	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
40、床头柜				
1	b	L:550×D:550×H:500	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
41、推拉门衣柜				
1	b	L:1200×D:600×H:2100	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
42、床及配套床垫				
1	b	L:2200×D:1550×H:800	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 布艺装饰打面。	现场无法查看	——
43、床头柜				
1	b	L:600×D:550×H:500	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
44、衣柜				
1	b	L:2600×D:580×H:2300	现场无法查看	——
2	b	(1) 基材: 优质多层实木环保板+实木	现场无法查看	——
3	b	(2) 五金件: 采用海福乐, 海蒂斯品牌或同等级别品牌; 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。	现场无法查看	——
二、SR 栋一层公共用房家具清单				

45、休息椅				
1	b	51 × 58 × 80	取消生产	——
2	b	1、聚丙烯 (PP)	取消生产	——
3	b	2、可堆叠, 烤漆脚架。	取消生产	——
46、Q1Q2 入口休息沙发				
1	c	2550 × 1950 × 790	取消生产	——
2	b	1、黑色□19*1.5mm 圆形喷塑钢管, 黑色尼龙脚垫	取消生产	——
3	b	2、25mm 厚实木多层板, 橡木色装饰防火板贴面	取消生产	——
4	b	3、面料: 超纤面料	取消生产	——
47、圆形沙发				
1	b	1650×1580× h 830	符合要求	符合
48、异形沙发				
1	b	1170×850× h 370	符合要求	符合
49、游戏桌				
1	b	1050×750× h 550	符合要求	符合
2	b	1、聚丙烯材料 (PP)	符合要求	符合
50、椅子				
1	b	420×450× h 625	符合要求	符合
2	b	可堆叠	符合要求	符合
51、异形游戏桌				
1	b	1100 × 760 × h550	符合要求	符合
2	b	1、25mm 静电喷塑钢管, 彩色尼龙脚垫	符合要求	符合
3	b	2、18mm 定型胶合板, 双面彩色装饰耐火板贴面	符合要求	符合
4	b	3、板边: 水性油漆(黑、红、黄、蓝)或原木色边	符合要求	符合
52、椅子				
1	b	400×420× h600	符合要求	符合
2	b	1、25mm 静电喷塑钢管, 彩色尼龙脚垫	符合要求	符合
3	b	2、10mm 定型胶合板, 双面彩色装饰耐火板贴面	符合要求	符合
4	b	3、板边: 水性油漆(彩色), 可堆叠	符合要求	符合
53、阅读桌				
1	b	1500×900× h760	1400×800× 750 (见图一, 图二)	不符合
2	b	1、框架为全实木, 桌面基材为实木拼板	符合要求	符合
3	b	2 表面木皮水性漆饰面。	符合要求	符合
54、书椅				
1	b	560×530× h720	符合要求	符合
2	b	全实木材质, 表面水性漆。	符合要求	符合

55、圆形桌				
1	b	直径 780×h750	符合要求	符合
2	b	1、框架为全实木, 桌面基材为实木拼板	符合要求	符合
3	b	2 表面木皮水性漆饰面	符合要求	符合
56、书柜				
1	b	1350×400× h1900	符合要求	符合
2	b	1、框架为全实木, 侧板, 层板, 背板基材为实木拼板	基材为人造板	不符合
3	b	2、表面木皮水性漆饰面	符合要求	符合
57、Q3Q4 入口休息沙发				
1	b	2100 × 90 × 790	取消生产	——
2	b	1、黑色□19*1.5mm 圆形喷塑钢管, 黑色尼龙脚垫	取消生产	——
3	b	2、25mm 厚实木多层板, 橡木色装饰防火板贴面	取消生产	——
4	b	3、面料: 超纤面料	取消生产	——
58、餐桌				
1	b	2500×1000× h750	符合要求	符合
2	b	1、基材: 25mm 厚优质中纤板	符合要求	符合
3	b	2、表面灰色烤漆, 不锈钢烤漆脚架, 结构稳定	符合要求	符合
59、餐椅				
1	b	560×530× h720	符合要求	符合
2	b	1、环保聚丙烯 (PP)	符合要求	符合
3	b	2、面料: 超纤面料	符合要求	符合
4	b	4、不锈钢烤漆脚架。	符合要求	符合
60、休闲椅				
1	b	630*520*820	符合要求	符合
2	b	1、面料: 超纤面料	符合要求	符合
3	b	2、不锈钢烤漆脚架。	实木脚	不符合
61、圆桌				
1	b	φ800*720	符合要求	符合
2	b	1、基材: 25mm 厚中纤板, 表面灰色烤漆	符合要求	符合
3	b	2、不锈钢烤漆脚架, 结构稳定。	符合要求	符合
62、转角沙发				
1	b	2500*2500*900	2380×2380× 900	不符合
2	b	1、面料: 超纤面料	符合要求	符合
63、茶几				
1	b	φ600*550	符合要求	符合
2	b	1、基材: 25mm 厚中纤板, 表面灰色烤漆	符合要求	符合

3	b	2、不锈钢烤漆脚架, 结构稳定。	符合要求	符合
64、椅子				
1	b	600*460*830	符合要求	符合
2	b	1、实木框架	符合要求	符合
3	b	2、面料: 超纤面料, 阻燃防污	符合要求	符合
65、桌子				
1	b	φ 750*720	φ 720*750 (见图三)	不符合
2	b	1、基材: 25mm 厚中纤板	符合要求	符合
3	b	2、表面黑色烤漆	符合要求	符合
三、TD 栋四楼模拟法庭				
66、主审法官台				
1	b	L:3500×D:750×H:900	符合要求	符合
2	b	(1)、采用木皮饰面, 实木封边;	符合要求	符合
3	b	(2)、基材: 高密度纤维板	符合要求	符合
4	b	(3)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
67、审判长椅				
1	c	L:600×D:680×H:1700	符合要求	符合
2	b	(1)、面料: 采用优质真皮,	符合要求	符合
3	b	(3)、实木脚架, 实木扶手。	符合要求	符合
4	b	(5)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
68、审判员椅				
1	b	L:600×D:680×H:1600	符合要求	符合
2	b	(1)、面料: 采用优质真皮	符合要求	符合
3	b	(3)、实木脚架, 实木扶手。	符合要求	符合
4	b	(5)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
69、书记台				
1	b	L:1550×D:700×H:760	符合要求	符合
2	b	(1)、面材: 采用实木皮贴面	符合要求	符合
3	b	(2)、基材: 高密度纤维板	符合要求	符合
4	b	(3)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
70、诉讼台				
1	b	L:2800×D:600×H:760	符合要求	符合
2	b	(1)、采用木皮饰面, 实木封边;	符合要求	符合
3	b	(2)、基材: 高密度纤维板	符合要求	符合
4	b	(4)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合

71、书记员椅/被告及原告员椅				
1	b	L:550×D:530×H:1160	符合要求	符合
2	b	(1)、面料: 优质头层优质牛皮;	符合要求	符合
3	b	(2)、桌脚: 实木脚架。	符合要求	符合
4	b	(4)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
72、证人席				
1	b	L:1300×D:700×H:780	符合要求	符合
2	b	(1)、采用木皮饰面, 实木封边;	符合要求	符合
3	b	(2)、基材: 高密度纤维板	符合要求	符合
4	b	(4)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
73、犯罪嫌疑人席				
1	b	L:1100×D:1000×H:1160	符合要求	符合
2	b	(1)、采用木皮饰面, 实木封边;	符合要求	符合
3	b	(2)、基材: 高密度纤维板	符合要求	符合
4	b	(4)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
74、座位				
1	b	(1)、面料: 牛皮(黑色真皮);	符合要求	符合
2	b	(2)、椅脚: 实木脚架	符合要求	符合
75、弧形旁听员条桌				
1	b	L:3570×D:430×H:780 L:3100×D:430×H:780 L:2650×D:430×H:780 L:2610×D:430×H:780	符合要求	符合
2	b	(1)、采用木皮饰面, 实木封边;	符合要求	符合
3	b	(2)、基材: 高密度纤维板	符合要求	符合
4	b	(4)、配件: 优质五金配件	符合要求	符合
76、旁听员椅				
1	b	(1)、面料: 牛皮(黑色)	符合要求	符合
2	b	(3)、钢五星脚架, 进口气缸。	符合要求	符合
3	b	(4)、无扶手。	符合要求	符合
77、展柜				
1	b	500*2200	符合要求	符合
2	b	1、多层实木夹板双面用书柜 500 厚, 两个带皮革坐垫, 50 厚优质海绵, 面优质 PU 皮, 纹路细致、色泽均匀。	符合要求	符合
78、展柜(工业风书架植物架) 3.2 高				
1	b	2000*3300*400	符合要求	符合
2	b	见图, 20*20 方通铁架+木格造型	符合要求	符合

79、双面书柜展柜 3.2 高				
1	b	4000*3300*400	符合要求	符合
2	b	25 厘厚多层实木夹板双面书柜 500 厚	符合要求	符合
80、展台				
1	b	6300*1100*1050	符合要求	符合
2	b	见图, 6300*1100 书台, 方通钢架支撑, 木饰面台, 18 厘厚多层实木夹板地柜	符合要求	符合
81、展台				
1	b	4400*1200*1050	符合要求	符合
2	b	见图, 4800*1200 书台, 方通钢架支撑, 木饰面哑光漆台, 含两侧地柜, 18 厘厚多层实木夹板地柜。	基材为刨花板	不符合
82、展柜				
1	b	5400*900*1600	取消生产	——
2	b	见图, 5400*900 文具台, 方通钢架支撑, 木饰面台, 含两侧地柜, 18 厘厚多层实木夹板地柜。	取消生产	——
83、展柜				
1	b	5400*900*1600	取消生产	——
2	b	见图, 5400*900 文具台, 方通钢架支撑, 木饰面台, 含两侧地柜, 18 厘厚多层实木夹板书柜。	取消生产	——
84、展柜双面书柜				
1	b	2400*550*2200	符合要求	符合
2	b	见图, 2300*500*2200H, 18 厘厚多层实木夹板书柜, 含两侧地柜。	基材为刨花板 (见图四)	不符合
85、展柜 (艺术椭圆烤漆书台)				
1	b	密度板椭圆艺术造型, 白色烤漆饰面	符合要求	符合
86、展柜				
1	b	12 厘夹板造型底架, 木饰面哑光漆饰面	符合要求	符合
87、展柜				
1	b	12 厘夹板造型底架, 木饰面哑光漆饰面	符合要求	符合
88、展柜				
1	b	12 厘夹板造型底架, 木饰面哑光漆饰面	符合要求	符合
89、展柜				
1	b	1200*300*2400	符合要求	符合
2	b	黑铁烤漆方通框架木饰面哑光漆饰面	符合要求	符合
90、沙龙区长书桌 (1000*6000) 40 厚边				
1	b	1000*6000*750	符合要求	符合
2	b	1000*6000, 木饰面书桌, 40 厚侧边, 20*100 黑色烤漆方通架	符合要求	符合
91、A 型桌椅				

1	b	1200*550	符合要求	符合
2	b	桌面高密度板烤漆面, 榉木脚。	符合要求	符合
92、B 型阅读区单椅				
1	b	450*450*700	符合要求	符合
2	b	浅胡桃木色实木椅, 坐垫优质高弹海绵, 面优质 PU 皮, 纹路细致、色泽均匀。	符合要求	符合
93、C 型室外藤椅 4 件套 (单位+单位+三位+茶几)				
1	b	竹藤工艺饰面, 坐垫内优质高弹海绵, 面料为麻质布艺。	取消生产	——
94、户外, 定制 1800*1800 方形花槽				
1	b	1800*1800*600	取消生产	——
2	b	15*100 户外木柚木色方形花槽, 四周防腐木座位。	取消生产	——
五、TA TB TC TD 茶水间橱柜				
95、97~100 A 教学楼 A-1#、A 教学楼 A-3#、A 教学楼 A-4#、A 教学楼 A-5#、A 教学楼 A-6#				
1	b	厨房地柜: 柜身: 防潮板 H700*D580, 门板: 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
2	b	厨房吊柜: 柜身: 防潮板 H700*D350, 门板: 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
3	b	封顶板(双层顶线): 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
4	b	见光板: 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
5	b	15mm 石英石台面: 台面宽 600mm	符合要求	符合
6	b	星盆: 水槽 304 不锈钢	符合要求	符合
7	b	拉手: 铝合金 D05#	符合要求	符合
8	b	门铰: 快装铰链	符合要求	符合
9	b	1.5 厚拉丝不锈钢饰面	符合要求	符合
10	b	踢脚板: 铝合金 80 高	符合要求	符合
96、A 教学楼 A-2#				
1	b	厨房地柜: 柜身: 防潮板 H700*D580 门板: 烤漆板 H700*D580	门板: PVC 吸塑面	不符合
2	b	厨房吊柜 柜身: 防潮板 H700*D350 门板: 烤漆板 H700*D580	门板: PVC 吸塑面	不符合
3	b	封顶板(双层顶线): 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
4	b	见光板: 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
5	b	15mm 石英石台面: 台面宽 600mm	符合要求	符合
6	b	星盆: 水槽 304 不锈钢	符合要求	符合
7	b	龙头: 欧琳 OL-C6302	符合要求	符合

8	b	拉手: 铝合金 D05#	符合要求	符合
9	b	门铰: 快装铰链	符合要求	符合
10	b	1.5 厚拉丝不锈钢饰面	符合要求	符合
11	b	踢脚板: 铝合金 80 高	符合要求	符合
101~112 B 栋 TB 教学楼三层茶水间厨柜、B 栋 TB 教学楼四层茶水间厨柜、B 栋 TC 教学楼一层茶水间厨柜、 B 栋 TC 教学楼二层茶水间厨柜、B 栋 TC 教学楼三层茶水间厨柜、B 栋 TC 教学楼四层茶水间厨柜、 B 栋 TC 教学楼五层茶水间厨柜、B 栋 TD 教学楼一层茶水间厨柜、B 栋 TD 教学楼二层茶水间厨柜、 B 栋 TD 教学楼三层茶水间厨柜、B 栋 TD 教学楼四层茶水间厨柜、B 栋 TD 教学楼五层茶水间厨柜				
1	b	厨房地柜 柜身: 防潮板 H700*D580 门板: 烤漆板 H700*D580	门板: PVC 吸塑面	不符合
2	b	厨房吊柜 柜身: 防潮板 H700*D350 门板: 烤漆板 H700*D350	门板: PVC 吸塑面	不符合
3	b	封顶板(双层顶线): 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
4	b	见光板: 烤漆板	门板: PVC 吸塑面	不符合
5	b	15mm 石英石台面: 台面宽 600mm	符合要求	符合
6	b	星盆: 水槽 304 不锈钢	符合要求	符合
7	b	拉手: 铝合金 D05#	符合要求	符合
8	b	门铰: 快装铰链	符合要求	符合
9	b	1.5 厚拉丝不锈钢饰面	符合要求	符合
10	b	踢脚板: 铝合金 80 高	符合要求	符合
六、SR21 橱柜				
113、SR21-2101 房厨柜及 114、SR21-2102 房厨柜				
1	b	厨房地柜: 柜身: 防潮板 H700*D580 门板: pvc 吸塑板 H700*D580	符合要求	符合
2	b	厨房吊柜: 柜身: 防潮板 H700*D350 门板: pvc 吸塑板 H700*D350	符合要求	符合
3	b	封顶板: 橡木色 PVC 模压吸塑门板 (平板)	符合要求	符合
4	b	见光板: pvc 吸塑板	符合要求	符合
5	b	15mm 石英石台面: 台面宽 600mm	符合要求	符合
6	b	星盆: 水槽 304 不锈钢	符合要求	符合
7	b	拉手: 铝合金 E27#	符合要求	符合
8	b	门铰: 快装铰链	符合要求	符合

9	b	拉篮: 不锈钢碗盘拉篮	符合要求	符合
10	b	踢脚板: 铝合金 80 高	符合要求	符合
115、SR21-2103 房厨柜				
1	b	厨房地柜: 柜身: 防潮板 H700*D580 门板: pvc 吸塑板 H700*D580	符合要求	符合
2	b	厨房吊柜: 柜身: 防潮板 H700*D350 门板: pvc 吸塑板 H700*D580	符合要求	符合
3	b	封顶板: 浅枫木色 PVC 模压吸塑门板 (平板)	符合要求	符合
4	b	见光板: pvc 吸塑板	符合要求	符合
5	b	15mm 石英石台面: 台面宽 600mm	符合要求	符合
6	b	星盆: 水槽 304 不锈钢	符合要求	符合
7	b	拉手: 铝合金 E27#	符合要求	符合
8	b	门铰: 快装铰链	符合要求	符合
9	b	拉篮: 不锈钢碗盘拉篮	符合要求	符合
10	b	踢脚板: 铝合金 80 高	符合要求	符合
七、户外家具				
116、桌椅				
1	b	长 120×宽 160×高 75cm	符合要求	符合
2	b	热镀锌钢管及穿孔板	符合要求	符合
117、遮阳伞				
1	c	直径 2700×高 2500cm	未拆包, 未组装	——
118、休闲伞座				
1	c	长 80×宽 80×高 72cm, 藤椅 4 把, 双顶伞 1 把直径 270×高 250cm	符合要求	符合
2	b	桌: 加厚钢管、钢化玻璃	符合要求	符合
3	b	椅: 加厚钢管藤椅	符合要求	符合
119、长条椅				
1	b	长 150×宽 60×高 80cm	符合要求	符合
2	b	加厚钢管, 纯 PE 塑木	符合要求	符合
120、长条凳				
1	b	长 150×宽 42×高 45cm	符合要求	符合
2	b	加厚钢管, 纯 PE 塑木	符合要求	符合
八、会议桌、椅子、接待前台、沙发家具				
121、12 人会议室会议桌				
1	b	L:3600×D:1540×H:750	现场无法查看	——
2	b	(1)、面 材: 采用木皮	现场无法查看	——
3	b	(2)、基材: 基材采用 50mm 中密度纤维板, 实木封边。	现场无法查看	——

4	c	(3)、走线: 网线, 电源(两插, 三插接口)和 USB, 需预留网线, 电源(两插, 三插接口)和 USB, VGA, HDMI 插口	现场无法查看	——
122、12 人会议室会议椅				
1	b	(1)、面料: 采用优质真皮	现场无法查看	——
2	b	(3)、3 钢五星脚架, 进口气缸。	现场无法查看	——
123、会议椅				
1	b	(1)、面料: 采用优质真皮	未组装	——
2	b	(2)、钢五星脚架, 进口气缸。	未组装	——
124、三人位沙发				
1	b	L:2100×D:800×450	符合要求	符合
2	b	(1)、面料: 采用真皮	符合要求	符合
3	b	(2)、实木脚: 采用优质实木。	符合要求	符合
125、茶几				
1	b	L:1200×D:800×H:450	符合要求	符合
2	b	(1)、面材: 采用木皮	符合要求	符合
3	b	(2)、基材: 基材采用中密度纤维板, 实木封边。	符合要求	符合
126、接待前台				
1	b	L:16000×D:750×H:1150	取消生产	——
2	b	(1)、面材: 台面为 25mm 厚白色人造石, 前档板及侧面干挂 25mm 厚白色人造石, 外侧立面板材底部配 100mm 高拉丝不锈钢踢脚线	取消生产	——
3	b	(2)、基材: 内部台面及柜子基材为中纤板材质+贴防火板饰面	取消生产	——
127、值班椅				
1	b	(1)、面料材质: 椅面采用网格布。	取消生产	——
2	b	(3)、支架材质: 电镀铁合金架	取消生产	——
3	b	(4)、五星脚材质: 钢制脚	取消生产	——
4	b	(5)、扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹	取消生产	——
5	b	(6)、配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS	取消生产	——
128、三人位沙发				
1	b	L:2400×D:1000×H:800	符合要求	符合
2	b	(1)、面料: 选用高纤皮	符合要求	符合
129、单位沙发				
1	b	(1)、面料: 选用高纤皮	符合要求	符合
130、圆几				
1	b	Φ900*550	取消生产	——

2	b	(1)、桌面板:20mm 实木多层板, 表面免漆处理或贴防火板	取消生产	——	
3	b	(2)、桌脚: 不锈钢圆盘脚	取消生产	——	
技术条款 (标准文件技术要求)					
序号	代码	内容	抽检结果	结果	
参考 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》(柜)					
1	b	贯通裂缝 应无具有贯通裂缝的木材	无实木件	——	
2	b	腐朽材 外表应无腐朽材, 内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的 20%	无实木件	——	
3	c	树脂囊 外表和存放物品部位用材应无树脂囊	无实木件	——	
4	c	节子 外表节子宽度不应超过材宽的 1/3, 直径不超过 12mm (特殊设计要求除外)	无实木件	——	
5	c	木制件外观 死节、孔洞、皮树夹和脂道、树脂道	应进行修补加工 (最大单个长度或直径小于 5mm 的缺陷不计), 缺陷数外表不超过 4 个, 内表不超过 6 个	无实木件	——
6	c	*其他轻微材质缺陷	如裂缝 (贯通裂缝除外)、钝棱等, 应进行修补加工	无实木件	——
7	c	人造板件外观 干花、湿花	外表应无干花、湿花	符合要求	符合
8	c		内表干花、湿花面积不超过板面的 5%	符合要求	符合
9	c	污斑	关键部位 (如桌面、外立面) 的同一板面不允许有污斑; 其他外表, 允许 1 处, 面积在 3mm ² ~30mm ² 内	符合要求	符合
10	c	表面划痕	关键部位 (如桌面、外立面) 的同一板面不允许有划痕; 其他外表, 不允许有明显划痕。	符合要求	符合
11	c	表面压痕	关键部位 (如桌面、外立面) 的同一板面不允许有划痕; 其他外表, 不允许有明显压痕。	符合要求	符合
12	c	色差	表面应无明显色差	符合要求	符合
13	c	鼓泡、龟裂、分层	外表应无鼓泡、龟裂、分层	符合要求	符合
14	c	家电	镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底	无五金件	——

15	c	五金件外观	镀件	镀层表面应光滑平整, 应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等缺陷	无五金件	——
16	c		喷涂件	涂层应无漏喷、锈蚀	无五金件	——
17	c			涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	无五金件	——
18	b		焊接件	焊接部位应牢固, 应无脱焊、虚焊、焊穿	无五金件	——
19	b			焊缝均匀、应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷	无五金件	——
20	b	木工要求	人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理		符合要求	符合
21	b		板件或部件在接触人体或贮物部位应有毛刺、刃口或棱角		符合要求	符合
22	c		板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致		符合要求	符合
23	c		封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象		符合要求	符合
24	c		贴面应严密、平整, 不应有明显透胶		符合要求	符合
25	c		榫、塞角、零部件等结合处不应断裂		符合要求	符合
26	c		零部件的结合应严密、牢固		符合要求	符合
27	b		各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外)		符合要求	符合
28	b		各种配件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动。		符合要求	符合
29	c		启闭部件安装后应使用灵活		无启用部件	——
30	c		车木的线形应一致, 凹凸台阶应匀称, 对称部位应对称; 车削线条应清晰; 加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。缺陷数不应超过 4 处		无车木工艺	——
31	b		家具锁锁定、开启应灵活		无家具锁	——
32	b	脚轮旋转或滑动应灵活		无脚轮	——	
参考 QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》						
1	b	外观要求	软、硬包件外观	构件及缝纫应无破损, 无污迹, 无脱线, 无开缝或脱胶。	符合要求	符合
2	b			构件及缝纫对称部位应对称。缝纫线迹均匀, 无明显浮线、跳针。图案清晰, 无跳丝、明显色差。	符合要求	符合
3	b			软包件应外形饱满, 圆滑一致, 对称部位应对称。嵌线圆滑挺直。硬包件应外形平滑, 无皱折。	符合要求	符合
4	b		金属件外观	金属件应进行防锈处理, 不应有锈迹。	符合要求	符合
5	b			金属件应无端部未封口的管件。管材和冲压件: 不应有裂缝、脱层, 无叠缝、错位、结疤。弯管处弧形圆滑一致, 波纹高低不大于 0.4mm, 冲压件平整。	符合要求	符合
6	c			金属件应无裂纹、结疤。*	符合要求	符合
7	c			焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿。	符合要求	符合

8	b	其他外观要求	焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅。*	符合要求	符合
9	c		铆接处应无漏铆、脱铆。	无铆接件	——
10	c		铆接件应铆接圆滑, 无锤印。*	无铆接件	——
11	b		产品的零部件应无破损现象。	符合要求	符合
12	b		固定部位的结合应牢固无松动, 无少件、漏钉、透钉。	符合要求	符合
13	b		产品的所有外角和接触人体的部位应进行磨钝处理, 应无毛刺、刃口或棱角。	符合要求	符合
14	c		产品的所有外表部位不应有掉(脱)色现象。	符合要求	符合
15	c		装配性: 应拆装方便, 零部件齐全。装配后连接可靠, 不易松脱。插接件应有防锈脱落处理。	符合要求	符合
16	b		升降机构和角度调节机构: 升降轻便灵活, 螺旋机构的升降配合良好, 气动升降应平稳, 无漏气, 无噪声。角度调节结构灵活、可靠, 调节自如, 并具有锁定装置。	符合要求	符合
17	b		脚轮: 转动、平动应轻快灵活, 无破损, 连接牢固。	符合要求	符合

参考 QB/T 1952.1-2012 《软体家具 沙发》


1	b	外观性能	面料应保持清洁, 无破损	符合要求	符合	
2	b		面料	纺织面料应: 1) 同一部位绒面的绒毛方向应一致; 2) 无明显色差; 3) 无残疵点	无纺织面料	——
3	b		皮革面料应: 1) 无明显色差; 2) 无表面龟裂	符合要求	符合	
4	c		面料缝线应: 1) 无跳针或明显浮线; 2) 无断线或脱线现象或外露线头	符合要求	符合	
5	c		嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称	符合要求	符合	
6	c		缝绉和包覆	外露泡钉应: 1) 排列整齐、间距基本相等; 2) 无松动脱落; 3) 无明显敲扁或脱漆	无外漏泡钉	——
7	c		面料的包覆应: 1) 平服饱满无明显皱折; 2) 松紧均匀无明显松弛现象; 3) 对称工艺皱折线条应对称均匀	符合要求	符合	

参考 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》(椅)

1	b	金属件外观	管材	管材应无裂缝、叠缝	符合要求	符合
2	b		外露管口端面应封闭	符合要求	符合	
3	b		焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
4	b		焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合	

5	b	要求	焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm	符合要求	符合	
6	c	冲压件	冲压件应无脱层、裂缝	符合要求	符合	
7	c		铆接件	铆接处应铆接牢固, 无漏铆、脱铆	无铆接件	——
8	c		铆钉应端正圆滑, 无明显锤印	无铆接件	——	
9	b	皱纹和波纹	圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差应不大于 0.4mm, 弯曲处弧形应圆滑一致	符合要求	符合	
10	b	喷涂层	涂层应无漏喷、锈蚀	符合要求	符合	
11	b		涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷	符合要求	符合	
12	b	电镀层	电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺	符合要求	符合	
13	b		电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑 (不包括镀彩锌) 和划痕	符合要求	符合	
14	b	其他	在接触人体或收藏物品部位的部件应无毛刺、刃口、棱角	符合要求	符合	
15	b	外观要求	固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉 (预留孔、选择孔除外)	符合要求	符合	
16	b		产品所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象	符合要求	符合	
17	b		其他	启闭配件、部件应启闭灵活。	无启闭配件	——
18	b	其他	脚轮中至少有两个能被锁定, 并且锁定装置完好。开锁状态下应运动灵活。	无脚轮	——	
注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。						
抽检结果: C 代表符合要求。						
评价分: 91						
评价等级: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

抽检照片



— 以 下 空 白 —