

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138

第 1 页 共 11 页

项目名称	2018 年执法装备采购 (便携式高速扫描仪)		
项目编号	SZCG2018188321	合同编号	SZHT (2018) 025051
采购人	深圳市市场和质量监督管理委员会		
履约供应商	深圳市广和诚信息科技有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

主检: 罗彬 莫进发

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:

签名:





日期: 2019 年 4 月 24 日

日期: 2019 年 4 月 25 日

日期: 2019 年 4 月 25 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138

第 2 页 共 11 页

一、抽检总结

项目名称	2018 年执法装备采购 (便携式高速扫描仪)		
项目编号	SZCG2018188321	合同编号	SZHT (2018) 025051
采购人	深圳市市场和质量监督管理委员会		
履约供应商	深圳市广和诚信息科技有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市市场和质量监督管理委员会视频会议室、稽查局价监局法制科	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019. 4. 24	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 _____ <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319—2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u>		
现场抽检结果	<p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 发现以下符合项:</p> <p>1. 便携式高速扫描仪: 现场实际成像益件: 彩色采集位深为: 24; 彩色输出位深为: 24 与合同要求“48 位彩色采集”不符。</p> <p>2. 软件要求: 现场实际无法体现成像功能: 背景色平滑、条纹过滤。</p> <p>抽检评价总分为 90 分, 抽检结果评价等级为 良。 具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p> <p style="text-align: right;">  抽检机构代表签字:  检验检测专用章 2019 年 4 月 24 日 </p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138

第 3 页 共 11 页

二、抽检明细

商务条款					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
1	b	交货时间	合同签订后 30 个日历日交货, 验收在原厂售后服务电话查询产品序列号, 保证原厂正规产品。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b	售后服务	所供产品型号提供每年至少一次产品检修服务; 提供三年原厂免费换机服务。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	b	培训	提供详细技术资料并免费对采购单位两人进行一天技术培训。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款 (采购文件技术要求)					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
1	b	便携式高速扫描仪	品牌: 柯达 型号: i940		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
2	b		1、成像益件: C1Sx2; 48 位彩色采集;	现场实际成像益件: 彩色采集位深为: 24; 彩色输出位深为: 24 与合同要求“48 位彩色采集”不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
3	b		2、走纸系统: 直通走纸系统, 可根据需要分档位扫描。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	b		3、光学分辨率: 600dpi;		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
5	b		4、输出分辨率: 1200dpi;		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
6	b		5、吞吐速度: AC 电源时: 黑白/灰度: 在 200dpi 每分钟 40ipm; 彩色: 每分钟 30ipm, USB 供电时: 黑白/灰阶/彩色: 在 200dpi 下每分钟 16ipm。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
7	b		6、最大最小文档尺寸: 216 毫米 x1524 毫米; 80 毫米 x52 毫米; 长文档模式: 1.524 米。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
8	b		7、纸张厚度和重量: 30-398 克/平方米纸张; 文档进纸设置为“卡片”扫描, 则纸张厚度可以达到 995 克/平方米 (550 磅)		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
9	b		8、进纸器: 20 张纸张; 处理小型文档, 如身份证、压花硬卡片、名片和保险卡、存折		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
10	b		9、连接性: 支持 USB2.0, USB3.0.		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
11	b		10、文档感测: 超声波重张进纸检测; 智能文档保护		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
12	b		11、用电需求: 满足交流电源和通过 USB 连接供电两种需		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138

第 4 页 共 11 页

13	b		12、输出文件格式: 单页和多页 TIFF、JPEG、RTF、BMP、单页和多页 PDF、可搜索 PDF、可一键扫描至 WORD		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
14	b		13、成像功能: 条码识别、OCR 识别、Perfect Page 扫描、智能阈值处理、自动影像拉直(纠偏)、自动裁剪、影像旋转、电子减色、双流扫描、影像合并、填充影像边缘、基于内容的空白页剔除、自动亮度和对比度、固定裁剪、相对裁剪、添加边界、边界去除、背景色平滑、自动亮度/对比度调整、自动色彩平衡、锐化、条纹过滤、增强色彩调整、增强色彩管理、固定阈值处理、智能阈值处理、独立像素噪点消除、依多数原则噪点消除、半色调消除、电子滤色(R、G 或 B); 主色(1)滤色、多色(最多五种)滤色;	现场实际无法体现成像功能: 背景色平滑、条纹过滤	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
15	b		1) 提供扫描控件 SDK 开发包实现客户系统连接二次开发, 可以根据采购单位现有业务系统开发情况, 提供硬件系统接口的二次开发技术支持, 保证使用单位业务系统和设备无缝对接。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
16	b	软件要求	2) 软件至少包含如下功能: 每页识别条码数量不受限制, 支持正面, 背面读取条码, 支持条码旋转识别; 识别条码类型支持 39, 25, QR, UPC-A 等市面上所有条码类型; 支持条码数据验证; PDF417 数据自动拆分; 基于条码创建新的文档; 基于条码创建新的批次; 基于条码进行文档分隔; 基于条码删除文档; 模版 OCR 识别区域定义数量不受限制, 支持页面正面, 背面 OCR 识别, OCR 语言支持 129 种语言; 可根据 OCR 识别建立文档, 删除文档, 建立批次。索引用户自定义创建, 索引数量不受限制; 索引数据验证功能; 索引默认值功能, 支持将系统参数, 条码数据, OCR 数据, OMR 数据设置成默认值; 索引数据替换功能, 对于空格, 回车, TAB 替换功能; 索引数据核对功能; 支持 MSSql, MySql, DB2, Oracle 等常用数据库查询, 支持 ODBC; 对于采集的影像和数据, 可以直接输出至 SharePoint、FileNet、DOCUMENTUM 等内容管理平台; 可以去除页面上红色, 蓝色等具体颜色。将页面按照固定的宽度拆分成 4 份, 或者 6 份, 或者 8 份。		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
17	a		提供 3C 认证		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
18	b		符合“能源之星”认证		符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138

第 5 页 共 11 页



评价分: 90 分

评价等级: 优 良 中 差

抽检机构代表签字: 

2019 年 4 月 24 日

三、抽检照片

便携式高速扫描仪买卖合同																							
<p>合同编号: <u>GHC20181105KGL</u></p> <p>采购项目编号: <u>SZCG2018185321</u></p> <p>甲方: <u>深圳市市场和质量管理委员会</u> (采购人)</p> <p>乙方: <u>深圳市广和诚信信息科技有限公司</u> (供应商)</p> <p>为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳经济特区政府采购条例》等相关法律法规规定,签订本合同,并共同遵守执行。</p> <p>一、合同标的</p> <p>1.1 乙方应根据招标文件、竞价应答文件及中标(成交)通知书等(上述文件统称为竞价文件)并按照甲方需求提供下列货物。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>货物名称</th> <th>品牌</th> <th>型号</th> <th>详细配置</th> <th>计量单位</th> <th>数量</th> <th>单价(元)</th> <th>小计(元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>便携式高速扫描仪</td> <td>柯达</td> <td>1940</td> <td>1. 成像器件: CIS x 2; 48 位彩色通道; 2. 成像系统: 直通道成像系统, 可扫描需要分辨率扫描。 3. 光学分辨率: 600dpi; 4. 输出分辨率: 1200dpi; 5. 吞吐速度: AC 电源时: 黑白/灰度: 在 200 dpi 每分钟 40 ipm; 彩色: 每分钟 30 ipm; USB 供电时: 黑白/灰度/彩色: 在 200 dpi 下每分钟 16 ipm; 6. 最大最小文档尺寸: 216 毫米 x 1524 毫米; 80 毫米 x 52 毫米; 长文档模式: 1.524 米。 7. 纸张厚度和重量: 30-308 克/平方米 纸张; 文档进纸。</td> <td>台</td> <td>200</td> <td>2985</td> <td>597000</td> </tr> </tbody> </table>								货物名称	品牌	型号	详细配置	计量单位	数量	单价(元)	小计(元)	便携式高速扫描仪	柯达	1940	1. 成像器件: CIS x 2; 48 位彩色通道; 2. 成像系统: 直通道成像系统, 可扫描需要分辨率扫描。 3. 光学分辨率: 600dpi; 4. 输出分辨率: 1200dpi; 5. 吞吐速度: AC 电源时: 黑白/灰度: 在 200 dpi 每分钟 40 ipm; 彩色: 每分钟 30 ipm; USB 供电时: 黑白/灰度/彩色: 在 200 dpi 下每分钟 16 ipm; 6. 最大最小文档尺寸: 216 毫米 x 1524 毫米; 80 毫米 x 52 毫米; 长文档模式: 1.524 米。 7. 纸张厚度和重量: 30-308 克/平方米 纸张; 文档进纸。	台	200	2985	597000
货物名称	品牌	型号	详细配置	计量单位	数量	单价(元)	小计(元)																
便携式高速扫描仪	柯达	1940	1. 成像器件: CIS x 2; 48 位彩色通道; 2. 成像系统: 直通道成像系统, 可扫描需要分辨率扫描。 3. 光学分辨率: 600dpi; 4. 输出分辨率: 1200dpi; 5. 吞吐速度: AC 电源时: 黑白/灰度: 在 200 dpi 每分钟 40 ipm; 彩色: 每分钟 30 ipm; USB 供电时: 黑白/灰度/彩色: 在 200 dpi 下每分钟 16 ipm; 6. 最大最小文档尺寸: 216 毫米 x 1524 毫米; 80 毫米 x 52 毫米; 长文档模式: 1.524 米。 7. 纸张厚度和重量: 30-308 克/平方米 纸张; 文档进纸。	台	200	2985	597000																
<p>九、争议解决方式</p> <p>9.1 因货物质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定,货物符合质量标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。</p> <p>9.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应当通过友好协商方式解决,如协商不能解决争议的,任何一方可以因向深圳国际仲裁院申请仲裁 <input type="checkbox"/> 向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。(注:以上两种争议解决方式只能二选一)</p> <p>十、合同组成部分</p> <p>竞价公告、竞价采购需求明细、答疑内容、补充通知、竞价应答文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同履行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分,与本合同正文具有同等法律效力,以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的,以本合同为准。</p> <p>十一、合同生效</p> <p>自甲乙双方签字盖章之日起生效。</p> <p>十二、其他</p> <p>乙方有权依照政府采购相关规定就本采购合同中签订金融服务,甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。</p> <p>甲方: <u>深圳市市场和质量管理委员会</u> 乙方: <u>深圳市广和诚信信息科技有限公司</u></p> <p>代表人:  代表人: </p> <p>签订日期: <u>2018.11.29</u> 签订日期: <u>2018.11.29</u></p>																							
合同																							

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138

第 7 页 共 11 页

深圳市市场和质量监管委政府采购抽检报告															
项目名称	2018年度政府采购(货物)采购项目(采购人: 罗 煜)														
采购单位	深圳市市场和质量监管委	中标单位	深圳市和诚信息科技有限公司												
预算金额	6.0 万元	中标金额	5.7 万元												
抽检数量	项目招标文件、采购合同等														
<p>抽检情况记录</p> <p>抽检人员通过随机抽取方式抽取了深圳市市场和质量监管委采购项目(采购人: 罗 煜)的招标文件、采购合同等文件,并于2019年12月7日抽取了180份货物,并由抽检人员进行了现场抽检。抽检人员根据招标文件和采购合同,通过现场抽检方式对货物的规格、技术参数、材质、数量等与合同一致。</p>															
<p>抽检小组成员签字</p> <table border="1"> <tr> <th>姓名</th> <th>工作单位及职务</th> <th>签字</th> </tr> <tr> <td>蒋希斌</td> <td>秘书处</td> <td></td> </tr> <tr> <td>曾爱纯</td> <td>秘书处</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陈忠玲</td> <td>秘书处</td> <td></td> </tr> </table>				姓名	工作单位及职务	签字	蒋希斌	秘书处		曾爱纯	秘书处		陈忠玲	秘书处	
姓名	工作单位及职务	签字													
蒋希斌	秘书处														
曾爱纯	秘书处														
陈忠玲	秘书处														
供应商		牵头单位领导意见	分管业务委局领导意见												
意见	同意														

验收报告



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138




第 8 页 共 11 页



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138





第 9 页 共 11 页



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138


第 10 页 共 11 页



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: YHB2019-0138

第 11 页 共 11 页



便携式高速扫描仪

以下空白