

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197601189

第 1 页 共 7 页

项目名称: 深圳大学-本部设备购置与修缮购办公家具  
项目编号: SZCG2018161202  
合同编号: SZHT (2018) 023942  
采购单位: 深圳大学  
供应商: 深圳市宏富雅家具有限公司  
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心  
抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院

(检验专用章)

签发日期: 2019年6月14日

签发人: 吴海涛 (所长助理)  
审核: 郭洪智  
主检: 柯建祺

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197601189

第 2 页 共 7 页

## 一、抽检总结

项目名称	深圳大学-本部设备购置与修缮购办公家具		
项目编号	SZCG2018161202	合同编号	SZHT (2018) 023942
采购人	深圳大学		
履约供应商	深圳市宏富雅家具有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳大学	实验室检测抽样	否
现场抽检日期	2019.06.11	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范</u>		
现场抽检结论	<p>经现场检验, 情况如下:</p> <p>技术要求</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 序号 1 办公台, 基材采用中纤板, 与采购文件中“基材采用刨花板”不符; (见图一)</li><li>2. 序号 2 办公台, 基材采用中纤板, 与采购文件中“基材采用刨花板”不符;</li><li>3. 序号 10 茶水柜, 尺寸 1200*400*850mm, 与采购文件中“1200*420*850mm”不符; (见图二)</li><li>4. 序号 10 茶水柜, 一个抽屉, 与采购文件中“2 个抽屉”不符 (见图二)。</li></ol> <p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 <u>95</u> 分, 抽检结果评价等级为 <u>良</u>。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目履约评价抽检报告。</p>		

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT197601189

第 3 页 共 7 页

## 二、抽检明细

### (1) 商务要求

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
1	交货时间及地点	签订合同后 30 天（日历日）内安装到位。	符合	符合
2	数量、规格型号	应符合采购合同的要求。	符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197601189

第 4 页 共 7 页

## (2) 技术条款

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
1	办公台	1600*800*760 (mm) 1. 基材: 基材采用刨花板; 2. 饰面: 采用优质木纹色三聚氰胺浸湿纸饰面; 3. 封边: 采用同色 PVC 封边工艺; 4. 配副台: 带主机柜、掩门柜、空格柜, 木制键盘托等功能; 5. 带三斗抽屉柜和附台, 采用三节导轨, 配联动锁, 尼龙脚轮, 带防倾倒装置。 6. 五金: 优质缓冲铰链、三节导轨。	符合 中纤板 符合 符合 符合 符合	不符合
2	办公台	1800*900*760 (mm) 1. 基材: 基材采用刨花板; 2. 饰面: 采用优质木纹色三聚氰胺浸湿纸饰面; 3. 封边: 采用同色 PVC 封边工艺; 4. 配副台: 带主机柜、掩门柜、空格柜, 木制键盘托等功能; 5. 带三斗抽屉柜和副柜, 采用三节导轨, 配联动锁, 尼龙脚轮, 带防倾倒装置。 6. 五金: 优质缓冲铰链、三节导轨。	符合 中纤板 符合 符合 符合 符合	不符合
3	沙发	3 人位 1. 座垫、靠背、扶手面料: 采用优质天然皮革	符合 符合	符合
4	真皮中班椅	(1) 头枕、靠背、坐扶手面料: 采用优质天然皮革 (2) 配件: 采用知名品牌气压棒, 行程不低于 80mm, 铝合金五星脚直径不低于 600mm, 带直径 60mm 尼龙滚轮。 2、功能说明: 可倾仰及三段锁定	符合 符合 符合	符合
5	大班椅	(1) 头枕、靠背、坐扶手面料: 采用优质天然皮革; (2) 配件: 采用知名品牌气压棒, 行程不低于 80mm, 铝合金五星脚直径不低于 600mm, 带直径 60mm 尼龙滚轮。 2、功能说明: 可倾仰及三段锁定	符合 符合 符合	符合
6	网椅	材质: 座面、靠背采用高弹力网布, 优质汽缸。电镀五星脚, 配尼龙脚轮, 直径 60mm。 说明: 自动升降。可倾仰底盘。钢制电镀扶手支架, 包覆 PU 皮。	符合 符合	符合
7	茶几	1200*600*420 (mm) 1. 基材采用 25MM 厚三聚氰胺饰面。2.0mm 厚 PVC 封边。 2. 钢制喷涂脚架, 壁厚不低于 1.2mm	符合 符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197601189

第 5 页 共 7 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
8	文件柜	900*420*2000(mm) 1. 基材: 基材采用刨花板; 2. 饰面: 采用优质木纹色三聚氰胺浸湿纸饰面; 3. 封边: 采用同色 PVC 封边工艺; 4. 五金配件: 优质五金锁具, 缓冲铰链; 5. 上部玻璃门, 内含 2 块层板; 下部木门, 内含 1 块层板。	符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合
9	沙发	1. 座垫、靠背、扶手面料: 采用优质天然皮革	符合	符合
10	茶水柜	1200*420*850(mm) 面材: 采用木皮。 基 材: 采用中密度纤维板。 五金配件: 缓冲门铰, 优质五金连接件。 台面三边围合, 上部为对开玻璃门, 内带一块层板, 下部为 2 个抽屉, 采用三节导轨。	1200*400*850(mm) 符合 符合 符合 符合	不符合
11	办公台	1600*1600*750(mm) 1 面材: 采用贴实木皮、基材中密度纤维板, 板厚 25mm, 桌脚框架为口字型钢制烤漆材质。 2 活动副柜含隐蔽性走线功能, 台面上带拉丝不锈钢线盒; 副柜带主机柜、掩门柜、空格柜等功能	符合 符合 符合	符合
12	办公椅	1. 椅子座面、靠背采用优质网布; 2. 扶手: 采用 2D 可升降扶手, PU 扶手面; 3. 椅架: 黑色尼龙五星脚架; 4. 脚轮: 采用 PU 脚轮, 直径不低于 60mm。	符合 符合 符合 符合	符合
13	办公椅	1. 椅子座面、靠背采用麻绒; 2. 椅架: 黑色尼龙五星脚架; 3. 带可调节头枕 4. 直径 60mm PU 脚轮; 5. PU 扶手面, 扶手可升降; 6. 可倾仰及三段锁定	符合 符合 符合 符合 符合 符合	符合
14	布艺沙发	1 面料: 选用布艺。配抱枕 2 实木脚架。	符合 符合	符合
15	会议桌	4500*1800*750 1 面材: 采用实木贴皮。 2 基材: 优质中密度纤维板。 3 具有强大的隐蔽走线功能。	符合 符合 符合 符合	符合
16	带写字板椅子(带轮)	1、网布: 靠背优质网布, 坐垫优质网布。 2、扶手: 优质 pu 扶手 3、脚架及脚轮: 钢制喷涂脚架。 4、带写字板(写字板支架才是为铝合金抛光), 写字板可收起	符合 符合 符合 符合	符合
17	密码柜	900*400*1800(mm) 表面静电喷涂处理, 层板有 1 条横向加强筋, 门板有 2 条纵向加强筋; 门把手改为铝合金材质。	符合 符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197601189

第 6 页 共 7 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		设 1 个电子密码锁。	符合	
18	休闲桌	900*750(mm) 桌子: 面贴优质防火板, 封边用同色 PVC 封边, 厚度 2MM, 基材采用中密度纤维板。	符合 符合	符合
19	休闲椅	1、玻璃钢椅背, 坐垫优质布艺。 2、钢制圆盘脚架, 电镀处理, 可转动。 3、椅架钢管表面精抛光并烤漆处理	符合 符合 符合	符合
20	弓形网椅	1、网布: 靠背优质网布, 坐垫优质网布。 2、脚架钢制喷涂。	符合 符合	符合
21	活动柜	400*550*650(mm) 1. 采用冷轧钢, 厚度为 1.0mm 2. 导轨使用三节滚珠导轨 3. 钢轨柜配置电子锁 4. 钢轨配置 5 个脚轮	符合 符合 符合 符合 符合	符合

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197601189

第 7 页 共 7 页

## (3) 抽检照片



图一



图二

