

# 深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 1 页 共 10 页

项目名称: 深圳外国语学校学生家具一批  
项目编号: SZCG2014045305  
合同编号: SZHT(2014)005601  
采购单位: 深圳外国语学校  
供应商: 深圳市新富都家私有限公司  
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心  
抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发日期: 2015年1月20日

签发人: 姜海涛  
审核: 郭洪智  
主检: 柯建其



# 政府采购项目抽检报告

报告编号：157600117

第 2 页 共 10 页

## 一、抽检总结

项目名称	深圳外国语学校学生家具一批		
采购单位	深圳外国语学校		
中标供应商	深圳市新富都家私有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2014045305	现场抽检日期	2015/1/15
现场抽检地点	深圳外国语学校	环境条件	/
现场抽检依据	深圳项目采购合同（合同编号 SZHT（2014）005601）		
抽检结果及建议	<p>通过对深圳职业技术学院现场进行抽检，情况如下：</p> <p>一、商务方面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在抽检现场，所有货物均已交货；</li> <li>2. 乙方已对该项目进行验收。</li> </ol> <p>二、技术方面</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 序号 3 学生餐厅，8 人连体：尺寸（2470*1260*750）mm，与合同要求中“尺寸（2800*1260*770）mm”不符；（图 1）</li> <li>2. 序号 3 学生餐厅，6 人连体：尺寸（1500*1260*750）mm，与合同要求中“尺寸（2100*1260*770）mm”不符；</li> <li>3. 序号 4 教工餐厅，凳面厚度 18mm，与合同要求中“凳面采用 30mm 厚”不符。（图 2）</li> </ol> <p>三、国家标准方面</p> <p>现场抽检中未发现货物存在不符合国家标准情况</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>检验机构代表签字：柯建雄</p> <p>2015 年 1 月 15 日</p> </div>		

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 3 页 共 10 页

## 二、抽检明细

### (1) 商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	交货时间及地点	签订合同后 30 天内。交货地点由甲方指定。	在抽检现场, 所有货物均已交货	符合
2	数量、规格型号	应符合采购合同中的要求。	符合 (乙方已对该项目进行验收) (图 3)	符合

主 检: 柯 建 其

审 核: 郭 洪 智

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 4 页 共 10 页

## (2) 招投标技术规格要求

序号	样品名称	技术要求	实测结果	单项结论
1	高中学生课桌椅	<p>一、学生桌 (型 号: D-76-P1/C-980S)</p> <p>1) 课桌: 620mmX430mmX490~730mm(长 X 宽 X 高); (前圆后鸭嘴弧形)</p> <p>2) 台面采用可弯曲防火板贴面, 内基材采用多层夹板, 厚度 25mm。</p> <p>3) 脚架主杆、底脚采用 20mm×60mm×1.8mm 椭圆钢管; 横杆 15mm×30mm×1.5mm 椭圆钢管; 台面支撑架 32mm×32mm×1.5mm 方钢管;</p> <p>4) 抽屉采用 1.2mm 厚冷轧钢板经模具压铸成型, 除锈处理后经静电喷涂环氧树脂粉体处理。表面颜色为银灰色。</p> <p>5) 脚杆底脚采用塑料脚垫加盖, 耐磨防滑, 可调节。</p> <p>二、学生椅</p> <p>1) 椅子: 400mm×400mm×270mmH~420mmH (长×宽×高)</p> <p>2) 坐背垫采用增强聚丙烯塑胶射出一体成型, 厚度 6mm, 撑脚架采用 15mmX30mmx1.8mm 椭圆钢管; 上部采用特内六角螺丝栓从座椅内部与坐背、坐垫连接, 使之既紧密结合又无螺丝外露;</p> <p>3) 采用塑胶脚垫, 可防滑耐磨</p> <p>4) 脚架带钢架书网脚杆底脚采用塑料脚垫加盖, 可微调。</p>	<p>不适用</p> <p>符合 25mm (70×30) mm,厚度无法测量, (70×30) mm,厚度无法测量, 32mm,厚度无法测量</p> <p>厚度无法测量 符合</p> <p>符合</p> <p>不适用</p> <p>符合 6mm (30×15×1.8) mm</p> <p>符合</p> <p>符合 符合</p>	—
2	学生床垫	<p>尺寸 190cm×90cm×6cm;</p> <p>用料: 环保的棕垫, 纯天然棕丝, 无杂质和其它异物且干燥、清洁、无结块、无潮湿、无霉点、无异味、无灰尘</p> <p>缝线: 各部位线路顺直, 缝线松紧适度, 不打皱、无浮线、漏针、缝纫不允许有损伤</p> <p>外观: 表面平整, 四边平直、对称不偏斜, 无明显露位, 不准外翘, 填充物厚薄均匀;</p> <p>外包布要求使用优质布料, 且外套带有拉链, 能拆卸清洗。</p>	<p>190cm×90cm×6cm</p> <p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p> <p>符合</p>	符合
3	学生餐厅	<p>8 人连体: 不锈钢餐台连凳: 2800×1260×770, 台面、凳面采用足厚 2mm, 304#不锈钢磨砂板制作, 主架采用 50×50×1.5mm, 足厚 304#不锈钢磨砂方通、台底、凳底主加强码 2.5mm 足厚不锈钢板折成 U 型 100mm</p>	<p>(2470×1260×750)mm</p> <p>2.30mm</p> <p>(50×50) mm,厚度无法测量</p> <p>100mm,厚度无法测量</p>	不符合



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 5 页 共 10 页

序号	样品名称	技术要求	实测结果	单项结论
		宽,台及檯面边加强码用 50×25× 1.5mm,足厚 304#不锈钢扁通,配加厚脚套,台面 600mm 宽、檯面 230mm 宽。 6 人连体: 不锈钢餐台连檯: 2100×1260×770, 台面、檯面采用足厚 2mm, 304#不锈钢磨砂板制作, 主架采用 50×50×2mm 足厚 304#不锈钢磨砂方通、台底、檯底主加强码 1.5mm 足厚不锈钢板折成 U 型 100mm 宽, 台及檯面边加强码用 50×25×1.5mm 足厚 304#不锈钢扁通, 配加厚脚套, 台面 600mm 宽、檯面 230mm 宽。	(50×25) mm,厚度无法测量,符合 台 600mm、檯 230mm (1500×1260×750)mm 2.3mm (50×50) mm,厚度无法测量 100mm,厚度无法测量 (50×25) mm,厚度无法测量,符合 台 600mm、檯 230mm	
4	教工餐厅	餐台: 1200×750×780, 台面采用米黄色优质大理石, 主架及脚采用截面尺寸不低于 60×40,管壁厚度不低于 2mm。足厚 304#不锈钢磨砂扁通, 主加强码 1.5mm 足厚不锈钢板折成 U 型 100mm 宽, 凳面采用 30mm 厚, 优质实木板扫木纹、主架及脚和加强码采用截面尺寸不低于 40×20, 管壁厚度不低于 1.5mm 足厚 304#不锈钢磨砂扁通。  檯子: 400×(400+370)×780。檯面采用 30mm 厚优质实木板扫木纹, 主架及脚和加强码采用截面尺寸不低于 40×20, 管壁厚度不低于 1.5mm 足厚 304#不锈钢磨砂扁通。 座椅两侧需加横梁来保持座椅稳定性。	(1200×750×780) mm (60×40) mm,厚度无法测量  18mm 符合 (40×20) mm,厚度无法测量  (400×400×780) mm 18mm (40×20) mm,厚度无法测量 符合	不符合

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 6 页 共 10 页

## (3) 国家标准性能要求

样品名称: 高中学生课桌椅 (序号 1)

QB/T 4071-2010 《课桌椅》

序号	检测项目	标准要求	实测情况和计算结果	单项结论
1	外观要求	(1) 外表应无干花、湿花; 内表干花、湿花面积不超过板面的 5%;	符合标准要求	符合
	人造板件外观	(2) 污斑: 同一板面外表, 允许 1 处, 面积在 3 mm <sup>2</sup> ~30 mm <sup>2</sup> 内;	无污斑	符合
		(3) 外表应无明显划痕;	符合标准要求	符合
		(4) 外表应无明显压痕;	符合标准要求	符合
		(5) 外表应无明显色差;	符合标准要求	符合
	家具五金件外观	(6) 外表应无鼓泡、龟裂、分层。	符合标准要求	符合
(1) 喷涂件涂层应无漏喷、锈蚀;		符合标准要求	符合	
(2) 喷涂件涂层应光滑均匀, 色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;		符合标准要求	符合	
塑料件外观	(3) 焊接件焊接部位应牢固, 应无脱焊、虚焊、焊穿;	符合标准要求	符合	
	(4) 焊接件焊缝均匀, 应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。	符合标准要求	符合	
	(1) 塑料件表面应光洁, 应无裂纹、皱褶、污渍、明显色差。	符合标准要求	符合	
2	安全性	1. 所有零部件应无破损	符合标准要求	符合
		2. 金属件应无端部未封口的管件, 闷盖应不易脱落	符合标准要求	符合
		3. 与人体接触的部位, 存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉、及其他尖锐物。	符合标准要求	符合
		4. 与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于 2mm	>2mm	符合
		5. 某些可能造成伤害的部件, 应不可能被接触到, 除非使用专门的拆卸工具; 课桌椅应不可能被随意拆卸, 除非使用专门的拆卸工具	符合标准要求	符合
		6. 所有无覆盖的部件的孔洞直径应 ≤5mm, 或 ≥25mm	5mm	符合

质  
检  
二

# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 7 页 共 10 页

样品名称: 学生床垫 (序号 2)

GB/T26706-2011 《软体家具 棕纤维弹性床垫》

序号	检测项目	标准要求和试验方法	实测情况和计算结果	单项结论
1	面料外观	无破损 无污渍 无明显色差 床垫表面无刺触感, 无明显软硬不均感	符合标准要求 符合标准要求 符合标准要求 符合标准要求	符合 符合 符合 符合
2	缝纫	面料绗缝松紧基本一致 单处浮线长度 $\leq 15\text{mm}$ , 累计浮线长度 $\leq 50\text{mm}$ 无断线 跳单针 $\leq 10$ 处 跳双针 $\leq 5$ 处 不允许连跳 3 针及以上	符合标准要求 无 符合标准要求 无 无 无	符合 符合 符合 符合 符合 符合
3	缝边	缝边应顺直 四周圆弧均匀对称 无露毛边 无断线 跳针 $\leq 5$ 处 浮线累计长度 $\leq 50\text{mm}$	符合标准要求 符合标准要求 符合标准要求 符合标准要求 无 无	符合 符合 符合 符合 符合 符合
4	安全卫生要求	面料及复合面料等材料不应使用医用纤维性废弃物、废旧纤维制品及其他类似受污染的材料 面料及复合面料等材料不应发霉变质	符合标准要求  符合标准要求	符合  符合



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 8 页 共 10 页

样品名称: 学生餐厅-8 人连体: 不锈钢餐台连凳 (序号 3) GB/T3325-2008 《金属家具通用技术条件》

序号	检测项目	标准要求	实测结果	单项结论
1	金属件外观要求			
	管材	管材应无裂缝、叠缝	符合标准要求	符合
	焊接件	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合标准要求	符合
	冲压件	冲压件应无脱层、裂缝	符合标准要求	符合
	塑料件外观要求	应无裂纹, 无明显变形	符合标准要求	符合
其他外观要求	在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角	符合标准要求	符合	
	固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉 (预留孔、选择孔除外)	符合标准要求	符合	
桌面垂直和水平加载稳定性	垂直加载力 100N, 四脚桌、写字桌水平最小加载力 40N, 独脚桌、折桌水平最小加载力 30N, 课桌最小加载力 20N。经 GB/T10357.7-1995 的 5.2 的规定试验, 应无倾翻现象。	无倾翻	符合	



### 三、验收现场照片



↑ 图 1





↑ 图 2



# 政府采购项目抽检报告

报告编号: 157600117

第 10 页 共 10 页

<b>SZFDI</b>		DSI 家具监理项目质量记录		第 1 页 共 1 页	
				DSI-M [1/1]	
<b>竣工验收表</b>					
项目名称	深圳外国语学校家具采购		项目经理	孙 仲	
采购单位	深圳外国语学校		项目编号		
供货单位	深圳市新富都家私有限公司		项目造价		
开工日期	2014.6		竣工日期	2014.11	
序号	验收项目		验收结论		
1	是否满足标书清单数量		<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足		
2	观感质量验收		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
3	资料核查		<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全		
4	产品检验报告		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
5	综合验收结论		<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
监理单位意见			经采购方、供货方、监理方三方代表确认，供货方所供给的家具的种类、数量、外观等均符合招标文件的要求。产品的质量环保指标符合国家相关检测标准的要求，具体数值见检测报告。		
供货单位			采购单位		
(签章)  年 月 日			(签章)  2014 年 11 月 17 日		



↑ 图 3