

文档分类	项目名称	深圳大学师范学院附属中学学校家具一批	共 21 页
	抽检项目编号	SZCG2015057081	
	采购单位	深圳大学师范学院附属中学	
	供应商	深圳市思佳特实业发展有限公司	
	委托机构	深圳市政府采购中心	
	抽检机构	莱茵技术监护（深圳）有限公司	
	版 本	V1.0	
	密 级	<input type="checkbox"/> 仅供内部使用 <input checked="" type="checkbox"/> 可对外发布	

# 深圳大学师范学院附属中学学校家具一批采购项目合同履行评价现场 抽检方案



抽检：胡桂英

审核：吴武杨

批准：杨 位

莱茵技术监护（深圳）有限公司

日期：2015年10月29日



## 1 抽检总结

项目名称	深圳大学师范学院附属中学学校家具一批		
采购单位	深圳大学师范学院附属中学		
供应商	深圳市思佳特实业发展有限公司		
委托机构	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2015057081	抽检日期	2015 年 10 月 29 日
抽检地点	深圳大学师范学院附属中学高中部		
产品名称	深圳大学师范学院附属中学学校家具一批		
抽检依据	招标文件，合同及政府采购项目抽检方案。		
抽检结果及建议	<p>经现场对已完成交付并安装的产品共计 31 个规格，进行随机抽样检查，发现主要存在以下问题：</p> <p>一、商务要求：</p> <p>1、现场未提供送货签收清单及验收报告。</p> <p>2、发现部分产品没有安装，涉及序号五 办公椅；九 组合式工作站（5 事务中心等候椅；8 教教室卡位）；十 文史哲功能室（1 案台；2 桌椅（八仙桌）；3 茶几；4 书柜；5 陈列柜；6 屏风；7 优秀字画作品）；十一 医务室家具（3 休息床）共计 11 项</p> <p>3、部分产品的配件没有安装，涉及序号一（学生宿舍衣柜），共计 1 项</p> <p>二、技术要求：部分产品实际测量的技术参数与合同描述不符，涉及序号：</p> <p>1、序号一 学生宿舍柜实际测量尺寸为 500x700x2120mm，与合同中所描述“500x700x2400mm”不符；实际门铰上没有品牌、铝合金拉手、无品牌挂锁，与合同中所描述““DTC”品牌门铰、SUS304 不锈钢拉手、及“协和”锁”不符；实际 使用铝合金衣架、没有毛巾架和脸盆架，与合同中所描述“SUS304 不锈钢衣架、毛巾架和脸盆架”不符；实际没有安装铭牌，与合同中所描述“每个衣柜需固定一现代战争 50*30mm 可抽取式铭牌”不符。</p> <p>2、序号三 长茶几实际测量尺寸为 1200x600x460mm，与合同中所描述“1600x800x450mm”不符；方茶几实际规格 600x600x460mm，与合同中所描述“800x800x450mm”不符；</p> <p>3、序号四班台（1 和 2）实际使用铝全金拉手及 XIAOBAOSHI 品牌的</p>		

<p>锁，与合同中所描述“SUS304 不锈钢拉手，协和锁等高级优质五金”不符；</p> <p>4、序号六 文件柜（1 和 2）实际测量尺寸 900x405x2000mm，与合同中所描述“980x400x2000mm”不符；使用铝全金门和拉手及XIAOBAOSHI 品牌的锁，木板地脚，与合同中所描述“材质要求同学生家宿舍衣柜：SUS304 不锈钢地脚及拉手，协和锁等高级优质五金”不符；</p> <p>5、序号七 大会议桌实际测量尺寸 6100x2000x760mm，与合同中所描述“8000x2000x760mm”不符；小会议桌实际测量尺寸 4800x1800x770mm，与合同中所描述“4200x1800x760mm”不符；实际材质同茶几一样，与合同中所描述“材质要求同学生宿舍衣柜”不符；</p> <p>6、序号八 矮柜实际测量尺寸为 1195x395x800mm；与合同中所描述“900x400x750mm”不符；使用铝合金拉手，木板地脚，与合同中所描述“材质要求同学生家宿舍衣柜：SUS304 不锈钢地脚及拉手”不符；</p> <p>7、序号九 组合式工作站实际五金配件没有品牌、每个卡位配备松本牌的五孔电源插座 2 个，未见有安装网络插座，；与合同中所描述“DTC 品牌五金配件，每个卡们配备五孔电源插座 3 个，网络插座 1 个，插座品牌要求为 TCL 国际电工 ”不符；</p> <p>8、序号十一 工作台实际测量尺寸为 1700x700x750mm，与合同中所描述“2200x600x750mm”不符；电脑办公台实际测量尺寸为 1200x600x750mm，与合同中所描述“1300x600x750mm”不符；</p> <p>具体检测数据详见报告抽检内容。</p>
---

## 2 抽检内容

## 2.1 检验的货物名称、数量与技术要求:

-学校家具配置数量

-学校家具尺寸

序号	货物名称	规格 (mm)	合同数量	分布区域	检验总数 量	抽检数 量	备注
一	学生宿舍衣柜	500*700*2400mm	1980 个	学生宿舍	1980 个	1	现场随机 从已完成 安装的区 域抽取 1 套
二	真皮沙发						
1	3+1+1 沙发	无规定	3 套	行政办公室	3 套	1	现场随机 从已完成 安装的区 域各抽取 1 套
2	3 人位沙发	无规定	12 张		12 张	1	
三	茶几						
1	长茶几	1600*800*450mm	3 个	行政办公室	3 个	1	现场随机 从已完成 安装的各 不同分布 区域各抽 取 1 套
1	方茶几	800*800*450mm	4 个		4 个	1	
3	长茶几	1200*600*450mm	12 个		12 个	1	
四	班台						
1	班台 1	2400*1150*760mm	1 张	校长办公室	1 张	1	现场随机 从已完成 安装的区 域各抽取 1 套
2	班台 2	2000*1000*760mm	2 张		2 张	1	
五	办公椅	无规定	3 张	未安装	0	0	
六	文件柜						

1	组合文件柜	980*400*2000mm*3	3组	校长办公室; 行政办公室	3组	1	现场随机 从已完成 安装的不 同分布区 域各抽取 1套
2	文件柜	980*400*2000mm*3/组	15组		15组	1	
七	会议桌						
1	大会议桌	8000*2000*760mm	1张	会议室	1张	1	现场随机 从已完成 安装的不 同分布区 域各抽取 1套
2	小会议桌	4200*1800*760mm	9张		9张	1	
八	矮柜	900*400*750mm	100个	行政及老师办 公室	100个	1	现场随机 从已完成 安装的不 同分布区 域各抽取 1套
九	组合式工作站						
1	事务中心、教 务室	无规定	2个	事务中心、教 务室	2个	1	现场随机 从已完成 安装的不 同分布区 域各抽取 1套。 (检验时 有部分产 品未安 装)
2	事务中心卡位	1.5m*1.5m	6个	事务中心	6个	1	
3	事务中心矮柜	无规定	8个	事务中心	8个	1	
4	事务中心文件柜	900*400*2000mm/个	5个	事务中心	5个	1	
5	事务中心等候椅	无规定	18张	未安装	0	0	
6	事务中心工作台	7000*600*750mm	无规定	教室	0	1	
7	事务中心办公椅	无规定	6张	事务中心	0	0	
8	教室: 卡位	1.5m*1.5m	2个	未安装	0	0	
十	文史哲功能室恢复 面积: 180m2 左右						
1	案台	无规定	1个	文史哲功能室	0	0	未安装
2	桌椅(八仙桌)	无规定	1套		0	0	
3	茶几	无规定	1套(配8个 座椅)		0	0	
4	书柜	900*400*2000mm/个	8个		0	0	

5	陈列柜	1500*600*750mm/个	6个		0	0	
6	屏风	3个*900*2000mm/组	4组		0	0	
7	优秀字画作品	无规定	墙面应有不少于10幅		0	0	
十一	医务室家具						
1	工作台	2200*600*750	1张	医务室	1张	1	现场随机 从已完成 安装的区域各抽取 1套
2	电脑办公台	1300*600*750	2张		2张	1	
3	休息床	1900*800mm	2张		2张	0	未安装

## 2.2商务要求：

商务条款				
序号		合同要求	现场抽检	结论
1	交付期及货物交付的条件	交货期的要求：合同签订(2015年 7 月 20 日)后 30 个日历日内，交货地点：深圳大学师范学院附属中学。	现场未能提供送货签收清单以及验收清单。	不符合
		投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。	部分产品仍未安装。	不符合
2	维护保养、保修及其他服务	乙方应按照国家有关法律法规和规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务；	不适用	不适用
		保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，所有货物保修方式均为乙方上门保修。	不适用	不适用

## 2.3 招投标技术规格要求：

序号	样品名称	技术及规格要求	实测结果	单项判定
一	学生宿舍衣柜			
1	学生宿舍衣柜	500*700*2400mm	500x700x2120	不符合
2		柜体：18mm 厚优质 E0 级细木工板基材，	符合	符合
		双面优质三聚氰胺饰面板，	现场不能提供检测报告	不适用
		颜色待定，四周近色 PVC 封边，防潮、耐磨性能强；板材经过防虫、防腐处理。	符合	符合
3		SUS304 不锈钢地脚。	现场不能提供检测报告	不适用
4		采用优质“DTC”品牌门铰、SUS304 不锈钢拉手、及“协和”锁等高级优质五金。	实际门铰上没有品牌，铝合金拉手及无品牌挂锁	不符合
5		SUS304 不锈钢衣架、毛巾架和脸盆架。	实际使用铝合金衣架、未见有安装毛巾架和脸盆架	不符合
6		每个衣柜需固定一个 50*30mm 的可抽取式铭牌，材质、款式需提供样品由学校确定。	未安装铭牌	不符合
二	真皮沙发			
1	3+1+1 沙发 3 人位沙发	面料：全部采用优质透气 1.5mm 厚头层牛皮，撕裂强度 >35N/MM、断裂伸长率（80%、颜色摩擦牢度）4.5/3.5（干/湿）。皮面光泽度好，透气性强。	现场不能提供检测报告	不适用



2		海绵: 采用无氟定型优质发泡海绵(表面加有防老化变形保护膜), 可再生使用。密度为60KG/立方, 回弹力: 47%、拉深强度不小于 85KPA, 弹性好, 不易变形, 座感舒适。	现场不能提供检测报告	不适用
3		基架: 采用橡木原木。	现场不能提供检测报告	不适用
4		油漆: 木器专用无甲醛聚脂环保漆, 符合 GB18581-2001 测试标准。	现场不能提供检测报告	不适用
三	茶几			
1	长茶几	1600*800*450mm	1200x600x460mm	不符合
2	方茶几	800*800*450mm	600x600x460mm	不符合
3	长茶几	1200*600*450mm	1200x600x460mm	符合
4	其他	基材: 采用优质环保 E0 级细木工板, 产品甲醛释放量 ≤0.5mg/L, 产品物理力学指标应达到 GB/T11718-99 优等品标准;	现场不能提供检测报告	不适用
5		面材: 采用 0.6mm 厚红花梨木皮贴面;	现场不能提供检测报告	不适用
6		油漆: 采用环保木器专用聚脂环保漆, 符合 GB18581-2001 测试标准。无苯、绿色环保, 涂膜硬度 3H 以上, 在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。经过最先进“五底三面”饱和漆工艺精心处理, 从而保证面板无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 环保胶;	现场不能提供检测报告	不适用
四	班台			

1	班台 1	2400*1150*760mm	2400x1150x770mm	符合
2	班台 2	2000*1000*760mm	2000x1000x770mm	符合
3	其他	纯原木制作, 环保油漆。	现场不能提供检测报告	不适用
4		五金配件: 采用优质“DTC”品牌的消声承重三节路轨、	符合	符合
		SUS304 不锈钢拉手、耐用门铰及“协和”锁等高级优质五金。	使用铝合金拉手, XIAOBAOSHI 牌锁	不符合
五	办公椅			
1	办公椅	面料采用优质透气 1.5mm 厚牛皮, 撕裂强度 $>35\text{N/MM}$ 、断裂伸长率 $<80\%$ 、颜色摩擦牢度 $4.5/3.5$ (干/湿)。皮面光泽度好。	现场未安装	不符合
2		海绵: 采用无氟定型优质发泡海绵(表面加有防老化变形保护膜)。密度为 $60\text{KG/立方}$ , 回弹力: $47\%$ 、拉深强度不小于 $85\text{KPA}$ , 弹性好, 不易变形, 座感舒适。		
3		基架: 采用橡木原木, 牢固性强, 含水率在 $8\%-12\%$ 之间。曲木板材: 依据人体工学原理设计, 成型板材厚 $12\text{mm}$ , 经防潮、防腐、防虫处理。底座机构: 结构牢固, 调节轻便, 具有升降及倾仰功能。		
4		气压棒: 承重 $250\text{kg}$ , 气动升降, 可调节倾仰, 30万次无损。		
5		五轮脚架: 内含钢管, 可自由旋转和倾斜, 转动灵活, $66\%$ 尼龙		

		加 33%纤维射出成型椅轮, 耐摩擦, 坚固耐用。		
6		油漆: 木器专用无甲醛聚脂环保漆。		
六	文件柜			
1	组合文件柜	980*400*2000mm*3	900x415x2000mm	不符合
2	文件柜	980*400*2000mm*3/组	900x415x2000mm	不符合
3	其他	材质要求同学生宿舍衣柜	实际使用铝合金的门和拉手, 木板地脚	不符合
七	会议桌			
1	大会议桌	8000*2000*760mm	6100x2000x780mm	不符合
2	小会议桌	4200*1800*760mm	4800x1800x770mm	不符合
3	其他	材质要求同学生宿舍衣柜	实际材质同序号三茶几一样	不符合
八	矮柜			
1	矮柜	900*400*750mm	1195x395x800mm	不符合
2		台面采用防火板	现场不能提供检测报告	不适用
3		其他材质要求同学生宿舍衣柜。	使用铝全金门和拉手, 木板地脚	不符合
九	组合式工作站			
1	事务中心、教室 事务中心卡位 事务中心矮柜 事务中心文件柜 事务中心等候椅 事务中心工作台 事务中心办公椅 教室卡位	屏风: 采用厚薄结合型屏风组合, 主屏风厚度 60mm, 前屏风和侧屏风厚度 30mm; 满足屏风内部强弱电走线要求, 款式新颖, 环保理念, 经久耐用, 铝材壁厚 $\xi \geq 1.2\text{mm}$ 。	符合	符合
		屏风板材为 E0 级胶合板基材贴防火板面, 板面颜色待定。	现场不能提供检测报告	不适用
2		台面: 优质 25mm 厚 E0 级细工木板基材,	符合	符合

		双面优质三聚氰胺饰面板，颜色待定，近色半圆 PVC 封边；板材经过防虫、防腐处理。	现场不能提供检测报告	不适用
3		组件：固定木质电脑主机架、固定三抽屉柜和标准 K2 键盘架，每个卡位配 300mm 宽文件架板。	符合	符合
4		屏风结构要求：整体稳固，安装简便，厚薄结合工艺，挂钩式连接，方便拆装。	符合	符合
5		DTC 品牌五金配件。	五金配件上未见 DTC 品牌	不符合
6		其他：每个卡位需配五孔电源插座 3 个、网络插座 1 个（部分需配电话插座），负责将强、弱电路敷设到位（含人工及辅材）。插座品牌要求为 TCL 国际电工、电线品牌要求为金龙羽。	每个卡位配备松本牌的五孔电源插座 1 个，未见有安装网络插座	不符合
7		工作站内家具还包括： 事务中心：卡位 6 个（1.5m*1.5m）、矮柜 8 个（尺寸根据实际确定）、 文件柜 5 个（900*400*2000mm/个）、 等候椅 18 张、 工作台 7000*600*750mm、 办公椅 6 张	卡位：1.5M x1.5M 文件柜： 900X400X2000mm    10070x600x750mm	符合     符合
8		教室：卡位 2 个（1.5m*1.5m）、	现场未安装	不符合
十	文史哲功能室恢复	面积：180m2 左右	现场未安装	不符合
1	案台	均应为原木材质，仿古款式	现场未安装	不符合

2	桌椅（八仙桌）	均应为原木材质，仿古款式		
3	茶几	均应为原木材质，仿古款式		
4	书柜	900*400*2000mm/个 均应为原木材质，仿古款式		
5	陈列柜	1500*600*750mm/个 均应为原木材质，仿古款式		
6	屏风	3个*900*2000mm/组 均应为原木材质，仿古款式		
7	优秀字画作品	墙面应有不少于10幅		
十一	医务室家具			
1	工作台	2200*600*750	1700x700x750mm	不符合
2	电脑办公台	1300*600*750	1200x600x750mm	不符合
3	休息床	1900*800mm	现场未安装	不符合
4	其他	材质要求同组合式工作站。	符合	符合

抽检照片：

<p>一、学生宿舍衣柜</p> 	<p>二、1. 真皮沙发（3+1+1+）</p> 
<p>二、2. 真皮沙发 3 人位</p> 	<p>三、1. 长茶几</p> 
<p>三、2. 方茶几</p> 	<p>三、3. 长茶几</p> 

抽检照片：



抽检照片：


<p>九、事务中心卡位</p> 	<p>九、事务中心矮柜及文件柜</p> 
<p>九、教务中心工作台</p> 	<p>十一、医务室工作台</p> 
<p>十一、医务室电脑办公台</p> 	









抽检照片：

<p>序号一 学生宿舍柜 实际测量尺寸 500x700x2120mm</p>	<p>序号一 学生宿舍柜实际门铰上没有品牌、铝合金拉手、无品牌挂锁</p>
	
<p>序号一 学生宿舍柜实际 门铰上没有品牌、铝合金拉手、无品牌挂锁</p>	<p>序号一 学生宿舍柜实际使用铝合金衣架</p>
	
<p>序号一 学生宿舍柜实际无品牌挂锁，没有安装铭牌</p>	<p>序号一 学生宿舍柜实际没有毛巾架和脸盆架</p>
	

不符合项照片：



不符合项照片:

序号六 文件柜（1 和 2）实际测量尺寸 900x405x2000mm	序号六 文件柜（1 和 2）使用铝全金门和拉手及 XIAOBAOSHI 品牌的锁，木板地脚
	
序号七 大会议桌实际测量尺 6100x2000x760mm	序号七 小会议桌实际测量尺寸 4800x1800x770mm
	
序号七 大会议桌与小会议桌实际材质同茶几一样	序号八 矮柜实际测量尺寸为 1195x395x800mm
	

<p>序号八 矮柜实际使用铝合金拉手，木板地脚</p>	<p>序号九 组合式工作站实际五每个卡位配备松本牌的五孔电源插座 2 个，未见有安装网络插座</p>
	
<p>序号九 组合式工作站实际每个卡位配备松本牌的五孔电源插座</p>	<p>序号九 组合式工作站实际五金配件没有品牌</p>
	
<p>序号十一 工作台实际测量尺寸 1700x700x750mm</p>	
	

<p>序号十一 电脑办公台实际测量尺寸为 1200x600x750mm,</p>	
