

深圳市计量质量检测研究院

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606

第 1 页 共 15 页

项目名称: 音视频系统采购
项目编号: SZCG2015060916
采购单位: 南方医科大学深圳医院
供应商: 深圳市仁用电子系统有限公司
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心
抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发人:

林

审核:

刘斌

主检:


刘辉

签发日期: 2016 年 05 月 27 日

政府采购项目抽检报告

报告编号：WT163002606

第 2 页 共 15 页

项目名称	音视频系统采购		
采购单位	南方医科大学深圳医院		
中标供应商	深圳市仁用电子系统有限公司		
委托单位	深圳市政府采购中心		
项目编号	SZCG2015060916	现场抽检日期	2016.05.25
现场抽检地点	南方医科大学深圳医院	环境条件	中控室、会议室
现场抽检依据	深圳市政府采购中心招标文件（项目编号：SZCG2015060916） 南方医科大学深圳医院音视频配套采购项目合同（合同编号：YXCG-HW2015081）		
抽检结果及建议	<p>经确认，该项目未经甲方验收。</p> <p>经现场抽样检验，发现如下问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交货时间：现场未全部供货，与投标文件要求“签订合同后 46（天）日历日内”不符； 2. 流媒体服务器：产品为 PLEXUS PMIPS Hd-codec-in HD Video Input Nodes，与投标文件要求“PLEXUS PT-AVW3000”不符； 3. 视频拼接器、室内全彩显示屏（16:9）未供货； 4. 数字会议主机：前面板无 USB 接口，与投标文件要求“前面板有一个 USB 接口，可外接 U 盘等存储设备进行录音”不符； 5. 信息发布终端：处理器频率为 1.70GHz，与投标文件要求“INTEL 双核 1.8GHz 处理器”不符。 <p>具体检测数据详见政府采购项目抽检单。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 检验机构代表签字：  </div>		

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606

第 3 页 共 15 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	签订合同后 46 (天) 日历日内。	未全部供货	不符合
2	售后服务	免费保修期: 1 年 2 个月。	符合要求	符合

(2) 招投标技术规格要求

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
1	发言管理主机	1. 品牌型号: PLEXUS PT-CMU3000 2. 支持讨论、摄像跟踪和数据管理功能 3. 2.8寸液晶屏, 独立按键操作 4. 内置6进2出(RCA接口)视频器, 最多可连接6台标清摄像机 5. 4路音频输入输出接口, 可连接扩声或录音设备 6. 前面板有一个USB接口, 可外接U盘等存储设备进行录音 7. 具有多种会议模式: FIFO(先进先出模式)、LIFO(后进先出模式)、FREE(全开放模式)、APPLY(申请模式)、C-ONLY(主席模式) 8. 可设置发言数量、自动关闭、限时关闭、声控发言等功能	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求 7. 符合要求 8. 符合要求	符合

检验员: 刘梓

审核: 马斌

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606

第 4 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
2	高清远程视频会议套件(大)	1. 品牌型号: 思科 SX80 2. 配套遥控器, 对终端进行控制 3. 5路视频输入, 其中4 路高清(3路HDMI+1路DVI), 1路复合视频 4. 8个麦克风带48V幻象供电、可设置均衡线路电平; 4个均衡线路电平输入; 3路HDMI, 数字立体声, PC/DVD输入; 6个均衡线路电平输出; 2路HDMI输出; 5. 终端具备四路画面同时传输能力, 支持前、后镜头, 同时还支持会议内容画面, 同时传输到远方会场。 6. 16:9, 1920×1080@60Hz和59.94Hz (1080p60), 4:3, 1024×768@60Hz、70Hz、75Hz和85Hz(XGA), 16:10, 1920×1200@50Hz和60Hz(WUXGA), 以上分辨率可调, 不会产生图像切边损失 7. 具备双流和单屏三显功能, 能够在单台显示设备上分别显示本地、远端视频与双流图像。	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求 7. 符合要求	符合
3	功率放大器	1. 品牌型号: EAONA EDA2000D 2. 数字处理功能包括: 增益、极性转换、均衡、滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限幅、次谐波合成和信号路由; 3. 前面板有LCD显示屏, 显示功放通道状态以及预设扬声器参数 4. 先进及周密的电路保护设计, 可防止短路、开路、直流电冲击, 误区匹配, 机器温度过热, 高频信号过载及内部元器件损坏故障对功放的损害 5. 立体声输出: 2*350W/8Ω, 2*600W/4Ω, 2*1050W/2Ω	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求	符合
4	控制主机	1. 品牌型号: PLEXUS AVM3000 2. 前面板具有2.8英寸LCD显示屏, 待机画面可编程, 各控制口的状态显示 3. 1路RJ45网络模块接口 4. 8路RS232控制接口 5. 4路RS485控制接口	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求	符合
5	蓝光 DVD 播放机	1. 品牌型号: 先锋 BDP-160 2. 采用托盘机架安装	1. 符合要求 2. 符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号：WT163002606

第 5 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
6	流媒体服务器	1. 品牌型号：PLEXUS PT-AVW3000 2. CPU：Intel Xeon E3，四核心八线程；CPU主频：3.4GHz，三级缓存8MB；内存：8GB/DDR3 ECC；硬盘容量：1000G，SATA3.5英寸企业级硬盘（7200转）； 3. 4路HDMI信号输入接口 4. 标配20路音频输入，最大可支持64路外部音频信号采集功能	产品为 PLEXUS PMIPS Hd-codec-in HD Video Input Nodes	不符合
7	视频拼接器	1. 品牌型号：创凯 CK4L-9000 2. 单路输出分辨率1920×1200@60Hz，单机支持4路信号合成输出分辨率7680×1200@60Hz 3. 在同一屏幕内，最多可设置 4个CBD区域，每个CBD区域内可开4个窗口，实现最大16 拼接 4. 单屏最多可开16个窗口（即最多显示16 路输出信号），支持画中画显示、画外画平铺、窗口叠加显示等多种显示模式	未供货	不符合
8	室内全彩显示屏(16:9)	1. 品牌型号：天合光电 P5 2. 像素点间距：5mm 3. 屏幕视角：水平视角>140°；垂直视角>140° 4. 系统具有自动报警功能；并具有过流、短路、过压、欠压保护和防静电、抗雷击的功能。 5. 屏幕失控点：呈离散状态<1 / 10000（无连续失控点）	未供货	不符合
9	数字会议主机	1. 品牌型号：PLEXUS PVDS3000M 2. 2.8寸液晶屏，独立按键操作 3. 具有中控代码RS-232接口，可连接中控系统，由中控系统调用控制本机所有功能 4. 4路音频输入输出接口，可连接扩声或录音设备 5. 前面板有一个USB接口，可外接U盘等存储设备进行录音 6. 可设置发言数量、自动关闭、限时关闭、声控发言等功能	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 无 USB 接口 6. 符合要求	不符合

政府采购项目抽检报告

报告编号：WT163002606

第 6 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
10	数字机架式固定安装调音台	1. 品牌型号：EAONA EMX-1202 2. 机架式混音器 3. 10路MIC输入，独立幻象电源开关 4. 2组立体声输入 5. 2组AUX输出，1组MAIN输出，真正的卡侬平衡输出接口	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求	符合
11	网络控制服务器	1. 品牌型号：PLEXUS AV-WSM 2. AV-WSM允许通过它内置的网页服务器, 实现从电脑、智能手机、iPhone、TACTUM IP 等图形化网页控制界面进行远程控制(无需安装客户端软件即可通过IE浏览器访问控制本服务器) 3. RS-232控制口：4个，USB口：2个，RJ45 网络口：1个 4. 支持WEB全中文页面管理	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求	符合
12	无线触摸屏	1. 品牌型号：苹果 IPAD AIR2 2. 9.7英寸显示屏 3. 2GB/4GB内存可选 4. 16GB存储 5. 无线网络(802.11a/b/g/n/ac)；双频(2.4GHz 和5GHz)	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606

第 7 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
13	无纸化管理软件	1. 信息生成与推送: 一键生成与会者信息并推送到终端 2. 权限设置: 根据用户需求设置权限, 管理员、主持人、与会者等多个级别权限 3. 人员签到: 与会者电子签到, 并可管理查询签到人员状态无偏离 4. 会议相关信息: 提供会议相关文稿、会议日程、参会人员名单、会议餐饮住宿安排等信息查询 5. 呼叫服务: 提供了必备的茶、水、纸笔、话筒、服务人员等呼叫, 支持自定义呼叫内容 6. 发言管理: 可设置主持人模式、自由模式、申请模式 7. 会议文件: 支持 word/excel/ppt/pdf/txt/JPG等格式文件 8. 投票表决: 投票表决功能, 可设置投票形式(单选、多选), 投票结果快速统计及显示到大屏 9. 即时交流工具: 与会者1对1或者1对多的及时交流工具 10. 视频直播: 提供视频接口, 实现与视频会议对接, 观看视频直播, 支持高清与标清 11. 同声传译: 支持最多64(1+63)个语言通道进行同声传译 12. 资料管理: 终端与服务器带有USB接口, 支持资料的导入与导出 13. 电子白板: 可在终端的电子白板功能上进行手写与画图, 并保存导出 14. 一键同屏: 支持将终端上播放的文件同屏到大屏幕、投影仪或其他与会者的终端上, 可选择自由同屏与强制同屏 15. 手写批注: 可以对文稿进行手写批注并保存导出 16. 中控控制: 可以集中管理控制会场可控设备, 实现智能一体化	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求 7. 符合要求 8. 符合要求 9. 符合要求 10. 符合要求 11. 符合要求 12. 符合要求 13. 符合要求 14. 符合要求 15. 符合要求 16. 符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606

第 8 页 共 15 页

序号	检查项目	技术要求	实测结果	单项评价
14	无纸化会议服务器	1. 品牌型号: PLEXUS PT-MCU3000 2. CPU: Intel Xeon E3, 四核心八线程; CPU主频: 3.4GHz, 三级缓存8MB; 内存: 8GB/DDR3 ECC; 硬盘容量:1000G, SATA3.5英寸企业级硬盘; 3. 支持多会议室管理, 支持多会议室召开同一会议, 支持分组召开不同会议, 支持多会议预设, 支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室, 支持按时间自动切换会议	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求	符合
15	信息发布终端	1. 品牌型号: PLEXUS PT-DIU3000 2. INTEL双核1.8GHz处理器 3. 4G DDR3内存 4. 32G固态硬盘 5. HDMI高清接口输出	1. 符合要求 2. 1.70GHz 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求	不符合
16	音频媒体矩阵	1. 品牌型号: EAONA E-CORE500 2. 可升级的I/O架构, 4个8通道音频处理卡槽, 可支持32个模拟音频通道 3. 1个RS-232和1个RS-485串行控制接口 4. 3.2寸LCD显示屏 5. 可编程的GPIO系统, 25针控制接口, 可自定义	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求	符合
17	桌面式主席终端	1. 品牌型号: PLEXUS PT-MT2000C 2. 驻极体电容式心形指向性话筒, 带红色光环发言指示灯, 超强抗手机干扰电路设计 3. 咪杆长度: 418毫米, 可定制, 支持热拔插 4. 主席/代表单元配备8"高分辨率电容式LCD触摸屏, 支持多点触控, 支持全屏触控, 可滑屏、拖动、缩放查看会议资料、文件 5. 基本会议功能: 快速导位、人员签到、呼叫服务、会议相关信息查看、文档资料、手写批注、文稿导读、会议记录、投票表决、发言管理、上网浏览、电子白板、即时交流工具、文件归档、文件共享、资料管理、一键同屏、视频点播、投放大屏、会议主持人、更换皮肤; 6. 高级会议功能: 视频直播、中控控制、会议主持人功能、64(1+63)通道同声传译	1. 符合要求 2. 符合要求 3. 符合要求 4. 符合要求 5. 符合要求 6. 符合要求	符合

政府采购项目抽检报告


报告编号: WT163002606

第 9 页 共 15 页

检测附图



发言管理主机品牌型号



高清远程视频会议套件(大)品牌型号

检验员: 刘辉

审核: 刘斌

政府采购项目抽检报告


报告编号: WT163002606

第 10 页 共 15 页

检测附图



功率放大器品牌型号



控制主机品牌型号




蓝光 DVD 播放机型号

检测附图



流媒体服务器




数字会议主机型号

政府采购项目抽检报告


报告编号: WT163002606

第 12 页 共 15 页

检测附图



数字机架式固定安装调音台品牌型号




网络控制服务器品牌型号

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606


第 13 页 共 15 页

检测附图



歌曲	0
视频	1
照片	16
应用程序	1
总容量	11.9 GB
可用容量	10.5 GB
版本	8.4 (12H143)
型号	MH0W2ZP/A
序列号	DMPQ5B18G5VV
Wi-Fi 地址	94:E9:6A:85:46:28
蓝牙	94:E9:6A:85:46:29
SEID	>
法律信息	>
受信任证书存储区	2015051300

无线触摸屏参数



无纸化会议服务器品牌型号

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606

第 14 页 共 15 页

检测附图



信息发布终端品牌型号




音频媒体矩阵品牌型号

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT163002606

第 15 页 共 15 页

检测附图



桌面式主席终端说明书

以下空白

