



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.:YHB2016-0190

政府采购项目抽检报告

检验机构: 威凯认证检测有限公司 (威凯检测技术有限公司)

抽检委托单位: 深圳市政府采购中心

采购单位: 深圳职业技术学院

中标供应商: 深圳市赛威特实业有限公司



项目编号	SZCG2016123301	抽检日期	2016. 11. 8
抽检地点	信息楼 506, 504	抽检时间	10:00-17:00
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 <input type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 双方签订合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 (标准号: <u>GB/T 2828.1-2012</u>) <input type="checkbox"/> 其他		

产品名称	合同编号	产品型号/规格	总数量	抽样检验数量
商用台式电脑	SZHT(2016)013964	HP EliteDesk 880 G2 TWR	576 台	20 台

抽检结论: 良

实际得分: 98

抽检结果评价: 详见附表 1 政府采购项目抽检单

主检: 李晓龙, 张仲正

审核: 薛晔

签发: 陈利

签名:

签名:

签名:

日期: 2016 年 11 月 8 日

日期: 2016 年 11 月 9 日

日期: 2016 年 11 月 9 日



抽检结果摘要

抽检依据: 深圳市政府《光电、电脑、空调、多媒体系统及测速监控系统类产品采购履约抽检评价标准》、双方签订的合同(编号: HTA2016188 项目名称: 计算机学院教学电脑)

抽样依据标准: GB/T 2828.1-2012

抽检项目及抽样样板量详见下表

项目	备注
交货日期	符合要求
售后服务	符合要求
抽样水平: S-4 样品数量: 20 套	
项目	备注
包装	符合要求
附件	符合要求
外观	符合要求
屏幕	符合要求
系统及功能检验	符合要求
符合性及结构检验	电脑主机的最低插口为 13cm, 与合同要求“电脑主机的开关、按钮及所有插口必须高于底部 20cm 以上”不符。
抽样水平: S-I 抽样数量: 5 套	



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.:YHB2016-0190

项目	备注
安全检验	符合要求
电磁兼容检验	符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

一. 商务条款

抽检项目 (合同、招标文件)	项目类别	抽检方法/ 依据	描述
<p>1. 交货日期</p> <p>合同签订后可在 15 个日历日内交货, 如甲方需延迟交货, 须于新的交货日期前 15 个日历日向乙方提出需求, 产品的附件、备品备件及专用工具、技术文件和资料等应随产品一同交付。</p>	-	依据双方合同上的交货日期, 条款判断。	符合要求
<p>2. 售后服务</p> <p>产品全部验收合格后 (以技术验收合格签字为标准), 整机质保期 <u>5</u> 年, 所有部件均要求生产厂商免费保修 <u>5</u> 年, 免费升级服务 (免费升级服务适用于软件产品) 5 年。所有货物都必须为中标品牌厂商出产。</p> <p>整机质保期 5 年 (中标品牌 7*24 小时报修及 5 年下一工作日免费上门服务), 有大客户优先绿色通道, 所有备件须与原部件规格型号相同, 通过中标品牌官网及 800 或 400 电话可查询到产品附带的 5 年免费保修信息; 供应商须提供现场安</p>	-	依据双方合同上的售后服务范围, 内容进行判断, 产品生产日期和保修起始日期与合同签订时间进行核对。	符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

<p>装及调试服务。</p> <p>质保期内，如因质量问题而引起产品损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或零配件的费用由供应商承担；供应商如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。供应商将向深职院提供优质的售后技术支持服务，开通 24 小时热线电话接受深职院的电话技术咨询；如故障不能排除，供应商应在 3 小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。</p>			
--	--	--	--



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

二. 技术条款：一般项目

1. 包装检验项目

抽样数量: 20 台

抽 样 样 品 序 列 号 : 4CV625283Z, 4CV6252833, 4CV625282Z, 4CV625287H, 4CV6252877, 4CV625285P, 4CV625287F, 4CV6252869 ,
4CV625282C, 4CV625283F, 4CV6252832, 4CV6252853, 4CV625283B, 4CV6252839, 4CV625283K, 4CV625285X, 4CV625286V, 4CV625282P, 4CV625
285N, 4CV6252838

抽检项目（合同、招标文件）	项目类别	抽检方法/ 依据	缺陷数量	描述
1.1 产品具备外箱、彩盒、纸托或泡沫、PE 包装袋、说明书、保修卡、打包带等组成部件；印刷要求清晰正确，其中彩盒上须印刷正确的认证标志。	C	目测		符合要求
1.2 外箱/彩盒要求钉合、粘合牢固，无裂开、脱胶和破损、褶皱等异常现象。	C	目测并核对资料		符合要求
1.3 包装件尺寸符合设计图纸要求；包装材料要求无受潮和破损，无明显变形和脏污。	C	核对资料一致性		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

1.4 彩盒/ 纸箱上印刷经过备案的条码, 且正确, 条码可完整扫描, 条码级别不能低于C级。	C	扫描仪扫描并核对资料		符合要求
1.5 彩盒装在包装外箱内摆放整齐、方向一致, 不得出现反装现象。	C	目测		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

2. 附件检验项目

抽样数量: 20 台

抽样样品序列号: 4CV625283Z, 4CV6252833, 4CV625282Z, 4CV625287H, 4CV6252877, 4CV625285P, 4CV625287F, 4CV6252869, 4CV625282C, 4CV625283F, 4CV6252832, 4CV6252853, 4CV625283B, 4CV6252839, 4CV625283K, 4CV625285X, 4CV625286V, 4CV625282P, 4CV625285N, 4CV6252838

抽检项目 (合同、招标文件)	项目类别	抽检方法/依据	缺陷数量	描述
2.1 一致性核对 开箱后应先核对装箱清单上的机器型号及随机附带的所有配件 (如说明书、保修卡、系统恢复光盘、电源适配器、转接线及附送的其它软件光盘等) 是否与实际情况一致。	C	目测, 核对一致性		符合要求
2.2 完整性 说明书、保修卡、标签等随机资料无遗漏, 且摆放位置正确。	C	目测		符合要求
2.3 说明书 说明书不能有破损、缺页少页、褶皱、排版错误、印刷不良 (错字、漏印) 等现象;	C	目测		符合要求
2.4 鼠标 光电带滚轮 PS2 鼠标。 能与主机正确匹配, 并且功能使用正常。 不用鼠标垫, 在电脑台面可良好使用。	C	目测		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

2.5 键盘 防水抗菌 PS2 键盘。 能与主机正确匹配，并且功能使用正常。	C	目测	符合要求
--	---	----	------



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

3. 外观检验项目

抽样数量: 20 台

抽样样品序列号: 4CV625283Z, 4CV6252833, 4CV625282Z, 4CV625287H, 4CV6252877, 4CV625285P, 4CV625287F, 4CV6252869, 4CV625282C, 4CV625283F, 4CV6252832, 4CV6252853, 4CV625283B, 4CV6252839, 4CV625283K, 4CV625285X, 4CV625286V, 4CV625282P, 4CV625285N, 4CV6252838

抽检项目 (合同、招标文件)	缺陷类别	抽检方法/ 依据	缺陷数量	描述
3.1 外观检查 ✚ 面框颜色及丝印是否正确, 是否有凹陷、批锋、螺钉打穿面框等不良; ✚ 外壳装配是否良好。 ✚ 检查面框是否有脱漆、划伤、漏打螺钉或螺钉未达到位等不良; ✚ 检查后壳颜色, 端口丝印是否正确, 是否有散热孔堵塞, 漏打螺钉, 螺钉未打到位等; ✚ 检查按键是否有顶死、手感不良、行程过长、按键联动等不良; ✚ 检查指示灯及待机状态颜色是否与说明书描述一致, 是否有灯偏、漏光、灯暗现象。	C	目测		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

3.2 标贴/贴纸 铭牌、合格证、警告安全贴等贴纸位置粘贴正确、平整、清晰, 不可出现贴纸有气泡、起翘、歪斜现象; 所有标贴件, 应与样品或资料内容一致, 并符合标准尺寸要求。	C	目测		符合要求
3.3 电源线线身无划伤、脏污、破皮、色泽均匀, 无油脂等缺陷; 插头应符合国标要求。	C	卷尺/ 目测		符合要求
3.4 产品尺寸 产品的尺寸应符合样品/资料规格要求。	C	卷尺		符合要求
3.5 重量 产品的重量应符合样品/资料规格要求。	C	电子秤		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

4. 屏幕检验项目

抽样数量: 20 台

抽 样 样 品 序 列 号 : 4CV625283Z, 4CV6252833, 4CV625282Z, 4CV625287H, 4CV6252877, 4CV625285P, 4CV625287F, 4CV6252869 ,
4CV625282C, 4CV625283F, 4CV6252832, 4CV6252853, 4CV625283B, 4CV6252839, 4CV625283K, 4CV625285X, 4CV625286V, 4CV625282P, 4CV625
285N, 4CV6252838

抽检项目（合同、招标文件）	项目类别	抽检方法/ 依据	缺陷数量	描述
4.1 屏幕外观 屏幕表面有无污物、划伤或者裂纹，确定屏幕完好无损。	C	目测		符合要求
4.2 亮点检查	C	通过测试软件/ 目测		符合要求



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2016-0190

亮点数 $n > 1$	且 5 个像素半径内不能出现 2 个亮暗点			
暗点数 $n > 1$				
彩点数 $n > 1$	且 5 个像素半径内不能出现 3 个彩点			
亮点数 $n > 2$	且 5 个像素半径内不能出现 2 个亮暗点			
暗点数 $n > 2$				
彩点数 $n > 3$	且 5 个像素半径内不能出现 3 个彩点			
亮点数 $n > 3$	且 5 个像素半径内不能出现 2 个亮暗点			
暗点数 $n > 3$				
彩点数 $n > 6$	且 5 个像素半径内不能出现 3 个彩点			
4.3 显示检查  不能出现水波纹  不能显示鬼影  屏幕不能闪烁或显示乱码  不能显示缺点或缺段  字体不能抖动	C	目测		符合要求
4.4 缝隙检查  屏幕框锋连接良好，缝隙不能过大。	C	目测		符合要求
 4.5 杂物检查  用力摇下显示屏，看有没松动的螺丝，配件或杂物掉落在里面。如有打开检查并拍照记录。	C	目测		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

二. 技术条款：重要项目

1. 系统及功能检验项目

抽检项目（合同、招标文件）	项目类别	抽检方法/ 依据	缺陷数量	描述
1.1 系统主机 不能出现以下情况 ✚ 系统配置与 BOM 不符 ✚ 无法开机（硬盘引导、软驱引导） ✚ 通电冒烟、烧焦 ✚ 中途运行死机 ✚ 开机无显示 ✚ 自动重启 ✚ 开机异常鸣叫	B	开机检测		符合要求
1.2 操作系统 ✚ 支持 Windows 7、Windows 8.1、Windows10 KMS 激活、支持 LINUX 操作系统, 必须提供完整的驱动程序支持。	B	系统检测, 必要时现场测试。		符合要求
1.3 硬盘保护卡 集成软件方式实现网络同传和硬盘保护功能, 支持保护卡对硬盘的多重启动分区, 支持网络同传及自动更改系统参数功能, 保护卡须支持对 32 位及 64 位 WINDOWS7、Windows8.1、Windows10 及 Server2008R2、Sever2012R2 操作	B	核查报告或证书, 必要时现场测试。		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

系统的快速还原，支持对 LINUX 操作系统的保护。投标时须注明所采用保护卡的类型及版本。				
1.4 CMOS 不能出现以下情况： CMOS 数据丢失 CMOS 数据无法更新 退出 CMOS 设定，荡机	B	核查报告或证书，必要时现场测试。		符合要求
1.5 外置测试 不能出现以下情况： VGA 接口功能异常。 并行口功能异常。 切换显示状态异常。 外接 USB 设备无作用。	B	运行检测		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

2. 符合性及结构检验项目

抽检项目（合同、招标文件）	缺陷类别	抽检方法/依据	缺陷数量	描述
2.1 一致性检查 产品整机各元器件、零部件，应与检测报告中报备的关键元器件厂家、型号、参数一致；（或与大货签样样品一致）	B	目测		符合要求
2.2 内部布线走线整齐、无破损。内部布线不能触碰到电机或风轮等活动运转部件，以避免造成安全事故；	B	目测		符合要求
2.3 端子的使用和连接： 各类端子的使用和连接方式正确，端子铆接牢靠，接插到位。	B	目测		符合要求
2.4 电路板的元器件外观洁净，标志清晰，无明显划痕以及被腐蚀或氧化现象。	B	目测		符合要求
2.5 机械危险检查 产品运动部件（电机、风轮）应有防护性部件，防护性部件应有足够的机械强度。	B	目测		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

附表 2.1: 关键零部件检查

抽检项目 (合同、招标文件)	项目类别	抽检方法/ 依据	缺陷数量	描述
插头 ✚ 型号: -- ✚ 技术参数: -- ✚ 认证标志: --	B	目测		显示器: 型号:SP-506A 技术参数: 10A 250V~ 主机: XD306
电源线 ✚ 型号:-- ✚ 技术参数:-- ✚ 认证标志: --	B	目测		型号:H05VV-F 技术参数: 300/500V 3G0.75m ²
处理器 ✚ 型号: Intel Core i5-6500 或更优 ✚ 技术参数:	B	目测		Intel Core i5-6500 或更优
芯片组 ✚ 型号: INTEL Q170 或更优 ✚ 技术参数:	B	目测		INTEL Q170 或更优



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

内存 ✚ 型号: ✚ 技术参数:8GB DDR4 2133 MHZ 或更优	B	目测		8GB DDR4 2133 MHZ 或更优
内存插槽 型号: 技术参数: ≥4 个, 最大支持 64 GB DDR4-2133 SDRAM	B	目测		≥4 个, 最大支持 64 GB DDR4-2133 SDRAM
硬盘 ✚ 型号: ✚ 技术参数:1TB 7200 RPM , 硬盘架可支持扩展一块 以上 3.5 寸硬盘	B	目测		1TB 7200 RPM , 硬盘架可支持 扩展一块以上 3.5 寸硬盘
显卡 ✚ 型号: ✚ 技术参数:集成英特尔核芯显卡	B	目测		集成英特尔核芯显卡
声卡 ✚ 型号: ✚ 技术参数:集成	B	目测		集成
音箱 ✚ 型号: ✚ 技术参数:内置。	B	目测		内置。



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

光驱 型号: 技术参数: DVD-RW (只需 36 台电脑有光驱)	B	目测	DVD-RW (只需 36 台电脑有光驱)
网卡 型号: 技术参数: 集成 1000M/100M 自适应网卡, 支持 PXE 启动	B	目测	集成 1000M/100M 自适应网卡, 支持 PXE 启动
显示器 型号: 技术参数: ≥ 17 " LCD (4: 3 标准尺寸, 对比度 $\geq 1000: 1$; 亮度 $\geq 250\text{cd/m}^2$; 响应时间 $\leq 5\text{ms}$; 像素点距 $\leq 0.294\text{ mm}$; 最大分辨率 $\geq 1280 \times 1024$; 水平及垂直视角 $\geq 160^\circ$), 不使用电源适配器, 能效等级一级, Epeat GOLD 标准	B	目测、核对显示器的规格书或测试报告	≥ 17 " LCD (4: 3 标准尺寸, 对比度 $\geq 1000: 1$; 亮度 $\geq 250\text{cd/m}^2$; 响应时间 $\leq 5\text{ms}$; 像素点距 $\leq 0.294\text{ mm}$; 最大分辨率 $\geq 1280 \times 1024$; 水平及垂直视角 $\geq 160^\circ$), 不使用电源适配器, 能效等级一级, Epeat GOLD 标准
接口 型号: 技术参数: ≥ 4 个 USB 3.0 接口、 ≥ 1 个串口、2 个 PS2 接口。前置面板至少有两个 USB 接口。	B	目测	≥ 4 个 USB 3.0 接口、 ≥ 1 个串口、2 个 PS2 接口。前置面板至少有两个 USB 接口。
机箱:	B	目测	标准立式机箱, 防盗, 免工具易



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

<p>✚ 型号: 技术参数: 标准立式机箱, 防盗, 免工具易拆机箱须配同钥小挂锁, 光驱前处须坚固且不可从外部拆卸; 有前置耳机、麦克风接口; 开关、按钮及所有插口必须高于底部 20cm 以上</p>			<p>拆机箱须配同钥小挂锁, 光驱前处须坚固且不可从外部拆卸; 有前置耳机、麦克风接口; 电脑主机的最低插口为 13cm, 与合同要求“电脑主机的开关、按钮及所有插口必须高于底部 20cm 以上”不符。</p>
<p>扩展插槽 ✚ 型号:-- ✚ 技术参数: ≥1 个全高 PCIe x16 (x4) 插槽; 1 个全高 PCIe x16 插槽; 2 个全高 PCIe x1 插槽</p>			<p>型号:-- 技术参数: ≥1 个全高 PCIe x16 (x4) 插槽; 1 个全高 PCIe x16 插槽; 2 个全高 PCIe x1 插槽</p>

备注: 电脑主机的最低插口为 13cm, 与合同要求“电脑主机的开关、按钮及所有插口必须高于底部 20cm 以上”不符。

备注图片:



备注：电脑主机的最低插口为 13cm，与合同要求“电脑主机的开关、按钮及所有插口必须高于底部 20cm 以上”不符。



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

二. 技术条款：极重要项目

1. 安全检验项目

抽检项目（合同、招标文件）	项目类别	抽检方法/ 依据	缺陷数量	描述
1.1 接地电阻	A	核对 CCC 抽检报告数据和结果。		符合要求
1.2 接触电流	A	核对 CCC 抽检报告数据和结果。		符合要求
1.3 抗电强度	A	核对 CCC 抽检报告数据和结果。		符合要求
1.4 产品型号与合同上的一致性检查。	A	实际产品与合同的对比核对。		符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

2. 电磁兼容检验项目

抽检项目 (合同、招标文件)	项目类别	抽检方法/ 依据	缺陷数量	描述
1.1 是否有有效的电磁兼容抽检报告。	A	通过检查产品的电磁兼容测试报告进行核对确认。		符合要求
1.2 机内扎线正确, 如不能缺少磁环、扎线, 且扎线方法, 位置必须正确。	A	目测		符合要求
1.3 机内地线, 屏蔽、焊接必须符合工艺要求。	A	目测		符合要求
1.4 机壳、外接端子等可触及部分不应带电。	A	通过安全抽检项目条款的内容进行核对		符合要求



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号.: YHB2016-0190

抽检现场图片

深职院 仪器设备验收单		深职院 仪器设备验收单	
填单日: 2016年9月2日		项目编号: 2016-005 B	
设备名称: 台式电脑	设备编号: 20163118-174	单价(¥): 4750.00	
项目经费类别: 年度计划 / 专项计划 / 计划外	数量: 384	附加费(¥):	
采购方式: 政府 / 校内	品牌型号: HP 880G2	单位: 台	总金额(¥): 1824000.00
生产国: 中国	生产商: HP	国产 / 进口 / 免税	免税证号:
设备来源 (打✓): 购置 / 受赠 / 自制 / 其他	使用部门 (实训室使用的具体到实训室): 计算机公共基础实训室西校区		
使用方向 (打✓): 教学 / 科研 / 管理 / 其他	放置地点 (实训室使用的具体到实训单元): 实训分室		实训单元:
合同号: HTA2016188	发票号: 15856604-15856631	保修截止日: 2021年8月13日	
供应商: 深圳市赛威特实业有限公司	联系人: 韩仪明	联系电话: 13828816627	
联系地址: 深圳市福田区彩田路中银大厦A座27楼	邮编:	Email:	
技术规格或主要配置:	【处理器】英特尔酷睿 i5-6500 【内存】8GB DDR4 2133MHz SDRAM 【硬盘】1TB SATA (7200转, 16M缓存) 【保护卡】集成 HP 增强卡 【显卡】集成英特尔® 核芯显卡 【声卡】集成声卡 【网卡】集成 100/1000 自适应网卡		

设备验收单

livery Note/Packing List 箱明细和装箱单	livery Note/Packing List 箱明细和装箱单
Forwarding Information Shipref 运单号 Ship Reference Number 8SZT29011798	Forwarding Information Shipref 运单号 Ship Reference Number 8SZT29011798
Releases: Ship Pt Planned PGI Actual PGI Box Wt 22F2 20160623 20160623 1 866.49	Releases: Ship Pt Planned PGI Actual PGI Box Wt 22F2 20160623 20160623 1 866.49
Route/ Mode/运输方式: 8SZT/Truck Port: SHENZHEN Carrier / 承运商: China Post Logistics Co., LTD. Special Service Code/ 特殊要求编码 0T0500WD000000	Route/ Mode/运输方式: 8SZT/Truck Port: SHENZHEN Carrier / 承运商: China Post Logistics Co., LTD. Special Service Code/ 特殊要求编码

送货单



抽查地点



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号: YHB2016-0190



显示器



主机



电脑配置




内部结构



内存条




电源



显示器尺寸



主机接口





电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190







序列号



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2016-0190

Declaration

声 明

The inspection result is responsible for the inspected batch of products only.

检验结果只对本次检验批次负责。

Any photocopies or part photocopies of the inspection report are forbidden without permission from CVC and Applicant.

未经许可本报告不得复制。

The inspection report is invalid if altered.

报告涂改无效。

Vkan Certification & Testing Co., Ltd (CVC)

威凯认证检测有限公司

Address: No.3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, ScienceCity, Guangzhou, 510663, P. R. China

地址: 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

Postal Code 邮政编码: 510663

TEL 电话: 020 32293888

FAX 传真: 020 32293889

E-mail 电子邮件: office@cvc.org.cn