

深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601881

第 1 页 共 5 页

项目名称: 宿舍家具一批 (Y)
项目编号: SZCG2017150758
合同编号: SZHT (2017) 018021
采购单位: 深圳北理莫斯科大学
供应商: 深圳市立捷家具有限公司
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心
抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发人: 吴海涛
审核: 柯建祺
主检: 郭品武

深圳市计量质量检测研究院 政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601881

第 1 页 共 5 页

项目名称: 宿舍家具一批 (Y)
项目编号: SZCG2017150758
合同编号: SZHT (2017) 018021
采购单位: 深圳北理莫斯科大学
供应商: 深圳市立捷家具有限公司
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心
抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发日期: 2017 年 07 月 14 日

签发人: 吴海涛
审核: 柯建祺
主检: 陈品武

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601881

第 2 页 共 5 页

一、抽检总结

项目名称	宿舍家具一批 (Y)		
项目编号	SZCG2017150758	合同编号	SZHT (2017) 018021
采购单位	深圳北理莫斯科大学		
履约供应商	深圳市立捷家具有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳北理莫斯科大学过渡校区生活综合楼		
现场抽检日期	2017/7/6	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 (采购需求) <input type="checkbox"/> 投标文件 <input type="checkbox"/> 合同 <input type="checkbox"/> 标准 (标准号: _____) <input type="checkbox"/> 其它 _____		
现场抽检结果汇总	<p>经现场抽检, 主要情况如下:</p> <p>一、商务要求</p> <p>乙方未能提供原材料的质量合格凭证或文件, 与招标文件中“乙方保证交货时一并提供原材料的质量合格凭证或文件”不符。</p> <p>二、技术要求</p> <p>序号 1 学生钢制组合床, 写字台、书架、衣柜规格: 写字桌 (1320*600*750) mm、书架 (1320*250*1700) mm、衣柜 (600*600*1700) mm, 与招标文件中“写字台、书架、衣柜规格: 写字桌 (1400W*600D*750H) mm、书架 (600W*350D*1750H) mm、衣柜 (600W*600D*1750H) mm”不符。</p> <p>根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 94 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检单。</p>		



政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601881

第 3 页 共 5 页

二、抽检明细

(1) 商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	交货时间及地点	交货时间: 乙方应当在合同签订后 30 日内完成家具的交货以及安装, 安装地点由甲方指定。	符合	符合
2	数量、规格型号	应符合采购合同中的要求。	符合	符合
3	质量保证	乙方保证交货时一并提供原材料的质量合格凭证或文件。	未提供	不符合

主 检: 张高武

审 核: 柯建祺

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601881

第 4 页 共 5 页

(2) 招投标技术规格要求

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
1	学生钢制组合床	B	1、材质要求（床框架部分）： 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于 1mm，经防锈处理，外层采用静电喷粉，高温固化而成，颜色为灰白色；整张床连接部件采用挂件连接，不用螺丝连接。	符合	不符合
		A	2、床部件规格： 床立柱：五边形中空异形型材（65*65*1.2）mm，立柱正面和侧面有加强筋	符合	
		A	长横梁：中空异形型材（82*40*1.2）mm，正面两条加强筋	符合	
		A	上短横梁：中空异形型材（82*40*1.2）mm，正面和侧面有加强筋。	符合	
		A	下短横梁：中空异形型材（60*27*1.2）mm，正面和侧面有加强筋。	符合	
		A	床连接处挂钩：经冲床冲压成 L 型，三个连接卡口，成型尺寸为（198*27*27*2.0）mm	符合	
		A	床板支撑：采用五根（20*40*0.7）mm 厚优质方管制作。	（20*40）mm，厚度无法测量	
		A	床护栏：采用圆管（Φ19*1.0）mm 优质管材弯制而成，长度达到 1.3 米以上，高度为 230mm	符合	
		A	后拉杆：采用（20*30*0.8）mm 厚方管焊接而成。	（20*30）mm，厚度无法测量	
		A	床梯：支架采用（20*40*1.0）mm 椭圆钢管弯制焊接，床梯踏板采用 1.2mm 厚优质冷轧钢板经冲压而成（防滑凹凸条纹），大小为（300mm*65）mm。	符合 厚度无法测量	
		B	保护套：软塑胶	符合	
		A	蚊帐架：蚊帐架采用圆管（Φ16*1.0）mm，顶部有专用塑料盖；蚊帐架应考虑房间高度不够的情况，采用分段安装处理。	符合 符合	
		A	3、材质要求（床板）： 床板：采用一次成型优质环保塑胶床板 8mm 厚，床铺面具有透气孔。	符合	
		B	4、床板规格：1900W*820D*8mmH（2550W900D2000H 规格的）	符合	



政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177601881

第 5 页 共 5 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
		A	2100W*820D*8mmH (2750W900D2000H 规 技术要求格的)	符合	
		A	5、材质要求 (写字台、书架、衣柜) : 全部采用白橡木纹三聚氰胺双饰面板制 作, 基材为中纤板;	符合	
		A	衣柜、双面书架顶板及写字台台面厚 25mm, 背板为同色 15mm 中纤板, 其余板 厚为 18mm; 板露边处采用同色 PVC 加热 熔胶封边。	符合	
		B	6、写字台、书架, 衣柜规格: 写字台: (1400W*600D*750H) mm 书架: (600W*350D*1750H) mm 衣柜: (600W*600D*1750H) mm	(1320*600*750)mm (1320*250*1700)mm (600*600*1700)mm	
		A	7、材质要求 (配件部分) : 铰链采用翻板式特殊铰链, 锁片为单片 式挂锁锁片, 配铁制锁孔护盖;	符合	
		A	不锈钢挂衣杆 Φ19mm;	符合	
		A	木制电脑键盘架;	到货未安装	
		A	金属圆形拉手, 底部配 13mm 的防水脚 垫。	符合	
		A	8. 写字台顶部做防撞保护垫。	到货未安装	
2	椅	A	1、椅架采用 (25*25*1.5) mm 钢架焊接 而成, 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、 错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬 边、飞溅, 焊疤表面波纹应均匀、高低 之差应不大于 1mm。表面喷涂处理, 椅 面靠背用胶合板为基材, 防火板双面贴 面。	符合 符合	符合
		B	2、写字椅规格: (420W*430D*850H) mm	符合	
3	写字台顶 防撞保护 垫	A	无刺鼻气味。	到货未安装	

