



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

政府采购项目抽检报告

第三评审方: 威凯认证检测有限公司(威凯检测技术有限公司)

抽检委托单位: 深圳市政府采购中心

采购单位: 深圳第二高级技工学校

履约供应商: 深圳市莱升商贸有限公司



项目编号	SZCG2017155056	抽检日期	2017.09.20
抽检地点	综合楼 506	抽检时间	10:00-16:30
现场抽检依据	☒ 招标文件 ☐ 投标文件 ☒ 合同 ☒ 标准 (标准号: GB/T 2828.1-2012) ☐ 其他 _____		

产品名称	合同编号	产品型号/规格	总数量	抽样抽检数量
投影仪	SZHT (2017) 018890	日立 HCP-N3210X	23 台	1 台
投影仪		爱普生 (EPSON) CB-5510	7 台	1 台
投影仪灯泡		日立 HCP-N3210X	65 个	1 个

满分: 100

实际得分: 82

抽检结论: 良

主检: 张治文、张伸正

审核: 薛晔

签发: 张序星

签名:

签名:

签名:

日期: 2017 年 09 月 20 日

日期: 2017 年 09 月 22 日

日期: 2017 年 09 月 22 日



抽检结果摘要

抽检依据: 双方签订的合同(合同编号: SZHT(2017) 018890、项目编号: SZCG2017155056
项目名称: 深圳第二高级技工学校 2017 年深二高技投影仪 2 竞价采购)。

抽样依据标准: 直接抽选法

抽检项目及抽样依照客户要求, 详见下表

商务要求

序号	检查项目	商务要求	检验方法 /依据	描述
1	交货及验收	交货时间: 合同签订之日起 20 日历天内交货。 交货地点: 深圳市第二高级技工学校福强校区。安装地点包括深圳市第二高级技工学校福强校区、侨城校区、梅林校区。 为保证设备质量, 整机生产日期必须为 2017 年 4 月 1 日以后, 所有配置必须是整机出厂, 保证完整包装不开封; 所有出厂配置在生产厂商官网上或 400/800 售后电话可根据机器编码查询, 竞价供应商不得私自改装配件交货。	依据双方合同上的交货时间要求, 条款判断。	合同要求“交货时间: 合同签订之日起 20 日历天内交货”。合同签订日期为 2017 年 7 月 13 日。实际交货日期为 2017 年 9 月 12 日。不符合合同要求
2	售后服务	1、产品验收合格后(以技术验收合格签字为标准)整机必须原厂质保期 2 年, 所有附件均要求免费保修 1 年、免费上门服务。 2、质保期内, 供方将向需方提供优质的售后技术支持服务, 开通 24 小时热线电	依据双方合同上的售后服务范围内容进行判断, 产品生产日期和保	符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	检查项目	商务要求	检验方法/依据	描述
		话接受需方的电话技术咨询, 如故障不能排除, 供方应在 2 小时内提供现场服务, 待产品运行正常后撤离现场。保修期后继续支持维修, 并按成本价标准收取维修及零件费用: 质保期内, 如果有因质量问题而引起的损坏, 供方应对产品予以维修或更换, 全部服务费和更换产品或配件的费用由供方承担, 供方如不能修理或不能调换, 按产品原价赔偿处理。 3、质保期内每学期开学前一周必须提供一次免费的巡检保养, 保证设备良好状况。 4、供应商须为使用方提供中文设备的操作培训, 供应商提供详细技术资料并免费对 3 人进行 1 天技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。	修起始日期与合同签订时间进行核对。	

缺陷描述:

3、本合同电邮列明的联系方式是甲乙双方确认的唯一有效方式, 作日书面通知对方, 否则应承担因此引起的一切不利后果。

甲方: 深圳第二高级技工学校



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

技术要求一

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法/依据	描述
1	日立投影仪	日立 HCP-N3210X	A	23 套	1	日立 HCP-N3210X 1、主要参数要求: 1) LCD 板: 0.63 英寸 LCD×3 (显示宽高比 4: 3)。 2) 亮度: 3200 流明, 标准分辨率 1024×768, 对比度: ≥16000:1。 3) 灯泡功率: 灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命: ≥5,000 小时 (标准模式)。 4) 终端接口: HDMI 输入: HDMI 端子×2 (其中一路支持 HML); 无 PC 演示/无线网络: USB(A)×1 (USB 无线网卡为选购件), 网络端口: RJ-45 端子×1, USB 鼠标控制: USB(B)×1, RGB 接口: 其中两个输入 (其中一路兼容输出); 控制端口: 9 针 232 控制微型 D-sub×1 个; 自动适应 WXGA 宽屏笔记本分辨率。 5) 重量≤3KG。 2、主要功能: 1) 可动式整流板: 投影机无论在平置还是吊顶时, 均可集中冷却灯泡高温部分, 具	开机运行检测	符合要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法 /依据	描述
						有保护灯泡及机器的使用寿命。 2) 智能节电模式: 投影机根据输入信号的电平变动自动调节灯泡亮度。当投射画面较暗时, 灯泡自动降低亮度; 当投射画面较亮时, 灯泡恢复正常亮度; 在光源上减少不必要的能源消耗。 3) 一体化防盗杆、PIN 锁/投影机定时提醒用户清洗过滤网。 4) USB 显示功能: 通过 USB 线连接投影机和 PC 机, 投影机中的软件可自动运行, 快速便捷的显示 PC 中的图像(音视频同步传输), 可代替传统的 RGB 电缆的连接方式。 5) 高效防尘过滤网系统: 新型特制的双重抗静电过滤网, 可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热, 提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命, 可保证较长时间连续运行而无需清洁可减少维护成本。 6) 边角校正技术: 配备边角校正功能, 可对投影图像的四边及四角进行调整, 通过遥控器可以快速调整扭曲的图像, 如枕形和桶形。		



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法 /依据	描述
						7) 图像优化功能: 根据灯泡的使用时间和状态, HDCR&Accentualizer 会自动调整以保持图像清晰并对因室内照明或外界光源造成模糊的图像进行修正。 8) 具有断电保护直接关机功能, 采用自对流散热断电保护系统, 在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。 9) 网络功能: a、投影机可以显示或播放通过网络传输的电脑屏幕画面。 b、网络监控: 通过连接在同一网络的电脑上的网络浏览器调节或控制投影机。可在投影机 WEB 控制上控制投影机、获取灯泡使用时间情况、设置电子邮件或日程安排等。 C、网络演示: 支持单台/多台电脑模式, 可以将其中一台电脑设置为控制主机。老师可以使用此主机将投影图像发送至与投影机相连的学生电脑中进行将演示。 10) 无线功能(选配): 通过 USB 无线网卡, 可建立与电脑间的无线连接, 实现电脑图声无线传输等功能, 同时支持平板设备无		



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法/依据	描述
						线连接。 11) 内置扬声器$\geq 16W$, 麦克风输入, 能够满足一般教室的使用要求。 配件要求: 1、幕布: 23 个白雪 100 寸电动遥控幕布-SF100XEV-T(YK)。 1) 规格 1、100 寸 4: 3 电动幕; 投影面积 2030MM*1520MM。 2) 玻纤白塑电动幕, 金属外壳。 3) 四层玻纤幕布: 复合 PVC 底层、玻璃纤维、PVC 表层、压花漫反射层, 幕布伸缩率 1%, 幕布单边视角≥ 55 度, 增益 1.2。 4) 具有耐光、耐洗、阻燃等特性。 5) 幕面不易老化, 久用不退色、不发黄, 不变形, 无异味, 可防潮、防霉、可清洗。 6) 幕布绿色环保, 甲醛含量小于 20mg/kg。 7) 马达电动屏幕采用管状马达, 定位精确, 具有热保护系统。 8) 具有遥控投影幕功能。 9) 屏幕生产厂家属于高新技术企业, 且通过 ISO9001 认证。 2、吊架: 23 个通用 1 米吊架, 全钢加厚。		



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法 /依据	描述
						3、65 根 VGA 连接线（15 米），国标。 4、23 个绿联（UGREEN）Mini HDMI 转 VGA 线：高清转换器带音频接口，迷你转接头，笔记本平板显示器投影仪连接线。 5、安信 DS-256（1 个）： 1-1、产品性能要求 1）支持 6-15 位密码设置，有效防止采集的视频被非授权人员查看，满足随身重要视频数据的安全需求。 2）支持 AES 128/256、SM4 加密算法对数据进行实时全盘加密，即便将 eMMC 芯片强制拆除，搭载在其他硬件上也无法得到真实数据，确保存储数据的安全。 3）支持设备自动上锁，当电脑进入休眠状态时该设备也会自动进入上锁状态。 4）产品集成视频解码播放器和屏幕录制软件，且软件不可删除和修改，防止软件被非法篡改。 5）自带视频解码播放器，能兼容市面上主流的监控视频格式，不少于 40 种视频格式。 6）播放器支持分段播放，将单个视频切割		



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法 /依据	描述
						成 4 段同时播放，以缩短播放时间。 7) 播放器支持 1、4、16、25、36 个分屏，可同时播放多个不同的视频文件，便于案件关联分析。 8) 播放器支持视频快速剪切和快速转码，便于视频编辑。 9) 播放器支持按视频默认尺寸、16:9、4:3 等比例进行播放。 播放器支持播放时提供监控视频的配音功能，便于案件讲述或汇报。 10) 播放器支持视频画面截图和连拍并快速保存功能。 11) 播放器支持视频播放画面的数字放大与缩小。 12) 播放器支持对视频图像画面进行调节，具备图像亮色、饱和度、对比度、色度等参数的调节。 13) 屏幕录制软件支持输出 P4、MKV、MOV、AVI、FLV 等多种视频编码格式。 14) 屏幕录制软件支持设定录制视频的每秒传输帧数(FPS)，确保录制高质量视频。 1-2、硬件指标要求：		



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法/依据	描述
						1) 兼容系统: Windows 全系列、Linux 等。 2) 密码按键: 要求面板含有 1~9 数字按键。 3) 指示灯标识: 要求面板含有红绿指示灯, 标识产品接入识别状态。		
2	爱普生投影仪	爱普生 (EPSON) CB-5510	A	7 套	1	爱普生 (EPSON) CB-5510 1) 3LCD 液晶技术。 2) 分辨率: $\geq 1024 \times 768$ 。 3) 亮度: 白色亮度: ≥ 5500 ANSI, 色彩亮度: ≥ 5500 ANSI (依据 ISO21118 标准)。 4) 对比度: $\geq 15000:1$ 。 5) 成像系统: $\geq$ 液晶板 0.63 英寸含微透镜。 6) 整机功率: ≤ 411 W (标准模式), ≤ 309 W (经济模式), ≤ 0.34 W (待机模式)。 7) 灯泡: ≤ 300 W UHE 冷光源灯泡, 寿命 ≥ 5000 小时 (标准模式)。 8) 镜头: 1-2.0 倍光学变焦, 焦距: F 值 = 1.50-2.15/f=16.72-33.47mm。 9) 大范围镜头移动: 垂直镜头移动 (上下) 最大 58%, 水平镜头移动 (左右) 最高 38%, 投射画面的调整变得更加容易。对于投影机 and 屏幕位置, 用户也有更加灵活的选择。	开机运行检测	1、型号: 爱普生 (EPSON) CB-5510。合同要求 “USB Type A×2”, 实际发现无 USB Type A 端口。不符合合同要求; 2、型号: 爱普生 (EPSON) CB-5510。合同要求 “无 PC 演示: 通



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法/依据	描述
						10) 梯形校正: 自动梯形校正: 垂直± 30度; 手动梯形校正: 垂直/水平± 30度(带水平梯形滑钮, 一指滑动矫正)。 11) 直接开关机, 即关即拔功能(不需冷却时间, 关机后风扇立刻停止转动), 0 秒关机。 12) 接口: 电脑输入 Computer$\times 1$; 音频输入 Audio In$\times 2$; 电脑输出 Monitor Out x1; 音频输出 Audio Out x1; 视频输入 Video x1; 5 BNC$\times 1$ RCA (R/L x1); 高清接口 HDMI x2, DisplayPort x1; USB Type B x1; USB Type A$\times 2$; 监控接口 RS-232Cx1; 网络接口 RJ45x1。 13) USB 线投影连接方式: 可使用 USB 线替代传统数据线的连接方式, 可同步传输画像、声音、遥控器代替鼠标点击选项, 不需要切换信号。 14) 无 PC 演示: 通过 USB 接口可以直接取 USB 存储里面的文件, 包括 MPEG2/MPEG4 格式的视频文件、JPEG 格式的图片文件或 PDF 格式的文件。 15) 双画面并列投影: 您可以在同一屏幕上		过 USB 接口可以直接取 USB 存储里面的文件, 包括 MPEG2/MPEG4 格式的视频文件、JPEG 格式的图片文件或 PDF 格式的文件”。实际发现因无 USB Type A 端口, 功能无法实现。不符合合同要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法/依据	描述
						同时投影显示来自两个信号源的内容。例如在一场视频会议中, 屏幕内可同时放映远程参与者的影像和会议材料。 16) 有线网络连接: 通过有线网络与电脑的连接实现投影机的远程投影, 并实现对投影机的监视和控制。 17) 无线网络投影: 通过选配无线网卡, iProjection”可以实现用户将智能设备中图像文件无线传输, 适用于配备网络功能的爱普生投影机, 是实现智能投影的优先解决方案。 18) 网络四画面投影: 网络四画面分割投影使用 EPSON “EasyMP Multi PC Projection” 免费软件, 通过网络实现, 最多允许 50 台 PC 同时连接至同一投影机, 而屏幕上可同时显示 4 台 PC 的内容。 19) 安全功能: 防盗杆, 密码保护, 用户标识设定, Kensington 锁。 20) 声音输出$\geq 10W$ (方便教学培训), 重量:$\leq 6.7KG$。 其他配件要求: 1、7 根山泽 (SAMZHE) 豪华欧版 HDMI 数字		



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号: YHB2017-0281

序号	货物名称	品牌型号	项目类别	采购数量	抽检数量	技术参数要求	检验方法/依据	描述
						高清线 3D 功能笔记本电脑接显示器/投影机电视机机顶盒连接线 15 米 SM-9915。 2、7 个绿联 (UGREEN) HDMI 转 VGA 线: 转换器带音频口, 高清视频转接头适配器, 电脑盒子连接投影机电视显示器线。		
3	投影仪灯泡	日立 HCP-N3210X 原装灯泡	A	65 套	1	日立 HCP-N3210X 原装灯泡 1、产品必须为原装带架正品。 2、灯泡功率 $\geq 225W$ UHP。 3、灯泡寿命: $\geq 5,000$ 小时 (标准模式)。 4、型号: UHP210/140W 0.8 E19.4。 5、类型: 数字式投影仪。 6、投影方式: 正投。	核查产品铭牌/合格证/第三方检测报告等资料。	合同要求 “投影仪灯泡型号: UHP210/140W 0.8 E19., 灯泡功率 $\geq 225W$ UHP”。 实际型号为: AM210-140WE19.4, 功率: 210W, 不符合合同要求

缺陷描述:

12)接口:电脑输入 Computer×1;音频输入 Audio In×2;电脑输出 Monitor Out x1;音频输出 Audio Out x1;视频输入 Video x1; 5 BNC×1 RCA (R/L x1);高清接口 HDMI x2,DisplayPort x1;USB Type B x1;USB Type A×2 监控接口 RS-232Cx1;网络接口 RJ45x1。



14)无 PC 演示:通过 USB 接口可以直接取 USB 存储里面的文件,包括 MPEG2/MPEG4 格式的视频文件、JPEG 格式的图片文件或 PDF 格式的文件。

N/A

缺陷描述: 1. 型号: 爱普生 (EPSON)CB-5510。合同要求“USB Type A×2”,实际发现无 USB Type A 端口。不符合合同要求;
 2. 型号: 爱普生(EPSON)CB-5510。合同要求“无 PC 演示:通过 USB 接口可以直接取 USB 存储里面的文件,包括 MPEG2/MPEG4 格式的视频文件、JPEG 格式的图片文件或 PDF 格式的文件”。实际发现因无 USB Type A 端口,功能无法实现。不符合合同要求

日立 HCP-M3210X 原装灯泡

- 1、产品必须为原装带架正品.
- 2、灯泡功率 $\geq 225W$ UHP.
- 3、灯泡寿命: $\geq 5,000$ 小时 (标准模式).
- 4、型号: UHP210/140W 0.8 E19.4.
- 5、类型: 数字式投影仪.
- 6、投影方式: 正投.



缺陷描述: 合同要求“投影仪灯泡型号: UHP210/140W 0.8 E19.4, 灯泡功率 $\geq 225W$ UHP”。实际型号为: AM210-140WE19.4, 功率: 210W, 不符合合同要求



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

技术要求二

序号	检查项目	检验方法/依据	描述
1	功能使用检查	依照说明书操作使用,各功能使用正常,能最低满足招标要求。	符合要求
2	外观检查	无外观缺陷	符合要求

附件 1 抽检现场照片

日立 HCP-N3210X

合同编号: WZB20170037 深圳第二高级技工学校竞价采购与安装购销合同 甲 方: 深圳第二高级技工学校 乙 方: 深圳市荣升商贸有限公司 甲、乙双方根据深圳第二高级技工学校 2017 年深二高技投影仪 2 竞价采购(项目编号: SZCG2017155056) 的竞价成交结果,并经双方协商一致,达成如下购销合同: 一、供货范围: 1、乙方应负责本合同下所有货物的供货,并完成货物的安装和调试。采购的货物必须符合招标文件技术要求的要求。 2、货物项目清单(货币种类:人民币): <table><thead><tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>规格型号</th><th>数量</th><th>单位</th><th>单价(元)</th><th>小计(元)</th><th>备注</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>日立 投影机 HCP-N3210X</td><td>日立 HCP-N3210X</td><td>23</td><td>套</td><td>7560</td><td>173880</td><td>包含: 23 个白雪 100 寸电动遥控幕布-SF100XEV-T(YK)、23 个吊架、65 根 1.5 米 VGA 线材、23 个 Mini HDMI 转 VGA 线、龙脉安信 DS-256 一个(配件要求详见投标要求)。</td></tr><tr><td>2</td><td>爱普生 投影机 (EPSON)</td><td>CB 5510</td><td>7</td><td>套</td><td>19770</td><td>138395</td><td>包含: 7 根 HDMI 数字连接线、7 个 HDMI 转 VGA 线转换器(配件要求详见投标要求)。</td></tr><tr><td>3</td><td>日立投影机灯泡</td><td>日立 HCP-N3210X 原装灯泡</td><td>65</td><td>套</td><td>1165</td><td>75725</td><td>原装带架灯泡</td></tr></tbody></table> 合计大写: 人民币叁拾捌万捌仟元整 (¥388,000.00)	序号	货物名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注	1	日立 投影机 HCP-N3210X	日立 HCP-N3210X	23	套	7560	173880	包含: 23 个白雪 100 寸电动遥控幕布-SF100XEV-T(YK)、23 个吊架、65 根 1.5 米 VGA 线材、23 个 Mini HDMI 转 VGA 线、龙脉安信 DS-256 一个(配件要求详见投标要求)。	2	爱普生 投影机 (EPSON)	CB 5510	7	套	19770	138395	包含: 7 根 HDMI 数字连接线、7 个 HDMI 转 VGA 线转换器(配件要求详见投标要求)。	3	日立投影机灯泡	日立 HCP-N3210X 原装灯泡	65	套	1165	75725	原装带架灯泡	1、因设备的质量问题发生争议,由国家和市政府指定的且由双方认可的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结论是终局的,甲乙双方应当接受。 2、本合同发生争议产生的诉讼,由甲方所在地人民法院管辖。 3、本合同一式六份,甲方四份、乙方两份,均具同等效力。 4、本合同未尽事宜,必须满足招标文件和投标文件的要求,由双方协商解决。 5、本合同所列的联系方式是甲乙双方确认的唯一有效方式,任何一方变更联系方式均应提前三个工作日书面通知对方,否则应承担因此引起的一切不利后果。 甲方: 深圳第二高级技工学校 地址: 法定代表人: 或委托代理人: 联系电话: 签约时间: 2017 年 07 月 13 日 乙方: 深圳市荣升商贸有限公司 地址: 深圳市龙华区观澜街道观澜路 19 号 705 法定代表人: 或委托代理人: 联系电话: (0755) 27189166 / 8812008068(手机) 签约地址: 深圳市福田区
序号	货物名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注																										
1	日立 投影机 HCP-N3210X	日立 HCP-N3210X	23	套	7560	173880	包含: 23 个白雪 100 寸电动遥控幕布-SF100XEV-T(YK)、23 个吊架、65 根 1.5 米 VGA 线材、23 个 Mini HDMI 转 VGA 线、龙脉安信 DS-256 一个(配件要求详见投标要求)。																										
2	爱普生 投影机 (EPSON)	CB 5510	7	套	19770	138395	包含: 7 根 HDMI 数字连接线、7 个 HDMI 转 VGA 线转换器(配件要求详见投标要求)。																										
3	日立投影机灯泡	日立 HCP-N3210X 原装灯泡	65	套	1165	75725	原装带架灯泡																										

合同



电话: (86) 20-32293871
 传真: (86) 20-32293700
 网址: www.cvc.org.cn
 报告编号: YHB2017-0281

送 货 单 DELIVERY NOTE No 00867594				
客户: 深圳第二职业技术学院 2017年9月12日				
名称及规格 DESCRIPTION	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit price	金额 Amount
日立HCP-N220X	台	23		
爱普生CB-5510	台	7		
白雪100寸幕布	个	23		
SF100XEV-T(SK)				
加厚吊架1米	个	23		
VGA线15米	根	65		
绿联 mini HDMI	个	23		
9米VGA线				
合计 TOTAL	拾万仟佰拾元角分			
备注 Remark				
收货单位及经手人: (盖章): 收货单位及经手人: (盖章): Received By: 邵树有 Issued By: 李俊生				

送货单

DELIVERY NOTE

No 00867595

客户

(Client)

深圳第二职业技术学院 2017年9月12日

名称及规格 DESCRIPTION	单位 Unit	数量 Quantity	单价 Unit price	金额 Amount
龙信变频器器	个	1		
256GB				
山洋15米HDMI	根	7		
SM-9915				
绿联HDMI转VGA线	个	7		
HCP-N220X	个	65		
原装吊架灯泡				
合计 TOTAL	拾万仟佰拾元角分			
备注 Remark				

收货单位及经手人

Received By

(盖章):

PRR

送货单位及经手人

Issued By

陈青平

第一聯存根

送货单






电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281





电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281



日立投影仪




电源线



遥控器



说明书及保修卡



规格单



功能测试



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281

爱普生 (EPSON) CB-5510






电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281





电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281



爱普生投影仪




电源线






遥控器



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号: YHB2017-0281



说明书及保修卡



功能测试



电话: (86) 20-32293871
传真: (86) 20-32293700
网址: www.cvc.org.cn
报告编号.: YHB2017-0281

Declaration

声 明

The inspection result is responsible for the inspected batch of products only.

检验结果只对本次检验批次负责。

Any photocopies or part photocopies of the inspection report are forbidden without permission from CVC and Applicant.

未经许可本报告不得复制。

The inspection report is invalid if altered.

报告涂改无效。

Vkan Certification & Testing Co., Ltd (CVC)

威凯认证检测有限公司（威凯检测技术有限公司）

Address: No.3, Tiantaiyi Road, Kaitai Avenue, ScienceCity, Guangzhou, 510663, P. R. China

地址: 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

Postal Code 邮政编码: 510663

TEL 电话: 020 32293888

FAX 传真: 020 32293889

E-mail 电子邮件: office@cvc.org.cn