

政府采购项目履约评价抽检报告

项目名称：深圳技术大学筹备办公室基础实验室电脑竞价采购

项目编号：SZCG2017155143

采购单位	深圳技术大学筹备办公室
履约供应商	深圳长城网信息科技有限公司
抽检委托单位	深圳市政府采购中心
第三评审方	深圳市检验检疫科学研究院

2017-10-17 发布



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666

传真: 86-755-25936530

网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1710001

目 录

1 适用范围	1
2 引用文件	1
3 概述	1
4 现场抽检职责	1
5 现场抽检流程	2
6 现场抽检	3
6.1 抽样方法	3
6.2 商务条款	3
6.3 技术条款	3
7 抽检结果评价	4
7.1 评价准则	4
7.2 等级标准	4



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666

传真: 86-755-25936530

网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1710001

1 适用范围

本方案适用于深圳技术大学筹备办公室基础实验室电脑竞价采购（项目编号：SZCG2017155143）的履约评价现场抽检，主要包括商务要求和技术要求等内容的检查。

2 引用文件

深圳市政府采购中心招投标文件（项目编号：SZCG2017155143）

采购合同

3 概述

本方案针对深圳技术大学筹备办公室基础实验室电脑竞价采购项目进行履约评价现场抽检，依据招标文件（招标需求）、采购合同等文件要求，对采购项目商务条款、技术条款等内容进行检查，各项结果记录于附件 1《政府采购项目履约评价抽检单》，并结合本方案抽检结果评价准则作出项目综合得分和等级。

4 现场抽检职责

履约评价抽检应建立科学、合理和有效的工作机制，采购单位、履约供应商、第三评审方及抽检委托单位在抽检流程中应做到分工明确、各司其责、衔接有致：

(1) 采购单位：

a. 负责组织本单位政府采购项目履约评价抽检工作，选派项目责任人员协调解决现场抽检过程中可能出现的问题；

b. 搜集项目验收文件原件、项目合同书、货物说明书、合格证原件等文件原件以备抽检核验；

c. 通知履约供应商按照抽检方案要求协派相关责任人员参与现场抽检工作；

d. 负责监督第三评审方、履约供应商采购项目履约评价现场抽检过程是否按照有关规定和程序履行职责。



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666

传真: 86-755-25936530

网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1710001

(2) 履约供应商:

a. 授权指定代表携带公司授权函参与履约评价现场抽检,按照履约评价现场抽检通知和抽检方案积极配合履约抽检工作,无正当理由不得作出拖延或拒绝接受抽检的行为。

b. 搜集项目供货底单原件、投标书中承诺提供的文件、培训记录等相关资料以备抽检核验。

c. 应当全面履行合同的义务,积极配合整改现场抽检缺陷项,为采购人提供符合合同要求的货物和服务。提供的货物必须符合国家、行业或地方标准的规定,提供的服务符合有关服务规范的要求。

(3) 第三评审方:

a. 现场履约评价抽检机构应具备与所抽检采购项目相符的资质,抽检人员应具备与采购项目相符的专业知识和资格证书,抽检用仪器及设备应确保准确和有效溯源。

b. 抽检方案必须按照政府采购合同以及招标文件(招标需求)、采购合同等文件进行编制,不得私自更改或降低抽检参数等级。

c. 现场履约应当坚持客观公正原则,认真做好采购项目抽检记录。

(4) 抽检委托单位

a. 协调采购单位、第三评审方确认采购项目履约评价抽检时间、名称等,填发采购项目履约情况现场履约评价抽检通知;

b. 加强对采购项目履约评价现场抽检工作的监督检查。

5 现场抽检流程

(1) 首次会议,陈述市政府采购中心关于履约抽检的有关规定,简要介绍本次履约抽检组组长、标准抽检依据、现场分工和 workflows;

(2) 现场检查,依据招标文件(招标需求)、采购合同、抽检方案等文件要求,对采购项目的商务条款、技术条款等内容进行核查;



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666

传真: 86-755-25936530

网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1710001

(3) 第三评审方、采购单位、履约供应商、抽检委托单位就缺陷项或不符合项进行沟通、核实、确认;

(4) 末次会议, 第三评审方根据现场抽检结果出具《政府采购项目履约评价抽检单》, 采购单位、履约供应商、第三评审方及抽检委托单位对抽检结果进行确认并签署抽检意见。

6 现场抽检

6.1 抽样方法

随机抽选法

6.2 商务条款

6.2.1 要求

商务条款要求主要包括交货和售后服务两项内容, 具体要求以采购需求或供应商投标文件的响应情况为准, 详见附件 1《政府采购项目履约评价抽检单》“商务要求”栏。

6.2.2 检测方法

交货: 现场核验货物签收单等原件与招标文件(采购需求)、采购合同要求等是否一致, 交货时间按货物签收单上的日期和合同签订日期两者为准;

售后服务: 招标文件(采购需求)、采购合同列明货物培训需求条款须提供培训记录; 货物保修期须明示于合同条款。

6.3 技术条款

6.3.1 要求

现场抽检项目仅涉及产品质量部分参数, 原则上现场抽检项目囊括所有非破坏性检测项目, 具体要求以招标文件及采购合同响应情况为准, 详见附件 1《政府采购项目履约评价抽检单》“技术要求”栏。

6.3.2 检测方法

被抽检产品处于正常工作状态, 第三评审方技术人员通过设备检测、实际操作和查阅相关资料等方式, 依照附件 1《政府采购项目履约评价抽检单》



深圳市检验检疫科学研究院

广东省深圳市罗湖区和平路和平大厦 2049 号 B 座 1、5-8 楼

电话: 86-755-25890666

传真: 86-755-25936530

网址: <http://www.szaiq.org.cn/>

报告编号: TR/SZAIQC1710001

“技术要求”逐条进行核对验证。

7 抽检结果评价

7.1 评价总则

附件 1《政府采购项目履约评价抽检单》中分项条款内容抽检结果满足招/投标文件等标准文件要求,该分项评价为“符合”,分项得分;

附件 1《政府采购项目履约评价抽检单》中分项条款内容抽检结果不满足招/投标文件等标准文件要求,该分项评价为“不符合”,分项不得分。

7.2 等级标准

采购项目履约评价抽检分值、等级评价是对采购单位和履约供应商本采购项目的资质文件、商务要求、技术要求(包括标准技术要求和招投标文件技术要求)等方面的综合评价。履约评价抽检满分设为 100 分,评价等级按分值范围分为优、良、中、差四级,履约评价抽检若只涉及现场部分,则现场抽检分数即为最终得分;若履约评价抽检包含现场抽检和实验室抽样两部分,则两者综合得分为最终得分。

各等级分值标准详见表 1 所述。

表 1 履约抽检等级划分标准

项目品类	等级标准
服务类	优: (95~100) 分, 含 95 分; 良: (75~94) 分, 含 75 分; 中: (60~74) 分, 含 60 分; 差: 60 分以下。
货物类 (除服务类外其他项目)	优:100 分; 良: (80~99) 分, 含 80 分; 中: (60~79) 分, 含 60 分; 差:60 分以下。

附件 1:

《政府采购项目履约评价抽检单》

项目名称	深圳技术大学筹备办公室基础实验室电脑竞价采购		
项目编号	SZCG2017155143	合同编号	SZHT〔2017〕018905
采购单位	深圳技术大学筹备办公室		
履约供应商	深圳长城网信息科技有限公司		
第三评审方	深圳市检验检疫科学研究院		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳技术大学		
现场抽检日期	2017-10-17	环境条件	室内
抽检依据	☒ 招标文件（采购需求） ☐ 投标文件 ☒ 合同 ☒ 标准（标准号：GB 4943.1-2011） ☐ 其它		
现场抽检 结果汇总	现场对合同中的联想电脑启天 M410-B069 进行了抽查，共抽检台式电脑 6 台，其序列号分别为：M703UXPO、M703UXNK、M703UXP6、M703UXQE、M703UXQB、M703UXR3。现场抽检中发现： 1、 合同签订日期为 2017 年 7 月 7 日，验收日期为 2017 年 8 月 22 日。与合同要求的“合同签订后 7 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付”不符； 2、 主机机箱内电源上显示“80Plus”，与合同要求的“电源：110/220V 210W 85Plus 节能电源”不符。 根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 86 分，抽检结果评价等级为 良 。 具体检测结果详见政府采购项目抽检单。 签章：  深圳市检验检疫科学研究院 2017年10月17日		

附件 2：现场抽检方案及记录表

一、抽检样品：

1. 抽检数量

联想电脑启天 M410-B069 128 台，随机抽取样本量：6 台；

2. 对样本的极重要项目、重要项目、一般项目进行抽检，抽检结果将体现在抽检报告中。

二、抽检内容：（抽检依据：招标文件、合同）

商务要求				
项目	招标文件要求	采购合同要求	是否符合要求	相关情况说明
交货时间	合同签订后 <u>7</u> 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。	合同签订后 <u>7</u> 个日历日内交货，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。	☐ 是 ☒ 否	合同签订日期为 2017 年 7 月 7 日，验收日期为 2017 年 8 月 22 日。
保修期	质保期 <u>5</u> 年。	质保期 <u>5</u> 年。	☒ 是 ☐ 否	

技术部分				
等级划分	招标文件要求	采购合同要求	是否符合要求	相关情况说明
a	1、整机具有 3C 认证。	1、整机具有 3C 认证。	☒ 是 ☐ 否	
b	1、联想电脑启天 M410-B069，数量：128 台。	1、联想电脑启天 M410-B069，数量：128 台。	☒ 是 ☐ 否	
	2、处理器：≥i3-6100 CPU 主频：3.7GHz 缓存：2MB。	5、处理器：≥i3-6100 CPU 主频：3.7GHz 缓存：2MB。	☒ 是 ☐ 否	
	3、主板：主板：Intel B250 及以上。	3、主板：Intel B250。	☒ 是 ☐ 否	
	4、内存：4GB DDR4 2133MHz，最大支持 32G 内存。	4、内存：配置 4G DDR4 2133MHz 内存，最大支持 32G 内存容量。	☒ 是 ☐ 否	
	5、硬盘：1T 7200 转/分钟，支持 PCIe NMVE 固态硬盘。	5、硬盘：1T 7200 转/分钟，支持 PCIe NMVE 固态硬盘。	☒ 是 ☐ 否	
	6、显卡：集成显卡。	6、显卡：集成显卡。	☒ 是 ☐ 否	
	7、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡。	7、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡。	☒ 是 ☐ 否	
	8、电源：110/220V 210W 85Plus 节能电源	8、电源：110/220V 210W 85Plus 节能电源	☐ 是 ☒ 否	主机机箱内电源上显示“80Plus”，但厂家已提供电源产品说明。
	9、声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3，共 5 个音频接口）。	9、声卡：集成 HD Audio，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3，共 5 个音频接口）。	☒ 是 ☐ 否	
c	1、扩展槽：1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 槽位。	1、扩展槽：1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 槽位。	☒ 是 ☐ 否	
	2、接口：6 个 USB 3.0 接口、PS/2 接口、串口、VGA+HDMI 视频接口。	2、接口：6 个 USB 3.0 接口、PS/2 接口、串口、VGA+HDMI 视频接口。	☒ 是 ☐ 否	
	3、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露。	3、安全特性：USB 屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露。	☒ 是 ☐ 否	
	4、显示屏：19.5 寸 LED 显示器，分辨率 1600x900	4、显示屏：19.5 寸 LED 显示器，分辨率 1600x900	☒ 是 ☐ 否	

(16: 9), 亮度不低于 250, 对比度不低于 1000:1, 响应时间 5ms, VGA+DVI 接口, 获得能源之星 Energy Star 认证, 获得 TCO 认证; 显示器具有低蓝光护眼功能, 能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。	(16: 9), 亮度不低于 250, 对比度不低于 1000:1, 响应时间 5ms, VGA+DVI 接口, 获得能源之星 Energy Star 认证, 获得 TCO 认证; 显示器具有低蓝光护眼功能, 能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换。		
5、操作系统: 预装 Windows7 专业版操作系统。	5、操作系统: 预装 Windows7 专业版操作系统。	☒ 是 ☐ 否	
6、管理功能: (1) 提供非加插保护卡硬件实现的软件应用功能; (2) 硬盘保护: 保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃; (3) 网络同传: 数据通过局域网分发, 可一次性部署所有设备; (4) 支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能; (5) 硬盘保护卡: 需要带板载还原卡, 具备硬盘保护功能。	6、管理功能: (1) 提供非加插保护卡硬件实现的软件应用功能; (2) 硬盘保护: 保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃; (3) 网络同传: 数据通过局域网分发, 可一次性部署所有设备; (4) 支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能; (5) 硬盘保护卡: 需要带板载还原卡, 具备硬盘保护功能。	☒ 是 ☐ 否	
7、键盘鼠标: PS2 防水键盘、USB 鼠标。	7、键盘鼠标: PS2 防水键盘、USB 鼠标。	☒ 是 ☐ 否	
8、日常教学及电子教室管理功能: 屏幕广播和白屏肃静、学生屏幕缩略图监控 (最多 3000 个)、视频及流媒体播放、在线考试及客观题自动评分、语音教学、一键协同浏览网页 (要求提供软件功能截屏)、限制功能 (网站访问、应用程序、USB/光驱、打印, 支持黑白名单)、一键远程控制 (远程控制、程序启动、关机/重启/登陆/注销)、一键清屏。	8、日常教学及电子教室管理功能: 屏幕广播和白屏肃静、学生屏幕缩略图监控 (最多 3000 个)、视频及流媒体播放、在线考试及客观题自动评分、语音教学、一键协同浏览网页 (要求提供软件功能截屏)、限制功能 (网站访问、应用程序、USB/光驱、打印, 支持黑白名单)、一键远程控制 (远程控制、程序启动、关机/重启/登陆/注销)、一键清屏。	☒ 是 ☐ 否	
9、机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效, 顶置电源开关、顶置提手方便提拿, 机箱体积小巧, 不大于	9、机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效, 顶置电源开关、顶置提手方便提拿, 机箱体积小巧, 不大于	☒ 是 ☐ 否	

	16L, 配机箱报警开关: 防止机箱被打开, 当机箱被打开时, 也发出高音报警音。自带电池, 主机断电也可发出声音。配置风扇可有效分解空气中的甲醛等有害物质。	16L, 配机箱报警开关: 防止机箱被打开, 当机箱被打开时, 也发出高音报警音。自带电池, 主机断电也可发出声音。配置风扇可有效分解空气中的甲醛等有害物质。		
	10、认证: 通过防雷防静电认证; 厂商服务体系获得客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证。	10、认证: 通过防雷防静电认证; 厂商服务体系获得客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证。	☒ 是 ☐ 否	

a. 极重要项目：安全项目，该类项目不符合可能会对人体生命、财产安全造成影响；

b. 重要项目：功能项目或采购方重点关注的性能项目，该类项目不符合可能会影响设备的正常使用；

c. 一般项目：性能项目，该类项目不符合一般不影响设备的正常使用。

请提前通知供应商工程技术人员到场，并提前准备以下资料，以备查验：

1、设备送货单；

2、设备采购合同；

3、设备验收报告；


4、防雷防静电认证报告；

5、客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证；

6、设备 3C 认证证书或相关证明材料。

抽检 样品 名称	验收报告	抽检时间	2017-10-17	抽检地点	11 栋教室 505																								
抽检 结果 图片	深圳市政府采购验收报告 验收日期: 2017年9月29日 条目编号:61805013 <table><tr><td>采购单位</td><td>深圳技术大学筹备办公室</td><td>采购品目名称</td><td>台式计算机</td><td>项目负责人</td><td>刘金望</td></tr><tr><td>中标金额(万元)</td><td>50.7392</td><td>财政负担部分(万元)</td><td></td><td>单位负担部分(万元)</td><td></td></tr><tr><td>验收意见</td><td colspan="5">验收合格</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="5">单位负责人: 刘金望 验收负责人: 刘金望</td></tr></table> 深圳市网上政府采购电子表 打印时间: 2017-9-29 11:54:43					采购单位	深圳技术大学筹备办公室	采购品目名称	台式计算机	项目负责人	刘金望	中标金额(万元)	50.7392	财政负担部分(万元)		单位负担部分(万元)		验收意见	验收合格					备注	单位负责人: 刘金望 验收负责人: 刘金望				
	采购单位	深圳技术大学筹备办公室	采购品目名称	台式计算机	项目负责人	刘金望																							
中标金额(万元)	50.7392	财政负担部分(万元)		单位负担部分(万元)																									
验收意见	验收合格																												
备注	单位负责人: 刘金望 验收负责人: 刘金望																												
抽检 样品 名称	合同签订日期	抽检时间	2017-10-17	抽检地点	11 栋教室 505																								

抽检结果图片




抽检样品名称	电源标识	抽检时间	2017-10-17	抽检地点	11 栋教室 505
--------	------	------	------------	------	------------

抽检结果图片



抽检 样品 名称	3C 认证报告	抽检时间	2017-10-17	抽检地点	11 栋教室 505
----------------	---------	------	------------	------	------------

抽检结果图片




抽检样品名称	产品技术规格证明	抽检时间	2017-10-17	抽检地点	11 栋教室 505
--------	----------	------	------------	------	------------

抽检结果图片



抽检样品名称	产品技术规格证明	抽检时间	2017-10-17	抽检地点	11 栋教室 505
--------	----------	------	------------	------	------------

抽检结果图片



抽检 样品 名称	能源之星认证	抽检时间	2017-10-17	抽检地点	11 栋教室 505
----------------	--------	------	------------	------	------------

抽检结果图片

德国莱茵TÜV产品检测证书		TÜVRheinland
证书号: CH 50345431 0001		报告号: 17054132 001
持证人: 联想(北京)有限公司 中国北京海淀区土地信息产业基地创业路6号 邮编: 100085	制造工厂: 福建捷联电子有限公司 中国350301 福建省福州市融侨经济技术开发区 邮编:	
检测标志:  德国莱茵TÜV 关键词 1 关键词 2 关键词 3 www.tuv.com ID: 6000000000	检测依据: 2 PFG 2383	
检测产品信息		证书年费单元
产品名称:	液晶显示器	
型号:	T2014A (Lenovo)	5
技术参数:	液晶屏: M1958TND1 0 (AUO) M196FGE-L20 (CHIMEI INNOVIX) LM195WD1-TLA1 (LG Display) 检测依据: 2 PFG 2383/05.14 低蓝光模式: 低蓝光 质量特性: 低蓝光含量	
关键词 1: 低蓝光		5
附件:		
签发日期: 2016-05-26		有效期至: 2017-05-25
 签证员姓名: Sammy Chen		