

深圳华通威国际检验有限公司

政府采购项目抽检报告

报告编号：ZFCJ17100276

项目名称：深圳市第二人民医院医疗被服采购项目


项目编号：SZCG2017143360

采购单位：深圳市第二人民医院

供应商：成都市恒达纺织品有限公司

委托机构：深圳市政府采购中心

检验机构：深圳华通威国际检验有限公司

<p>主检：邓辉书</p> <p>审核：杜碧佳</p> <p>签发：江乃</p> <p>签发日期：2017年11月06日</p>	
--	--

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 1 页共 13 页

项目名称	深圳市第二人民医院医疗被服采购项目		
项目编号	SZCG2017143360	合同编号	SZHT (2017) 017685
采购单位	深圳市第二人民医院		
履约供应商	成都市恒达纺织品有限公司		
第三评审方	深圳华通威国际检验有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市第二人民医院 (银华大厦 523)		
现场抽检日期	2017-10-24	环境条件	25℃
现场抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 (采购需求) <input checked="" type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 (标准号: <u>见下抽检单</u>) <input type="checkbox"/> 其它 _____		
现场抽检 结果汇总	<p>(1) 现场检测结果 (占比权重 70 分): 本次现场抽检发现以下问题与合同、招投标文件要求不一致:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现场文件与资质 “未提供合格检测报告”, 与招标文件要求 “供货前向采购单位提供该项目采购货物的面料、里料、成品的检测报告” 条款不符; 2. 现场检测男护士服冬装 “未采取防水口袋”, 与招标文件要求 “口袋采取防水口袋” 条款不符; 3. 现场检测白色/床罩 “215*95”, 与招标文件要求 “200*90” 条款不符; <p style="text-align: right;">根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 现场抽检评价得分为 60 分。</p> <p>(2) 实验室抽样检测结果 (占比权重 30 分): 结合抽检方案所述检测依据及方法进行实验室项目的抽检和检测, 最终检测数据和结果见检测报告。 根据实验室抽检评价, 结合本项目抽检方案, 实验室抽检评价得分为 30 分。</p> <p>(3) 项目履约抽检评价以现场抽检结果和实验室抽样检测结果两者综合得分为最终得分, 并依此作相应等级评价。</p> <p style="text-align: right;">根据现场与实验室抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 90 分, 抽检结果评价等级为良。 具体检测数据详见政府采购项目抽检单</p> <p style="text-align: right;">检验机构代表签字: </p>		

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 2 页共 13 页

(1) 商务条款要求

序号	检查项目	商务要求	结果	评价
1	交货时间	履约供应商在接到送货通知当日起 30 天(日历日)内完成交货。	符合要求	符合
2	规格、数量	见合同中“附件 1 产品详细报价清单	符合要求	符合
3	文件及资质	中标人须在供货前向采购单位提供该项目采购货物的面料、里料、成品的检测报告,提供由副省级或副省级以上质检机构出具的《检测报告》,原件交采购单位留存。	未提供合格检测报告	不符合

(2) 技术规格要求

法规要求 (实验室抽检)					
一、医生服夏装 (上衣一件、裤子一条)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	75mg/kg	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.3	符合
3	可分解芳香胺染料 (GB18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无异味	无异味	符合
5	耐洗色牢度 耐摩擦色牢度)	GB/T3921-2008 GB/T3920-2008	招标要求: 耐洗色牢度≥4 级 耐摩擦色牢度≥5 级	耐洗色牢度: 变色: 4-5 沾色: 4-5 耐摩擦色牢度: 沾色: 5 沾色: 5	符合
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007 GB/T2910.11-2009	招标要求: 白色精梳 35%棉 65%涤	聚酯纤维: 66.5% 棉: 33.5%(标准偏差范围±5)	符合
7	断裂强力	GB/T3923.2-2013	招标要求: 断裂强力 ≥600N	经向: 920 N 纬向: 690 N	符合
二、护士服冬装 (一体)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	75mg/kg	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-8.5	5.3	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 3 页共 13 页

		9			
3	可分解芳香胺染料(GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值 $\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无异味	无异味	符合
5	耐洗色牢度 耐摩擦色牢度	GB/T3921-2008 GB/T3920-2008	招标要求: 耐洗色牢度 ≥ 4 级 耐摩擦色牢度 ≥ 5 级	耐洗色牢度: 变色: 4-5 沾色: 4-5 耐洗色牢度: 沾色: 5 沾色: 5	符合
6	面料	FZ/T01057.1 ~4-2007 GB/T2910.11-2009	招标要求: 精梳 35%棉 65%涤	聚酯纤维: 65.5% 棉: 34.5%(标准偏差 范围 ± 5)	符合
7	断裂强力	GB/T3923.2-2013	招标要求: 断裂强力 $\geq 600\text{N}$	经向: 1997 N 纬向: 790 N	符合

三、病号服

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T2912.1-2009	75mg/kg	未检出	符合
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-8.5	5.9	符合
3	可分解芳香胺染料(GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值 $\leq 20\text{mg/kg}$)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无异味	无异味	符合
5	耐洗色牢度 耐摩擦色牢度	GB/T3921-2008 GB/T3920-2008	招标要求: 耐洗色牢度 ≥ 4 级 耐摩擦色牢度 ≥ 4 级	耐洗色牢度: 变色: 4-5 沾色: 4-5 耐摩擦色牢度: 沾色: 4-5 沾色: 4-5	符合
6	面料	FZ/T01057.1 ~4-2007	招标要求: 100%精梳纯 棉布	棉: 100%	符合
7	断裂强力	GB/T3923.2-2013	招标要求: 断裂强力 $\geq 350\text{N}$	经向: 701 N 纬向: 352 N	符合

四、白色/被套

序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	甲醛含量	GB/T2912.1-2009	75mg/kg	未检出	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 4 页共 13 页

	(mg/kg)	009			
2	PH 值	GB/T7573-2009	4.0-8.5	5.4	符合
3	可分解芳香胺染料(GB 18401-2010)	GB/T17592-2011	禁用 (限量值≤20mg/kg)	未检出	符合
4	异味	GB 18401-2010	无异味	无异味	符合
5	耐洗色牢度 耐摩擦色牢度	GB/T3921-2008 GB/T3920-2008	招标要求: 耐洗色牢度≥4 级 耐摩擦色牢度≥4 级	耐洗色牢度: 变色: 4-5 沾色: 4-5 耐摩擦色牢度: 沾色: 4-5 沾色: 4-5	符合
6	面料	FZ/T01057.1~4-2007	招标要求: 100%精梳纯棉	棉: 100%	符合
7	断裂强力	GB/T3923.2-2013	招标要求: 断裂强力≥350N	经向: 825 N 纬向: 356 N	符合
投标技术规格要求					
一、医生服冬装 (一体)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 白色	符合要求	符合
4	工艺要求	招标要求	1) 采取西装领(笔挺), 口袋采取防水口袋, 袖口有钮扣或无钮扣(可选); 2) 衣长不宜超过医生膝盖, 通常为膝盖以上2cm; 白色双斜涤卡面料;	符合要求	符合
二、医生服夏装 (上衣一件、裤子一条)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合要求	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 白色	符合要求	符合
4	工艺要求:	招标要求	招标要求: 1) 采取西装领(笔	符合要求	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 5 页共 13 页

			挺), 口袋采取防水口袋; 2) 衣长大至臀部位置; 3) 白色平纹面料;		
三、护士服冬装 (一体)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 浅绿色、白色	符合要求	符合
4	工艺要求	招标要求	招标要求: 1) 采取小立领(笔挺), 口袋采取防水口袋, 袖口有钮扣; 2) 衣长不宜超过膝盖; 3) 双斜涤卡面料;	符合要求	符合
四、护士服夏装 (一体)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	女春秋服 3.1 规定	符合要求	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合要求	符合
3	颜色	招标要求	女春秋服3.10规定	符合要求	符合
4	工艺要求	招标要求	招标要求: 1) 采取小立领(笔挺), 口袋采取防水口袋; 2) 衣长不宜超过膝盖; 双斜涤卡面料;	符合要求	符合
五、男护士服冬装 (上衣一件、裤子一条)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 2662-2008	3.7 规定	符合要求	符合
2	缝线	GB/T 2662-2008	3.3.4.2 规定	符合要求	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 浅绿色、白色	符合要求	符合
4	工艺要求	招标要求	招标要求:	非防水口袋	不符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 6 页共 13 页

			1) 采取小立领(笔挺), 口袋采取防水口袋, 钮扣袖口; 2) 衣长大至臀部位置; 3) 双斜涤卡面料;		
六、急诊科护士服夏装 (上衣一件、裤子一条)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合要求	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合要求	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 浅绿色	符合要求	符合
4	工艺要求	招标要求	招标要求: 1) 采取小翻领, 口袋采取防水口袋; 2) 衣长大至臀部位置; 3) 平纹面料;	符合要求	符合
七、护士长裤 (松紧带款)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 浅绿色、白色	符合	符合
4	工艺要求	招标要求	招标要求: 双斜涤卡面料;	符合	符合
八、夏装洗手衣裤 (上衣一件、裤子一条)					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 墨绿色	符合	符合
4	工艺要求	招标要求	招标要求: 斜纹精梳全工艺;	符合	符合
九、白色/被套					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 22796-2009	4.4 规定	符合	符合
2	规格尺寸	GB/T	-2.5%	符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 7 页 共 13 页

		22796-2009			
3	颜色	招标要求	招标要求: 白色	符合	符合
十、白色/床罩					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 22797-2009	4.4 规定	符合	符合
2	规格尺寸	GB/T 22797-2009	±2.5%	215*95	不符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 白色	符合	符合
十一、白色/枕套					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	GB/T 22843-2009	4.4 规定	符合	符合
2	规格尺寸	GB/T 22843-2009	4.4 规定	符合	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 白色	符合	符合
十二、病号服					
序号	检验项目	方法标准	标准要求	结果	评价
1	外观瑕点	FZ/T 81007-2012	3.8 规定	符合	符合
2	缝线	FZ/T 81007-2012	3.3.3.2 规定	符合	符合
3	颜色	招标要求	招标要求: 蓝条白底	符合	符合


政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 8 页共 13 页

附录: 检测图片

照片 1: 医生服
冬装 (一体)



照片 2: 医生服
夏装 (上衣一件、
裤子一条)



政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17100276

第9页共13页

照片3: 护士服
冬装(一体)



照片4: 护士服
夏装(一体)




政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 10 页共 13 页

照片 5: 男护士
服冬装 (上衣一
件、裤子一条)



照片 6: 急诊科
护士服夏装 (上
衣一件、裤子一
条)




一
方
章

政府采购项目抽检报告


报告编号: ZFCJ17100276

第 11 页共 13 页

照片 7: 护士长裤 (松紧带款)



照片 8: 夏装洗手衣裤 (上衣一件、裤子一条)




政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 12 页 共 13 页

照片 9: 白色/被
套



照片 10: 白色/
床罩




八四八

政府采购项目抽检报告

报告编号: ZFCJ17100276

第 13 页共 13 页

照片 11: 白色/
枕套



照片 12: 病号服

