

深圳市计量质量检测研究院

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177603593

第 1 页 共 7 页

项目名称: 宿舍家具一批 (Y)
项目编号: SZCG2017149720
合同编号: SZHT[2017]019271
采购单位: 中山大学附属第七医院 (深圳)
供应商: 深圳市家乐威顿家具有限公司
抽检委托机构: 深圳市政府采购中心
抽检机构: 深圳市计量质量检测研究院



签发日期: 2017 年 11 月 09 日

签发人:

吴海涛

审核:

郭洪智

主检:

柯建祺

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177603593

第 2 页 共 7 页

一、抽检总结

项目名称	宿舍家具一批 (Y)		
项目编号	SZCG2017149720	合同编号	SZHT[2017]019271
采购单位	中山大学附属第七医院 (深圳)		
履约供应商	深圳市家乐威顿家具有限公司		
抽检委托单位	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	中山大学第七附属医院宿舍		
现场抽检日期	2017/11/02	环境条件	/
抽检依据	☒ 招标文件 (采购需求) ☐ 投标文件 ☒ 合同 ☐ 标准 (标准号: <u>GB/T3325-2008</u>) ☐ 其它 _____		
现场抽检结果汇总	本次现场抽检是对中山大学附属第七医院 (深圳) 集体宿舍家具一批采购项目的履约情况进行现场抽样检查, 经抽检, 情况如下: 技术要求: - 序号6 床头柜, 基材厚度18mm, 与招标文件、合同“基材采用25mm中密度纤维板”不符; (见图一) - 序号6 床头柜, 无铝合金拉手, 与招标文件、合同“铝合金拉手”不符; (见图一) - 序号7 长茶几, 基材厚度16mm, 与招标文件、合同“基材采用25mm中密度纤维板”不符; (见图二) - 序号11 餐椅, 木纹饰面, 与招标文件、合同“椅座和椅背使用超纤皮饰面”不符; (见图三) 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 抽检评价总分为 93 分, 抽检结果评价等级为良。 具体检测结果详见政府采购项目抽检报告。		

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177603593

第 3 页 共 7 页

二、抽检明细

(1) 商务要求

序号	检查项目	项目要求	检查结果	单项判定
1	交货时间及地点	乙方应当于甲方确定样板后的二十个日历日内运送家具到达甲方指定的交货地点。 交货地点: 深圳市光明新区	符合	符合
2	数量、规格型号	应符合采购合同中的要求。	符合	符合
3	验收	甲乙双方依据合同及附件进行验收。 乙方货物经过双方及第三方检验认可后, 签署验收报告, 当满足以下条件时, 甲方才向乙方签发货物验收报告: a) 乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b) 货物符合招标文件技术规格书的要求, 性能满足要求 c) 货物具备质量验收报告。	符合	符合

主 检: 柯建祺

审 核: 郭洪智

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177603593

第 4 页 共 7 页

(2) 招投标技术规格要求

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
1	床架	B A B A A	2000W*1500D*1050H 1、贴面材料: 木纹色饰面, 基材采用 25mm 中密度纤维板; 2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm 3、床板厚度为 12mm 多层板; 其他部位板材厚度为 25(mm); 床屏带铝合金装饰条; 4、圆形钢脚, 壁厚不小于 1.0mm, 喷涂工艺。	2000×1500×1050mm 符合 符合 床板 15mm 25mm 符合	符合
2	床垫	A	床垫品牌为雅兰或席梦思系列。	符合	符合
3	床架	B A B A A	2000W*1200D*1050H 1、贴面材料: 木纹色饰面, 基材采用 25mm 中密度纤维板; 2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm 3、床板厚度为 12mm 多层板; 其他部位板材厚度为 25(mm); 床屏带铝合金装饰条; 4、圆形钢脚, 壁厚不小于 1.2mm, 喷涂工艺。	2000×1200×1050mm 符合 符合 床板 15mm 25mm 符合	符合
4	床垫	A	床垫品牌为雅兰或席梦思系列。	符合	符合
5	衣柜	B A B A A	800W×550D×1800H 1、贴面材料: 木纹色饰面, 基材采用 25mm 中密度纤维板; 2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm; 3、门板、侧板、中立板、层板及顶板厚度为 25mm; 背板厚度 12mm; 4、铝合金拉手。	800×550×1800mm 符合 符合 符合 符合	符合
6	床头柜	B A B A A	560W*400D*460H 1、贴面材料: 木纹色饰面, 基材采用 25mm 中密度纤维板; 2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm; 3、门板、侧板、中立板、层板及顶板厚度为 25(mm); 背板厚度 12mm; 4、铝合金拉手。	560×400×460mm 18mm 符合 符合 无拉手	不 符 合
7	长茶几	B A B A	1000W*550D*420H 1、木纹色饰面, 基材采用 25mm 中密度纤维板; 2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm; 3、不锈钢脚架。	1000×550×420mm 16mm 符合 符合	不 符 合
8	三位沙发	B A A	1980W*850D*850H 1、覆面材料: 采用绒布面料; 2、沙发脚: 采用不锈钢加工成型后抛光。	符合 符合 符合	符合
9	电视柜	B A	1200W*450D*430H 1、贴面材料: 中密度纤维板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板。	1200×450×430mm 符合	符合

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177603593

第 5 页 共 7 页

序号	样品名称	重要等级	技术要求	实测结果	单项结论
		B A A	2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm; 3、门板、侧板、层板及顶板厚度为 25 (mm); 背板厚度 12mm, 预留电视线孔位; 4、抽屉采用三节路轨。钢制喷涂脚架。	符合 符合 符合	
10	餐桌	B A B A	1000W*600D*750H 1、木纹色防火板饰面, 基材采用中密度纤维板; 2、封边: 前后包边处理, 左右同色 PVC 封边, 厚度不小于 2.0mm); 3、钢制脚架, 环氧树脂粉末喷涂处理。	1000×600×750mm 符合 符合 符合	符合
11	餐椅	A A B	1、椅座和椅背使用超纤皮饰面; 2、支撑架: 优质钢制电镀经模具压塑成型、壁厚≥1.2mm、附 PP 脚垫; 3、椅子可叠摞。	木纹饰面 厚度无法测量 符合	不符合
12	电脑桌	B A B A	800W*570D*750H 1、贴面材料: 木纹色三聚氰胺饰面, 基材采用中密度纤维板; 2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm; 3、所有板材厚度为 25 (mm)。	800×570×750mm 符合 符合 符合	符合
13	电脑椅	A A B	1、椅座和椅背使用超纤皮饰面; 2、支撑架: 优质钢制电镀经模具压塑成型、壁厚≥1.2mm、附 PP 脚垫; 3、椅子可叠摞。	符合 厚度无法测量 符合	——
14	折叠椅	A A B	1、椅座和椅背使用超纤皮饰面; 2、支撑架: 优质钢制电镀经模具压塑成型、壁厚≥1.2mm、附 PP 脚垫; 3、椅子收起高度为 87cm, 椅子打开高度为 80cm, 坐宽为 39.5cm, 椅子收起厚度为 3cm。	符合 厚度无法测量 符合	——
15	办公桌	B A B A	1200W*600D*750H 1、贴面材料: 木纹色三聚氰胺饰面, 基材采用中密度纤维板。 2、封边: 同色 PVC 封边、厚度 2.0mm; 3、带钢制主机架、三抽柜。	1200×600×750mm 符合 符合 符合	符合
16	办公椅	A A A	1、网布或绒布; 2、塑钢固定扶手; 同步倾仰功能; 进口气压棒; 3、电镀五星脚。	符合 符合 符合	符合

(3) 现场照片



图一



图二

政府采购项目抽检报告

报告编号: WT177603593

第 7 页 共 7 页



图三

