

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT197602462

第 1 页 共 18 页

项目名称：香港中文大学（深圳）-RB 实验楼及书院公
共用房家具采购项目
项目编号：SZCG2018163271
合同编号：SZHT（2018）024626
采购单位：香港中文大学（深圳）
供应商：深圳市南方华丽家具有限公司
抽检委托机构：深圳市政府采购中心
抽检机构：深圳市计量质量检测研究院



签发日期：2019年9月27日

签发人：姜海涛 (所长助理)
审核：郭洪智
主检：柯建祺

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 2 页 共 18 页

一、抽检总结

项目名称	香港中文大学（深圳）-RB实验楼及书院公共用房家具采购项目		
项目编号	SZCG2018163271	合同编号	SZHT（2018）024626
采购人	香港中文大学（深圳）		
履约供应商	深圳市南方华丽家具有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	香港中文大学（深圳）	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019. 9. 25	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件、采购合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
现场抽检结论	<p>项目中货物总数 169 项，现场抽取其中 101 项进行查验，发现如下不符合项：</p> <p>一、商务条款 中标人还未进行室内环境污染有害气体检测</p> <p>二、技术要求</p> <p>1、序号 4、10、18、26、34、45、53、103，职员活动推柜，三个抽屉，与采购文件中“一小抽一掩门”不符；（图一）</p> <p>2、序号 32，办公卡位，基材刨花板，与采购文件中“基材夹板”不符；（图二）</p> <p>3、序号 42、111 接待茶几，金属喷漆脚架，与采购文件中“不锈钢脚架”不符；（图三）</p> <p>4、序号 113，洽谈桌，金属喷漆脚架，与采购文件中“不锈钢圆盘脚”不符；（图四）</p> <p>5、序号 119，户外藤椅，钢管+纺织面料，与采购文件中“铝管+特斯林网布”不符；（图五）</p> <p>6、序号 120，藤椅茶几，\varnothing 600*720mm，大理石面板与采购文件中“\varnothing 750*720mm、碳钢面板”不符；（图六）</p> <p>7、祥波书院序号 2，休闲椅，金属喷漆脚架，与采购文件中“不锈钢脚架”不符；（图七）</p> <p>8、祥波书院序号 7，单人沙发，面料：皮革，与采购文件中“面料：布”不符；（图八）</p> <p>9、祥波书院序号 10、18，圆桌，金属喷漆脚架，与采购文件中“不锈钢脚架”不符；（图九）</p> <p>根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，抽检评价总分为 93 分，抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目履约评价抽检报告。</p>		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT197602462

第 3 页 共 18 页

二、抽检明细

(1) 商务要求

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
1	数量、规格型号	应符合采购合同的要求。	符合	符合
2	检测及检测报告	乙方在提供以上家具时，一并向甲方出具本批家具的原材料产吕有害物质释放检验合格报告。 产品安装好后，中标人需配合做以下两项检测： a. 家具有有害物质释放检测； b. 室内环境污染有害气体检测。	符合 中标人还未进行室内环境污染有害气体检测	不符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 4 页 共 18 页

(2) 技术条款

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
RB 实验室家具				
1	办公卡位	1250*1250*750H 框架: 采用优质铝合金; 结构: 铝合金材质, 四向卡槽设计, 使整体结构更稳固; 台面: 采用 MFC 板, 厚度 25mm; 走线功能: 穿线孔倒角, 没有毛刺, 加装塑胶防护装置; 设计: 直线型边柱顶盖; 屏风: 分为侧面屏风和正面屏风。侧面屏风厚度 28mm, 采用软木板作为基层 (内侧), 上布绒, 下 MFC 板面; 正面屏风分两段台面以下 750mm, 台面以上 530mm (230mm 双面麻绒饰面+300mm 清玻璃); 屏风厚度为 28mm	符合 符合 符合 符合 符合	符合
2	办公卡位	1200*600*750H 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 高温封边。 钢脚, 静电喷涂。	符合 符合 符合	符合
3	职员椅	面料材质: 椅面采用高级网格布。 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹	符合 符合 符合 符合 符合	符合
4	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁; 配件: 自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 三个抽屉 符合 符合	不符合
5	讲台	讲台: 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 高温封边, 哑光不锈钢锁	符合	符合
6	职员椅	面料: 采用麻绒 高级 PVC 塑胶椅背、有扶手, 塑胶五星脚, 配尼龙脚轮 (静音)	符合 符合 符合	符合
7	报告厅座椅	支架: 黑色 \varnothing 19*1.5mm 圆形喷塑钢管, 黑色尼龙脚垫 椅板: 8mm 厚实木多层板, 双面黑色、枫木色装饰防火板贴面, 面料: 布面 扶手: 黑色 PU 扶手面。	符合 符合 符合 符合	符合
8	办公卡位	1200*600*750H 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 钢脚, 静电喷涂。	符合 符合 符合	符合
9	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布。	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 5 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		支架材质: 电镀铁合金架 脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹	符合 符合 符合 符合	
10	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁; 配件: 自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 三个抽屉 符合 符合	不符合
11	办公台	1650*1650*780 基材采用 25mm 厚. 实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 颜色: 浅枫木色	符合 符合 符合	符合
12	办公椅	面料网孔布料及布绒; 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS, 尼龙五星脚及 PU 轮; 带腰靠, 带可调节头枕 功能: 气压升降、拉力调节	符合 符合 符合	符合
13	书柜	1650*450*1900 表面采用热转印木纹效果, 层板及框架均为冷轧钢静电喷粉烤漆面成, 可自动调节高度, 全部采用冷轧钢板, 底座及连接片为 2.0mm, 顶板、侧板、背板及层板 1.0mm (含 0.06mm 喷粉) 五金件: 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。 具有衣柜功能, 门板内侧安装穿衣镜, 柜体内置可伸缩挂衣杆。	符合 符合 符合 符合	符合
14	办公卡位	基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 钢脚, 静电喷涂。	符合 符合	符合
15	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布。 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹	符合 符合 符合 符合 符合	符合
16	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁; 配件自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 三个抽屉 符合 符合	不符合
17	办公台	1650*1650*780 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 颜色: 浅枫木色	符合 符合 符合	符合
18	办公椅	面料: 网孔布料及布绒; 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS, 尼龙五星脚及 PU 轮; 带腰靠, 带可调节头枕	符合 符合 符合	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 6 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		功能: 气压升降、拉力调节	符合	
19	洽谈椅	面料: 网孔布料; 配件: 喷塑脚架, 坚固耐用	符合 符合	符合
20	书柜	1650*450*1900 表面采用热转印木纹效果, 层板及框架均为冷轧钢静电喷粉烤漆面成, 可自动调节高度, 全部采用冷轧钢板, 底座及连接片为 2.0mm, 顶板、侧板、背板及层板 1.0mm (含 0.06mm 喷粉), 五金件: 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。 具有衣柜功能, 门板内侧安装穿衣镜, 柜体内置可伸缩挂衣杆。	符合 符合 符合 符合	符合
21	办公卡位	基材采用 25mm 厚. 实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 钢脚, 静电喷涂。	符合 符合	符合
22	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布。 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹	符合 符合 符合 符合	符合
23	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁; 配件: 自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 三个抽屉 符合 符合	不符合
24	办公台	1650*1650*780 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 颜色: 浅枫木色	符合 符合 符合	符合
25	办公椅	面料: 网孔布料及布绒; 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS, 尼龙五星脚及 PU 轮; 带腰靠, 带可调节头枕 功能: 气压升降、拉力调节	符合 符合 符合	符合
26	书柜	1650*450*1900 表面采用热转印木纹效果, 层板及框架均为冷轧钢静电喷粉烤漆面成, 可自动调节高度, 全部采用冷轧钢板, 底座及连接片为 2.0mm, 顶板、侧板、背板及层板 1.0mm (含 0.06mm 喷粉) 五金件: 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。 具有衣柜功能, 门板内侧安装穿衣镜, 柜体内置可伸缩挂衣杆。	符合 符合 符合 符合	符合
27	办公卡位	基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 钢脚, 静电喷涂。	基材刨花板 符合 符合	不符合
28	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布。	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 7 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹	符合 符合 符合	
29	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁; 配件: 自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 三个抽屉 符合 符合	不符合
30	办公台	1650*1650*780 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 耐, 面板外露处采用 PVC 封边。 颜色: 浅枫木色	符合 符合 符合	符合
31	办公椅	面料: 网孔布料及布绒; 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS, 尼龙五星脚及 PU 轮; 带腰靠, 带可调节头枕 功能: 气压升降、拉力调节	符合 符合 符合	符合
32	书柜	1650*450*1900 表面采用热转印木纹效果, 层板及框架均为冷轧钢静电喷粉烤漆面成, 可自动调节高度, 全部采用冷轧钢板, 底座及连接片为 2.0MM, 顶板、侧板、背板及层板 1.0MM (含 0.06MM 喷粉) 五金件: 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。 具有衣柜功能, 门板内侧安装穿衣镜, 柜体内置可伸缩挂衣杆。	符合 符合 符合 符合	符合
33	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布。 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS	符合 符合 符合 符合 符合	符合
34	接待茶几	1200*800*450 桌面板: 25mm 厚三氨板 桌脚: 不锈钢脚架	符合 符合 金属喷漆脚架	不符合
35	办公卡位	基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 钢脚, 静电喷涂。	符合 符合	符合
36	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布。 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙材质 PU 包裹	符合 符合 符合 符合	符合
37	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁;	符合 三个抽屉	不符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 8 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		配件: 自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 符合	
38	办公台	1650*1650*780 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 颜色: 浅枫木色	符合 符合 符合	符合
39	办公椅	面料: 网孔布料及布绒; 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS, 尼龙五星脚及 PU 轮; 带腰靠, 带可调节头枕 功能: 气压升降、拉力调节	符合 符合 符合	符合
40	书柜	1650*450*1900 表面采用热转印木纹效果, 层板及框架均为冷轧钢静电喷粉烤漆面成, 可自动调节高度, 全部采用优质冷轧钢板, 底座及连接片为 2.0MM, 顶板、侧板、背板及层板 1.0MM (含 0.06MM 喷粉) 五金件: 门铰带缓冲液压功能, 导轨带缓冲功能。 具有衣柜功能, 门板内侧安装穿衣镜, 柜体内置可伸缩挂衣杆。	符合 符合 符合 符合	符合
41	办公卡位	基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 钢脚, 静电喷涂。	符合 符合	符合
42	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布。 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙 材质 PU 包裹	符合 符合 符合 符合	符合
43	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁; 配件: 自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 三个抽屉 符合 符合	不符合
44	办公台	1650*1650*780 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 颜色: 浅枫木色	符合 符合 符合	符合
45	办公椅	面料: 网孔布料及布绒; 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS, 尼龙五星脚及 PU 轮; 带腰靠, 带可调节头枕 功能: 气压升降、拉力调节	符合 符合 符合	符合
46	办公卡位	1500*1500*750H 框架: 采用铝合金; 结构: 铝合金材质, 四向卡槽设计; 台面: 采用 MFC 板, 厚度 25mm;	符合 符合 符合 符合	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 9 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		走线功能: 穿线孔倒角, 没有毛刺, 加装塑胶防护装置; 设计: 直线型边柱顶盖; 屏风: 分为侧面屏风和正面屏风。侧面屏风厚度 28mm, 采用优质环保软木板作为基层 (内侧), 上布绒, 下 MFC 板面; 正面屏风分两段台面以下 750mm, 台面以上 530mm (230mm 双面麻绒饰面+300mm 清玻璃); 屏风厚度为 28mm;	符合 符合 符合	
47	职员椅	面料材质: 椅面采用网格布 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚 扶手类型: 固定扶手 脚轮: 万向活动轮尼龙 材质 PU 包裹	符合 符合 符合 符合	符合
48	职员活动推柜	面材: MFC 板, PVC 封边 结构: 一小抽一掩门, 均带锁; 配件: 自滑导轨, 底板配 4 个活动轮, 颜色: 灰白色	符合 三个抽屉 符合	不符合
49	办公台	2000*1850*780 基材采用 25mm 厚实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。	符合 符合	符合
50	办公椅	面料: 网孔布料及布绒; 配件: 气压棒应采用德国 SUSPA, 台湾 MDI, 韩国三弘, 韩国 KGS, 尼龙五星脚及 PU 轮; 带腰靠, 带可调节头枕 功能: 气压升降、拉力调节	符合 符合 符合	符合
51	洽谈椅	面料: 网孔布料; 配件: 喷塑脚架	符合 符合	符合
52	三人位沙发	三人位 1 面料: 采用真皮 2、实木脚: 采用优质实木。	符合 符合 符合	符合
53	沙发	三人位 面料: 真皮 桌脚: 不锈钢脚架	符合 符合 符合	符合
54	接待区茶几	1200*800*450 桌面板: 25mm 厚三氨板 颜色可选 桌脚: 不锈钢脚架	符合 符合 金属喷漆脚架	不符合
55	20 人会议室 A 会议桌	5400*1900*760 基材采用实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 走线: 网线, 电源 (两插, 三插接口) 和 USB, 会议桌。讨论桌 需要 网线, 电源 (两插, 三插接口) 和 USB, VGA, HDMI 插口	符合 符合 符合	符合
56	洽谈桌	Φ800*550 桌面板: 三氨板饰面 桌脚: 不锈钢圆盘脚	符合 符合 金属喷漆脚架	不符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 10 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
57	洽谈椅	面料: 网孔布料; 配件: 喷塑脚架	符合 符合	符合
58	户外藤椅	铝管+特斯林网布。	钢管+纺织面料	不符合
59	藤椅茶几	Φ 750*720 碳钢面板+钢脚。	Φ 600*720mm 大理石台面板	不符合
60	白色藤椅	白色藤制	符合	符合
61	白色藤椅 茶几	Φ 750*720 玻璃面板+白色藤制脚	符合	符合
学勤书院公共用房家具				
1	会议桌	8500*1900*750 基材采用实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 走线: 网线, 电源(两插, 三插接口)和 USB, 会议桌。讨论桌 需要 网线, 电源(两插, 三插接口)和 USB, VGA, HDMI 插口	符合 符合 符合	符合
2	会议椅	面料材质: 椅面采用真皮 支架材质: 电镀铁合金架 五星脚材质: 钢制脚	符合 符合	符合
3	五角凳	面料: 布面。	符合	符合
4	桌子	基材采用实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 走线: 网线, 电源(两插, 三插接口)和 USB, 会议桌。讨论桌 需要 网线, 电源(两插, 三插接口)和 USB, VGA, HDMI 插口	符合 符合	符合
5	固定书架	基材采用实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。	符合	符合
6	桌子	2400*1000*750 桌面基材采用实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 实木桌脚。	符合 符合 符合	符合
7	椅子	采用聚丙烯(pp)注塑成型, 具有一定的倾仰, 可堆叠, 金属脚架。	符合	符合
8	多边形研讨桌	桌面基材采用实木夹板, 面贴防火板, 面板外露处采用 PVC 封边。 钢制桌脚。	符合 符合	符合
9	折叠桌组合	台面: 防火板饰面, 基材采用中密度板(厚度 25mm), 面板外露处封边, 固定式, 浅木纹色; 支撑部分: 立柱与餐台钢制骨架靠齐, 两个立柱之间有横梁。横梁、立柱、脚架, 全部采用壁厚 1.6mm 厚的 30×60 钢管焊接而成, 深灰色静电粉末喷涂, 带可固定 PU 轮, 脚架的端头用成型胶塞堵头封口, 可收起、拆卸及折叠。	符合 符合	符合
10	两人位沙发	面料: 优质 PU 皮	符合	符合
11	两人位沙发	面料: 优质 PU 皮	符合	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 11 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
	发			
12	两人位沙发	面料: 优质 PU 皮。	符合	符合
14	茶几	1200*600*550 台面板采用 MFC 板, 基材为中纤板; PVC 封边; 喷涂钢脚架。	符合 符合 符合	符合
15	多功能游戏桌	2400*1100*750 台面板采用 MFC 板, 基材为中纤板; PVC 封边; 喷涂钢脚架, 坚固耐用。 内置桌球功能。	符合 符合 符合	符合
16	折叠桌子	1000*550*750 台面: 防火板饰面, 基材采用中密度板(厚度 25mm), 面板外露处封边, 固定式, 白色; 支撑部分: 立柱与餐台钢制骨架靠齐, 两个立柱之间有横梁。横梁、立柱、脚架, 全部采用壁厚 1.6mm 厚的 30×60 钢管焊接而成, 深灰色静电粉末喷涂, 带可固定 PU 轮, 脚架的端头用成型胶塞堵头封口, 可收起、拆卸及折叠。	符合 符合 符合	符合
17	折叠椅子	采用聚丙烯(pp)注塑成型, 具有一定的倾仰, 可折叠, 金属脚架。	符合	符合
18	桌子	2400*1000*750 台面板采用 MFC 板, 基材为中纤板, 高级优质 PVC 封边; 金属脚架	符合 符合	符合
19	椅子	采用聚丙烯(pp)注塑成型, 具有一定的倾仰, 可堆叠, 金属脚架。	符合	符合
20	书画桌	1450*650*750 实木框架, 浅胡桃色。	符合 符合	符合
21	圆凳	实木框架, 浅胡桃色。	符合	符合
22	组合沙发	面料: 优质 PU 皮	符合	符合
祥波书院公共用房家具				
1	会议桌	1800*1000*750 面材: 25mm 木纹三聚氰胺板; PVC 封边 桌脚: 实木多层板, 面贴三聚氰胺板	符合 符合 符合	符合
2	休闲椅	采用聚丙烯(pp)注塑成型, 具有一定的倾仰, 可堆叠, 不锈钢脚架。	金属喷漆脚架	不符合
3	高脚阅读椅	实木凳面+软包, 橡木凳脚, 优质 PU 皮	符合	符合
4	阅读吧台	6000*600*900 为优质白色免漆板, 同材料封边; 基材环保刨花板	符合 符合 符合	符合
5	书架	5000*500*1900 为优质枫木色免漆板, 同材料封边; 基材刨花板; 灰色金属烤漆框架。	符合 符合 符合	符合
6	书柜	4800*500*1900 面材: 为枫木色免漆板, 同材料封边;	符合 符合	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 12 页 共 18 页

序号	抽检项目	技术要求	抽检结果	单项评价
		基材刨花板。	符合	
7	单人沙发	面料: 布面 铝合金脚架。	皮革 符合	不符合
8	矮书柜	1600*500*900 面材: 为枫木色免漆板, 同材料封边; 基材刨花板。	符合 符合 符合	符合
9	单人椅	椅架: 不锈钢脚架 面料: 头层牛皮	符合 符合	符合
10	圆桌	Φ600*750 桌面板: 采用 MFC 板, 面板外露处采用 PVC 封边。 桌脚: 不锈钢圆盘脚。	符合 符合 金属喷漆脚架	不符合
11	二人位沙发	面料: 优质 PU 皮。	符合	符合
12	五角凳	面料: 布面	符合	符合
13	手工桌	3000*1050*750 台面板采用 MFC 板, 基材为中纤板; PVC 封边 喷涂钢脚架。	符合 符合 符合	符合
14	木凳	椅架: 榉木。 椅座: 人造编织粗麻绳。	符合 符合	符合
15	储物柜	1200*550*2100 面材: 为枫木色免漆板, 同材料封边; 基材刨花板。	符合 符合	符合
16	五角凳	面料: 布面	符合	符合
17	单人椅	椅架: 不锈钢脚架 面料: 头层牛皮	符合 符合	符合
18	圆桌	Φ600*700 桌面板: 采用 MFC 板, 面板外露处采用 PVC 封边。 桌脚: 不锈钢圆盘脚。	符合 符合 金属喷漆脚架	不符合

(转下页)

政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: WT197602462

第 13 页 共 18 页

(3) 抽检照片



图一



图二

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 14 页 共 18 页



图三



图四

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 15 页 共 18 页



图五




图六

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 16 页 共 18 页



图七



图八

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 17 页 共 18 页



图九

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT197602462

第 18 页 共 18 页

声 明

1. 本院保证检验的科学性、公正性和准确性,对检验的数据负责,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 抽样按照本院程序文件 CX11-01《抽样程序》和相应产品的检验细则的规定执行。
3. 报告无主检、审核、批准人签字,或涂改,或未盖本院“检验检测专用章”及骑缝章无效。未经本院许可,不得部分复印、摘用或篡改本证书/报告内容。
4. 送样委托检验结果仅对来样有效:委托检验的样品信息及委托方信息均由委托方填写,本院不对其真实性及准确性负责。
5. 未经检验机构同意,样品委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
6. 无 CMA 标志的报告,仅供使用方内部参考,不具有对社会的证明作用。含粤字编号的 CAL 标志仅适用于产品标准和判定标准。
7. 对其它检验报告有异议的,应于报告发出之日起十五日内向本院提出。
8. 电子版证书/报告更改后将不被追回,委托方有义务将更改后的报告/证书提供给使用原报告/证书的相关方。

检测机构: 深圳市计量质量检测研究院

地 址: 深圳市南山区龙珠大道 92 号 SMQ 龙珠基地

邮政编码: 518131

电 话: 0755-27528884

传 真: 0755-27528711

E-mail: smq_ftc@smq.com.cn

