

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500305

第 1 页 共 21 页

项目名称	儿童乐园 2020 年游乐设施运营管理服务		
项目编号	SZCG2019194837	合同编号	--
采购人	深圳市公园管理中心		
履约供应商	中山市金鹰游乐设备有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人: 周维凤

审核: 石晓峰

主检: 陈心浩


签发日期: 2020 年 9 月 7 日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500305

第 2 页 共 21 页

## 一、抽检总结

项目名称	儿童乐园 2020 年游乐设施运营管理服务		
项目编号	SZCG2019194837	合同编号	--
采购人	深圳市公园管理中心		
履约供应商	中山市金鹰游乐设备有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市儿童乐园	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2020 年 9 月 2 日	环境条件	--
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规、政府规章《中华人民共和国劳动法》 深圳市人力资源和社会保障局关于调整本市最低工资标准的通知（2018） <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
现场抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对儿童乐园 2020 年游乐设施运营管理服务项目的履约情况进行现场检查，分项检查条款共 74 项，经抽检，发现以下不符合项：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 设备维修部主管黄堪哲为中专学历，与抽检方案第 14 项要求“设备维修部主管要求具备大专以上学历”不符；</li><li>2. 设备检修工程师易伟伦为中专学历，与抽检方案第 21 项要求“设备检修工程师要求具备大专以上学历”不符；</li><li>3. 现场未提供设备检修工程师的工程师职称证书，与抽检方案第 22 项要求“设备检修工程师要求具备机电或电气类工程师职称”不符；</li><li>4. 现场未提供于长辰、方志英两人的住房公积金缴纳证明，与抽检方案第 34 项要求“为项目人员购买住房公积金”不符。</li></ol> <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约评价总分为 93.7 分，抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字:  (14) 2020 年 9 月 2 日</p>		

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 3 页 共 21 页

## 二、抽检明细

技术条款（一）：人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	a	履约供应商为本项目配备运营人员合计不少于 51 人，提供本项目配备运营人员名单纸质、电子文件（内容包含但不限于姓名及身份证号）	符合要求	符合
2	b	运营人员中，包含现场负责人 1 人	符合要求	符合
3	b	现场负责人要求任职游乐设备运营管理负责人三年以上，提供证明文件	符合要求	符合
4	b	现场负责人要求具备大专以上学历，机电或电气自动化相关专业毕业	符合要求	符合
5	b	现场负责人要求具备高级电工证	符合要求	符合
6	b	运营人员中，包含设备运营部合计 34 人（主管 1 人、游乐设施运营操作员 16 人、游乐设施运营服务员 17 人）	符合要求	符合
7	b	设备运营部主管要求从事游乐设备现场运营管理三年以上，提供证明文件	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 4 页 共 21 页

技术条款（一）：人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
8	b	设备运营部主管要求具备高中以上学历	符合要求	符合
9	b	现场运营管理经理、主管至少 3 人持特种设备安全管理证	符合要求	符合
10	b	运营人员中，包含设备维修部合计 8 人（主管 1 人、设备检修工程师 1 人、游乐设施维修员 6 人），另设有高压进网操作员（可兼职）岗位 1 人、压力容器操作员（可兼职）岗位 1 人	符合要求	符合
11	b	高压进网操作员（可兼职）岗位人员应持有高压进网证	符合要求	符合
12	b	压力容器操作员（可兼职）岗位人员应持有压力容器安全管理证、压力容器操作证	符合要求	符合
13	b	设备维修部主管要求从事游乐设备维修保养工作五年以上，提供证明文件	符合要求	符合
14	b	设备维修部主管要求具备大专以上学历	设备维修部主管黄堪哲为中专学历	不符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 5 页 共 21 页

技术条款（一）：人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
15	b	设备维修保养至少 8 人持游乐设备维修证	符合要求	符合
16	b	持游乐设备维修证的设备维修保养 8 人中，要求 2 人另持有电工证、2 人另持有焊工证、3 人另持有高空作业证	符合要求	符合
17	b	持游乐设备维修证的设备维修保养 8 人中，要求保证 2 人同时持有维修证、焊工证和高空作业证	符合要求	符合
18	b	设备维修部维修员要求从事游乐设备维修保养工作两年以上，提供证明文件	符合要求	符合
19	b	设备维修部维修员要求具备高中以上学历	符合要求	符合
20	b	设备检修工程师要求从事游乐设备日常检修工作三年以上，提供证明文件	符合要求	符合
21	b	设备检修工程师要求具备大专以上学历，机电或电气自动化相关专业毕业	设备检修工程师易伟伦为中专学历	不符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 6 页 共 21 页

技术条款（一）：人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
22	b	设备检修工程师要求具备机电或电气类工程师职称	现场未提供设备检修工程师的工程师职称证书	不符合
23	b	操作员至少 16 人持游乐设备操作证	符合要求	符合
24	b	运营人员中，包含后勤管理部合计 6 人（主管 1 人、行政及设备档案文员 1 人、后勤 4 人）	符合要求	符合
25	b	后勤管理部主管要求具备大专以上学历	符合要求	符合
26	b	运营人员中，包含游客服务中心辅助人员 1 人、游乐设备配套设施维护保养辅助人员 1 人	符合要求	符合
27	b	履约供应商提供给儿童乐园的客服人员必须具备大专或以上学历	符合要求	符合
28	b	游乐设备配套设施维护保养辅助人员必须配备电工证及初级焊工证	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 7 页 共 21 页

技术条款（一）：人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
29	b	履约供应商必须与项目人员签订有效劳动合同,提供全部项目人员劳动合同	符合要求	符合
30	a	履约供应商支付员工工资不得低于深圳市最低工资标准,提供项目人员的工资表(近半年)	符合要求	符合
31	b	客服人员工资待遇水平不低于 4500 元/月,游乐设备配套设施辅助维护保养人员工资待遇水平不低于 5000 元/月	符合要求	符合
32	b	按规定比例为项目人员购买社保,且社保购买标准不得低于深圳市目前最低缴纳标准,提供全部项目人员社保清单(有社保局盖章,近半年)	符合要求	符合
33	b	履约供应商提供的服务人员如有加班情况,应按照劳动法规定为员工发放加班费,提供项目人员考勤记录(近半年)	符合要求	符合
34	b	为项目人员购买住房公积金,提供住房公积金缴纳记录(近半年)	现场未提供于长辰、方志英两人的住房公积金缴纳证明	不符合
35	b	每年 6-10 月,为符合发放条件的运营人员发放高温补贴,补贴标准 150 元/人/月	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 8 页 共 21 页

技术条款（一）：人员要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
36	b	为上岗人员购买意外保险	符合要求	符合
37	b	游乐场新增员工时，必须进行为期一周的业务培训，由游乐场管理小组实施。培训内容为质量方针、环境方针有关管理规定，游乐项目安全操作规程，以及遇到特殊情况应采取应急措施等。能熟练操作七个以上项目为合格，经考核合格后方可从事游乐设施辅助性工作	符合要求	符合

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
38	c	履约供应商每年须根据儿童乐园提供的服装样式给员工定制工作服，包括夏装 3 套（包括帽子、短袖上衣、裤子和腰带）、冬装 2 套（包括帽子、长袖衬衣、裤子、腰带和外套）	符合要求	符合
39	a	履约供应商必须为深圳市儿童乐园内的 14 套设备购买特种设备安全责任保险	符合要求	符合
40	b	保险标准不得低于：每次事故责任限额 1500 万元，每次事故财产责任限额 50 万元，每人人身伤亡责任限额 200 万元，累计限额 1500 万元	符合要求	符合



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 9 页 共 21 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
41	a	中标单位需委托设备制造单位或第三方大修单位对大修延期使用的设备进行年度自检,大修延期使用的设备包括双层转马、跳跃云霄、迷你伞塔以及后续到期需大修延期使用的设备	符合要求	符合
42	c	服务人员上岗时必须统一服装、规范服务用语,服务中应讲普通话,不可讲地方方言、不可讲粗话,接受问询应起立,游客来有迎语、去有送语	符合要求	符合
43	c	服务人员无坐在设备上、翘二郎腿、抖腿、斜靠侧物(护栏)现象,接待游客时无玩手机、吃零食行为	符合要求	符合
44	b	游乐设备必须按深圳市儿童乐园规定的时间运行,工作日 10:00-18:00,节假日(含周六日、寒暑假、儿童节、法定节日) 09:30-18:00,因天气等特殊情况,设备停运须经由儿童乐园批准,游乐设备应有人值守	符合要求	符合
45	b	游乐设备每日开放前,操作及服务人员到岗时间至少提前半小时,做好各设备安全检查工作,每日设备运营前必须试运行 3 次,确认无异常情况后方可接待游客	符合要求	符合
46	b	每台设备工作日须配备 1 名持证上岗的操作员和 1 名服务员(双层转马配备 2 名服务员、激流勇进配备 3 名服务员);节假日【含元旦 3 天、清明节 3 天、端午节 3 天、劳动节 3 天、儿童节(如遇双休日相联并休) 3 天、国庆节 7 天、中秋节 3 天及春节 3 天假期】每台设备须增加 1 名服务员	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 10 页 共 21 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
47	b	履约供应商必须建立健全特种设备综合预案、专项预案、现场处置方案，对应设备工作原理、结构及运动特点，具体分析、正确识别危险源，确保各项预案具有可操作性	符合要求	符合
48	c	履约供应商必须每月组织召开一次特种设备安全生产专题会议，总结上个月工作，安排下个月任务，提供会议记录	符合要求	符合
49	c	设备周检、月检、年检、维修、部件更换、强制保养工作应拍照留证	符合要求	符合
50	c	按照游乐设备使用要求在年度定期检验前做好探伤并提供探伤报告	符合要求	符合
51	c	履约供应商必须建立健全特种设备技术档案	符合要求	符合
52	b	操作员未取得操作证时不准操作设备运营	符合要求	符合
53	b	设备维保人员未取得维修证时不准维修设备	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 11 页 共 21 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
54	b	设备未按规定进行日、周、月安全检查不准运营	符合要求	符合
55	b	操作员未确认安全压杆压好、安全带系好，安全围栏内站人、出入口未关好，不准开机运营	符合要求	符合
56	b	设备运行中发现异常现象，未经检查、排除故障不准继续运营	符合要求	符合
57	b	各项检查、维修无记录或当班作业人员未签字视为无效操作，不准运营	符合要求	符合
58	b	履约供应商对C级以上（含C级）游乐设备，必须每台设备每年度做一次应急救援演练，提供应急救援演练记录	符合要求	符合
59	b	履约供应商必须严格按照游乐设施使用说明书要求，按时更换关键的零部件。说明书没有明确要求的，在安全检查发现零部件存在安全隐患的，必须及时更换	符合要求	符合
60	b	做好配电房内高低压柜、备用发电机组、园内非机械类游乐设施的日常维护保养工作	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 12 页 共 21 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
61	c	运营单位员工在设备检修时间外,不得私自乘坐设备	符合要求	符合
62	c	运营单位员工与非本项目人员在项目内闲聊,不得私自带入、放入、要求他人放入无票的亲朋好友乘坐游乐项目或者将收到的游乐票送给他人游玩	符合要求	符合
63	c	按要求收票、验票、撕票和投进票箱,不收过期票,无操作员与售票员私通将游乐票拿回重卖,或操作员给游客补票收现金现象	符合要求	符合
64	c	检票过程中,必须站立服务	符合要求	符合
65	c	保持设备整体观感清洁,设备外表无大面积油污及灰尘	符合要求	符合
66	b	设备运行前应进行安全提示,语速、音量适中,操作员应在服务员确认安全后开机	符合要求	符合
67	c	游客坐好,伸手范围内手摸应无明显灰尘	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 13 页 共 21 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
68	c	清洁工具（或其他有碍观瞻物品）应置于隐蔽处，摆放整齐	符合要求	符合
69	c	操作室内不得张贴任何纸张（除法规及采购方要求应张贴内容外），操作室物品摆放整齐，不得摆放打火机、香烟物品	符合要求	符合
70	c	游乐项目设备地面干净、清洁，无树叶、污迹、油渍、积水	符合要求	符合
71	b	中标单位每月 10 日前填报费用申请单，须附上上月的运营工作总结、安全会议纪要、员工考核情况、水电费缴交清单及当月的运营排班表、设备（周检、月检）安排表等采购人要求移交的有关档案一并报送	符合要求	符合
72	b	作业人员不得存在高空作业不系安全带、焊接/焊割不带眼睛护罩、攀爬栏杆等各种违反安全制度行为	符合要求	符合
73	b	设备维修、零星修缮应做好防护措施	符合要求	符合
74	b	履约供应商必须全部自聘工作人员参与本项目，不得整体或部分对项目进行转包（设备需维修而履约供应商不具备相应设备的修理资格的情况除外）	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 14 页 共 21 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。				
评价分：93.7 分				
评价等级： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
抽检机构代表签字：陈一华				
2020 年 9 月 7 日				

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500305

第 15 页 共 21 页

## 三、抽检照片

现场照片：

1. 现场部分游乐设备运行情况



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500305

第 16 页 共 21 页


## 2. 人员资质证件



## 3. 劳动合同



## 4. 社保清单







# 政府采购项目合同履约抽检评价报告


报告编号: WT201500305

第 17 页 共 21 页


## 5. 保险保单



## 6. 安全教育培训考核记录



## 7. 操作规程




# 政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: WT201500305

第 18 页 共 21 页




## 8. 应急预案及评审报告



## 9. 使用维护说明书



## 10. 检查记录




# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500305

第 19 页 共 21 页

## 11. 检测报告


  
粤东建检测

### 无损检测报告

NDT REPORT

设备名称: 飓风飞椅  
Product Name  
设备型号: FY-30A/005  
Product No  
委托单位: 深圳市儿童乐园管理中心  
Entrust Unit  
报告编号: YDJ-2020077-ETLY-BG-003  
Report No  
批准: [Signature]  
Ratify  
报告日期: 2020年04月16日  
Report Date

广州粤东建检测技术有限公司  
Guangzhou Yuedongjian Detection Technology Co.Ltd


  
粤东建检测

### 无损检测报告

NDT REPORT

设备名称: 海盗船  
Product Name  
设备型号编号: HDC-7500 / 201010-2012  
Product No  
委托单位: 深圳市儿童乐园管理中心  
Entrust Unit  
报告编号: YDJ-2020077-ETLY-BG-001  
Report No  
批准: [Signature]  
Ratify  
报告日期: 2020年04月16日  
Report Date


广州粤东建检测技术有限公司  
Guangzhou Yuedongjian Detection Technology Co.Ltd

  
CNAS

### 游乐设施定期检验报告

设备注册代码: 6510410300201000064  
设备名称: 飓风飞椅 (B级Z)  
设备类别: 大型游乐设施(飞行塔类)  
使用单位: 深圳市公园管理中心(儿童乐园)  
检验机构: 广东省特种设备检测研究院  
检验日期: 2020年05月05日至2020年05月08日

国家质量监督检验检疫总局制

  
粤东建检测

### 无损检测报告

NDT REPORT

设备名称: 观览车  
Product Name  
设备型号: GL  
Product No  
委托单位: 深圳市儿童乐园管理中心  
Entrust Unit  
报告编号: YDJ-2020077-ETLY-BG-002  
Report No  
批准: [Signature]  
Ratify  
报告日期: 2020年04月16日  
Report Date


广州粤东建检测技术有限公司  
Guangzhou Yuedongjian Detection Technology Co.Ltd

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500305

第 20 页 共 21 页

## 12. 应急演练记录



**深圳市儿童乐园**  
Shenzhen Children's Paradise Park

**飓风飞椅演练总结报告**

演练时间	2020年6月24日	演练地点	飓风飞椅项目
演练内容	设备故障游客滞留高空	现场指挥人	徐小平

参加人: 维修救援组 5人, 医护组 4人, 警戒疏散组 2人, 后勤保障 2人

**一、演练目的**  
游乐设施应急救援工作需坚持“以人为本、常备不懈”的理念和“安全第一、预防为主”的方针, 为加强游乐设施作业人员应对游乐设施在突发事件中的应变能力, 一旦设备发生故障, 能在最短时间内组织人员对被困游客实施救援。



**二、演练成果**  
通过此次演练:  
1、加强了应急救援人员对应急预案的熟悉程度;  
2、检验应急预案的实用性、可行性和可操作性并从中找到不足之处加以完善和提高;  
3、检验和增强了各部门(应急救援小组)之间的配合、协调、合作的处理能力。

**三、不足之处**  
个别新员工对应急意识不够熟悉。

**四、整改措施**  
加强员工应急意识与安全意识培训。

应急演练记录

演练地点:	飓风飞椅	演练时间:	2020.6.24
演练指挥员:	徐小平		
参加人员:	周月静 二六平 蔡亮 柯国军 郑宇化 郑显亮 张亮 张若加 何国生 王刚 曹利 陈祥和 傅 张永刚 孙丽娜 董培培 徐心叶 冯国 潘慧敏 董伟杰		
演练内容:	飓风飞椅项目在运行中, 设备突然故障, 有游客滞留高空。		
演练程序:	详见《2020.6.24日飓风飞椅项目应急救援预案》		
演练效果评估:	六月份为全国安全生产月, 借此机会运营单位举行飓风飞椅的应急演练工作, 通过本次演练, 让参加员工了解设备安全的重要性, 掌握应急救援的操作流程, 应对突发情况的能力。 签名: 于天辰 2020.6.25		



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500305

第 21 页 共 21 页

不符合照片:

1. 设备维修部主管黄堪哲为中专学历



2. 设备检修工程师易伟伦为中专学历



以下空白

