

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 1 页 共26页

项目名称	总值班室 LED 大屏幕及配套设备采购		
项目编号	SZCG2018171185	合同编号	SZHT (2018) 024615
采购人	深圳市综合交通运行指挥中心		
履约供应商	深圳市众云信息科技有限公司		
抽检机构	中检集团南方测试股份有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

(盖 章)

签发人：侯涛
审 核：王士杰
主 检：陈响玲


签发日期：2020 年 09 月 16 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 2 页 共26页

一、抽检总结

项目名称	总值班室 LED 大屏幕及配套设备采购		
项目编号	SZCG2018171185	合同编号	SZHT (2018) 024615
采购人	深圳市综合交通运行指挥中心		
履约供应商	深圳市众云信息科技有限公司		
抽检机构	中检集团南方测试股份有限公司		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市综合交通运行指挥中心	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2020-09-10	环境条件	/
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章_____。 <input checked="" type="checkbox"/> 招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
抽检结果汇总	<p>根据如上“抽检依据”，按本次“政府采购项目合同履约抽检评价方案”内容进行现场抽检，结果存在如下不一致项目：货物播放主机（型号：IPC-710）与合同附一 LED 大屏幕中序号 4 所列播放主机（IPC510/I7 六代/16G/2T/250G/650W）不一致；</p> <p>评价得分为:96.1 分；评价等级为：良；详细见后页。</p> <p>第三评审方代表签字：  刘大境</p> <p>2020 年 09 月 10 日</p>		

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 3 页 共26页

二、抽检明细

商务条款（图 1-5）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1.	b	签订合同后 40 天（日历日）内交付硬件设备采购及安装调试、配套实施工作；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
2.	b	履约供应商投标产品质量保我和修期二年,时间自最终验收合格并交付使用之日起计算；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
3.	b	免费保修期：2 年 7×24 小时响应保修服务。提供专用报修电话，机器质保年限和配置以及用户名称均可通过原厂进行核实，如有不符，做退货处理；货物出厂日期必须在合同签订后；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
技术条款（采购文件技术要求）（图 6-37）				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
LED 大屏-室内全彩 LED 显示屏				
4.	b	型号：UHQ1.2；品牌：洲明；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
5.	c	屏幕尺寸：8540mm(宽) × 2401mm(高)；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
6.	b	小间距显示屏像素混光均匀，柔和；具有亮度调节、高刷、色亮度一致性高；可视角大特点；采用 16:9 标准分辨率设计，可贴墙安装，完全前维护，防护等级达到 IP50，箱体厚度不大于 8cm；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
7.	b	箱体平整度≤0.1mm；箱体拼缝≤0.1mm；箱体显示比例为 16：9，提供公安部检测报告（公沪检 177833）；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
8.	b	鉴于项目使用场所地理区域特性，对防潮可靠性要求高，所投 LED 显示屏箱体为无散热孔的完全密封结构，对电源及内部系统卡元器件有很好的保护作用；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 4 页 共26页

LED 大屏-显示软件				
9.	b	型号：HDICS；品牌：丽洁；数量：1 套；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
10.	b	控制软件支持对各种信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号源上屏显示之前对信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
11.	b	可对各种视频信号、RGB 信号、网络计算机等信号源进行设置、管理、选择调用和切换显示，可对各信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
LED 大屏-视频拼接处理器				
12.	b	型号：SpliceCON1000；品牌：丽杰；数量：1 台；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
13.	b	图像拼接控制器采用全硬件设计，不需 Windows/Linux 操作系统，数据实时处理，不存在计算机病毒问题。意外断电不会造成数据损失，加电即可工作，启动时间小于 5 秒，可经受频繁开关机；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
14.	b	采用图像信号无压缩、无失真实时处理传输技术，具有全部信号实时处理能力；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
LED 大屏-播放主机				
15.	b	型号：IPC510/I7 六代 /16G/2T/250G/650W 电源；数量：1 台；	不符合要求	符合 <input type="checkbox"/> ；不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
16.	b	电源：650W 工业电源；品牌：研祥；	不符合要求	符合 <input type="checkbox"/> ；不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
17.	b	CPU：Intel i7 CPU； 内存：2T； 硬盘：250G 固态；	不符合要求	符合 <input type="checkbox"/> ；不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
LED 大屏-终端显示				
18.	b	型号：288P6LJEB；数量：1 台；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
19.	b	液晶面板类型：TFT-LCD(TN)；品牌：飞利浦；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
20.	b	背光类型：W-LED 系统；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
21.	b	面板尺寸：28 英寸；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
22.	b	宽高比：16:9；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
23.	b	分辨率支持：3840x2160 @ 60Hz；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 5 页 共26页

24.	b	响应时间：5 毫秒；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
25.	b	亮度：300cd/m ² ；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
26.	b	图片增强技术：SmartImag 技术；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
27.	b	扫描频率：30-83 千赫（水平）/56-75Hz（垂直）；模拟：50- 80Hz（垂直）；数字：23-80Hz（垂直）；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
28.	b	信号输入：VGA（模拟）DVI 双链接（数字，HDCP）；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
LED 大屏-显卡				
29.	b	型号：K5000；数量：1 台；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
30.	b	CUDA 核心数量：1536；品牌：丽台；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
31.	b	单精度计算性能：2.1 Teraflops；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
32.	b	显存总容量：4GB GDDR5；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
33.	b	显存位宽：256-位；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
34.	b	显存带宽（GB/秒）：173 GB/s；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
35.	b	双链路 DVI-I：1；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
36.	b	双链路 DVI-D：1；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
37.	b	DisplayPort 1.2：2；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
38.	b	数字输出接口数量：4；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
39.	b	噪音：主动式风扇散热器参数证明； 官网链接： https://www.leadtek.com/chs/products/workstation_graphics(2)/NVIDIA_Quadro_K5000(653)/detail/search ；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
LED 大屏-解码器				
40.	b	型号:DS-6416HD-T；数量：1 台；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
41.	b	在 PC 机上通过配套客户端开启与设备的双向语音对讲；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
LED 大屏-网络化管理终端				
42.	b	型号:M5；数量：1 台；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
43.	b	品牌：华为；核心数量：八核；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
44.	b	系统内存：4GB；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 6 页 共26页

45.	b	存储容量：128G；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
46.	b	屏幕分辨率：2560*1600；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
47.	b	屏幕尺寸：10.8 英寸；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
48.	b	屏幕类型：IPS；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
49.	b	指取设备：触摸；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
50.	b	后置摄像头：800w 像素；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
配套设备-席位终端				
51.	b	型号：M415（含 4K 一机三屏卡）； 数量：8 套；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
52.	b	处理器：i7-7700(主频 3.6G，缓存 8M)；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
53.	b	主板芯片组：Intel B250；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
54.	b	硬盘：1TB SATA3 7200rpm；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
55.	b	内存：8GB DDR4 2133MHz；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
56.	b	显卡：4K 一机三屏卡；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
57.	b	集成 10/100/1000M 以太网卡；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
58.	b	扩展槽：1 个 PCI-E*16，1 个 PCI-E*1；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
59.	b	光驱：DVD 刻录光驱；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
配套设备-席位终端双屏卡				
60.	b	型号：GTX 1060 大将；数量：12 套；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
61.	b	核心频率：1544MHz（1759MHz）；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
62.	b	流处理单元：1280；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
63.	b	显存类型：GDDR5；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
64.	b	显存容量：6GB；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
65.	b	显存位宽：192-bit；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
66.	b	显存频率：8Gbps；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
67.	b	DVI 接口：2 个；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
68.	b	HDMI 接口：1 个；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
69.	b	DP 接口：1 个	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>
配套设备-无线路由器				
70.	b	型号：TL-WDR8620；数量：1 台；	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ；不符合 <input type="checkbox"/>

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 7 页 共26页

71.	b	品牌: TP-LINK; 2.4GHz 频段: 800Mbps;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不符合 <input type="checkbox"/>
72.	b	5GHz 频段: 1733Mbps;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不符合 <input type="checkbox"/>
73.	b	4 个 10/100M/1000M 自适应 LAN 口, 支持自动翻转;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不符合 <input type="checkbox"/>
74.	b	1 个 10/100M/1000M 自适应 WAN 口, 支持自动翻转;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不符合 <input type="checkbox"/>
75.	b	1 个 USB 3.0;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不符合 <input type="checkbox"/>
76.	b	4 根外置 2.4GHz 不可拆卸全向天 线;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不符合 <input type="checkbox"/>
77.	b	4 根外置 5GHz 不可拆卸全向天线; 参数证明官网链接: http://www.tp-link.com.cn/product1122.html ;	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> ; 不符合 <input type="checkbox"/>
注: 1、 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示; 2、 “P” 表示抽检结果符合要求; “F” 表示抽检结果不符合要求;				
评价分: 96.1 评价等级: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 8 页 共26页

三、抽检照片

照片 1



照片 2

序号	货物名称	规格及型号	品牌	数量	单位	包装外 观情况	产品附件
1	LED 大屏幕						
1	室内全彩 LED 显示屏	HQ1-2	洲明	10.5	平方	完好	合格证、说明书
2	显示软件	DDCS	洲杰	套	套	完好	光盘
3	视频拼接处理器	S6150CX1000	洲杰	1	台	完好	合格证、保修卡、说明书
4	播放主机	17 六代 /166/2T/256G/650W 电源	研祥	1	台	完好	合格证、保修卡、光盘
5	终端显示	2880x1216	飞利浦	1	台	完好	合格证、保修卡、说明书
6	显卡	R5000	丽台	1	台	完好	合格证
7	解压器	DS-6416HD-T	海康威视	1	台	完好	合格证、保修卡、说明书
8	网络化存储终端	MR7GX1/A	苹果	1	台	完好	说明书
9	大屏结构	洲明	/	1	项	完好	/
10	屏体装饰	现场制作	/	1	项	完好	/
11	配电柜	308P	洲明	1	台	完好	合格证、保修卡、说明书
配播设备							
1	操作台	750*650*800(台面1060)	金盾	8	席位	完好	合格证
2	席位终端	M415(含 48 一体机三屏本)	联想	8	套	完好	合格证、保修卡、说明书
3	席位终端双屏卡	GTX 1060 大将	影驰	12	套	完好	合格证、保修卡、说明书
4	终端显示	C24VH/WS	AOC	26	台	完好	合格证、保修卡、说明书
5	席位语音终端	9604	AVAYA	6	台	完好	合格证、说明书
6	HDMI 分配器	HS102	eSj	20	套	完好	合格证、保修卡、说明书
7	升降式桌面信息插座	含音频、网络、语音、电源	索中	8	套	完好	合格证
8	电源线	BV95mm2	金龙羽	450	米	完好	合格证
9	音频线	RVP2*1.0	歌德祥	300	米	完好	合格证
10	无线路由器	TL-WDR8020	TP-LINK	1	台	完好	合格证、保修卡、说明书
11	六类配线架	P197-24E	一舟	2	个	完好	合格证
12	HDMI 专用工程线(线式)	M255	一舟	96	条	完好	合格证
13	HDMI 专用工程线(条)	专业级	定制	52	条	完好	合格证
14	六类非屏蔽网络	D165-G	一舟	1200	米	完好	合格证

本表由承建单位填报, 一式二份, 经审核后, 建设单位、承建单位各存一份。

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 9 页 共26页

照片 3

	双绞线						
15	主干电缆	ZA-YJV-4*10+1*6mm ²	金龙羽	30	米	完好	合格证
16	接入电缆	ZA-YJV-5*6mm ²	金龙羽	30	米	完好	合格证
17	地线	BVR6mm ²	金龙羽	100	米	完好	合格证
18	大屏专用线缆	DVI、HDMI、控制线、网线等	/	1	项	完好	合格证
19	防静电地板	600*600*40	森迈	26	平方	完好	合格证
20	防火门	定制	定制	1	套	完好	/
21	标签色带	TZe-531	兄弟	3	盒	完好	合格证

照片 4

系统设备变更备忘录 01

项目名称: 总值班室 LED 大屏幕及配套设备采购
编号: SZJW-ZZBSPPG-SBRG-01

合同原有						
序号	商品名称	规格型号	品牌	单位	数量	备注
1	终端显示	IPC510/17 六代 /166/27/250G/650W 电源	AOC	台	56	35880.00
2	播放主机	M5	研祥	台	1	29400.00
3	网络化管理终端	M5	华为	台	1	6000.00
4	防火门	宽度 900mm, 高度 2100mm	永福	套	1	2300.00

变更

序号	商品名称	规格型号	品牌	单位	数量	备注
1	终端显示	C24V1H/WS	AOC	台	26	35880.00
2	播放主机	IPC710/17 六代 /166/27/250G/650W 电源	研祥	台	1	29400.00
3	网络化管理终端	M7C23H/A	苹果	台	1	6000.00
4	防火门	定制	定制	套	1	2300.00

变更说明:

一、终端显示
由于 C2491VWE/WV 型号终端显示器已暂停生产, 因此改用替代产品 C24V1H/WS, 产品参数一致, 后附生产厂家出具的产品停产说明。
此次变更只换产品型号变更, 价格不变。
设备主要参数对比:

序号	主要参数项	C2491VWE/WV	C24V1H/WS
1	屏幕尺寸	23.6 英寸	23.6 英寸
2	液晶面板	1080p 全高清	1080p 全高清
3	亮度	250cd/m ²	250cd/m ²
4	可视角度	170/170°	170/170°
5	最佳分辨率	1920*1080	1920*1080
6	显示颜色	16.7M	16.7M

二、播放主机
原配置为 IPC510, 由于本机为大屏维护主机, 为了提高主机性能, 将 IPC510 变更为 IPC710, 配置性能更佳, 其它 17 六代 /166/27/250G/650W 电源配置不变。


三、网络化管理终端
原有设计采用网络化管理终端直接控制大屏及大屏控制器, 后由于设计变更, 需向原有音视频系统进行变更, 故由承建单位提供, 一式二份, 签字确认后, 建设单位、承建单位各存一份。
1/2

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 10 页 共26页

照片 5



照片 6



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 11 页 共26页

照片
7

中国赛宝（四川）实验室
检验报告

报告编号: 2018-1786A-7

产品名称	LED 显示屏	型号规格	UHQ0. 9, UHQ1. 19, UHQ1. 2, UHQ1. 4, UHQ1. 5, UHQ1. 9, UHQ2. 3, UHQ2. 5, Upane10. 9S, Upane11. 19S, Upane11. 2S, Upane11. 4S, Upane11. 5S, Upane11. 9S, Epame12. 3S, Epame12. 5S
商标	Unilumin 洲明	检验类别	委托检验
生产单位	深圳市洲明科技股份有限公司	生产单位地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
受检单位	深圳市洲明科技股份有限公司	受检单位地址	深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋
样品数量	7 台	送样日期	2018 年 4 月 10 日
样品等级	合格品	抽样基数	/
样品状态	正常	检验日期	2018 年 4 月 11 日-2018 年 4 月 28 日
检测依据	GB4943.1-2011, GB 9254-2008, GB 4208-2008, GB/T 2423.1-2008, GB/T 2423.2-2008, GB/T 2423.17-2008, SJ/T 11141-2012, SJ/T 11281-2007, GB/T 17742-2008, GB 8624-2012, GB/T 18313-2001, GB/T 5169.16-2008, GB 20145-2006-T, UL 94		
检测结果	以上各检验项目均符合标准要求。		

照片
8

9	色温调节功能检查	支持通过配套软件手动调节色温, 色温范围 1000K~9500K。	符合	合格
10	亮度调节功能检查	支持通过配套软件手动、定时调节亮度。	符合	合格
11	刷新率检查	支持通过配套软件调节刷新率的设置选项, 刷新率 960Hz~3840Hz。	符合	合格
12	换帧频率试验	≥60Hz。	符合	合格
13	灰度试验	支持通过配套软件调节灰度的设置选项, 灰度 11bit~14bit。	符合	合格
14	箱体平整度检查	≤0.1mm。	符合	合格
15	箱体拼缝检查	≤0.1mm。	符合	合格
16	显示比例检查	16:9	符合	合格
17	电源适应性试验	AC100V~240V。	符合	合格

政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号：SET2020-11165

第 12 页 共26页

照片 9



照片 10




政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 13 页 共26页

照片 11



照片 12



政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: SET2020-11165

第 14 页 共26页

照片 13



照片 14



政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: SET2020-11165

第 15 页 共26页

照片 15



照片 16




政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 16 页 共26页

照片 17



照片 18



政府采购项目合同履约抽检评价报告


报告编号: SET2020-11165

第 17 页 共26页

照片 19



照片 20




政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 19 页 共26页

照片 23



照片 24



政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: SET2020-11165

第 20 页 共26页

照片 25



照片 26




政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 21 页 共26页

照片 27



照片 28



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: SET2020-11165

第 22 页 共26页

照片 29



照片 30



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 23 页 共26页

照片 31



照片 32




政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: SET2020-11165

第 24 页 共26页

照片 33



照片 34




政府采购项目合同履行抽检评价报告


报告编号: SET2020-11165

第 25 页 共26页

照片 35



照片 36



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：SET2020-11165

第 26 页 共26页

照片 37

6.10 配套设备-席位终端双屏卡

型号：GTX 1060 大将；数量：12 套；

核心频率：1544MHz（1759MHz）；

流处理单元：1280；

显存类型：GDDR5；

显存容量：6GB；

显存位宽：192-bit；

显存频率：8Gbps；

DVI 接口：2 个；

HDMI 接口：1 个；

DP 接口：1 个



以下空白