

# 深圳市福田劳技中心新媒体创客项目履约 情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2021年12月21日对政府采购项目“深圳市福田劳技中心新媒体创客项目（项目编号：FTCG2020176977）”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区劳技中心
- 2、中标供应商：苏州市爱德成蹊教育器材有限公司
- 3、中标金额：1,910,310.00元
- 4、交货期：合同签订后40天内
- 5、现场抽检主要标的物：深圳市福田劳技中心新媒体创客项目
- 6、第三方检测机构：广州广电计量检测股份有限公司
- 7、现场抽检结果详见《深圳市福田劳技中心新媒体创客项目采购合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2022年1月21日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180118

第 1 页 共 38 页

项目名称	深圳市福田区劳技中心新媒体创客项目		
项目编号	FTCG2020176977	合同编号	FTCG2020176977
采购人	深圳市福田区劳动技术教育中心		
履约供应商	苏州市爱德成蹊教育器材有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	福田区财政局		



签发人: 王健雄

审核: 赵刚

主 检: 潘文峰 谢明

签发日期: 2021 年 12 月 24 日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: S2021110372180118

第 2 页 共 38 页


## 一、抽检确认单

项目名称	深圳市福田区福田中心新媒体创客项目		
项目编号	FTCG2020176977	合同编号	FTCG2020176977
采购人	深圳市福田区劳动技术教育中心		
履约供应商	苏州市爱德成蹊教育器材有限公司		
抽检机构	广州广电计量检测股份有限公司		
委托单位	福田区财政局		
现场抽检地点	福田区劳动技术教育中心 2F 201 木工金工教室、204 无人机教室；4F 创意产业园；5F 智能制造室	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 12 月 21 日	环境条件	— —
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市福田区福田中心新媒体创客项目（项目编号：FTCG2020176977）招、投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市福田区福田中心新媒体创客项目（项目编号：FTCG2020176977）采购合同		
现场抽检结果汇总	<p>本次依据招、投标文件现场抽检《商务条款》5 条，《技术条款》33 条，共 38 条。经现场抽检，发现 6 项不符合项，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 抽检明细《技术条款》第 13 项，要求“铰链式恒力吊杆伸缩范围最大可达 1~5 米”，履约供应商现场提供货物“伸缩范围不超过 2 米”，与投标要求不符，负偏离；</li> <li>2. 抽检明细《技术条款》第 19 项，要求“微型精密车床功率 60~100W；手轮具有 0.02 精度刻度线”，履约供应商现场提供货物“功率只有 60W；手轮只有 0.04 精度刻度线”，与投标要求不符，负偏离；</li> <li>3. 抽检明细《技术条款》第 23 项，要求“台式圆盘锯锯片角度可调，范围 0~45°”，履约供应商现场提供货物“锯片角度不可调”，与投标要求不符，负偏离；</li> <li>4. 抽检明细《技术条款》第 24 项，要求“台式电热丝切割机斜切角度：45~55°”，履约供应商现场提供货物“斜切角度：0~45°”，与投标要求不符，负偏离；</li> <li>5. 抽检明细《技术条款》第 28 项，要求“编程无人机电池规格：2S/7.4V/600mAh”，履约供应商现场提供货物“规格：3S/11.1V/1200mAh”，与投标要求不符，负偏离；</li> </ol>		

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: S2021110372180118

第 3 页 共 38 页

	<p>6. 抽检明细《技术条款》第 29 项, 要求“编程积木无人机电动力系统无刷电机 1106/4000KV、电池 3S/1200mAh”, 履约供应商现场提供货物“电机为 1020/32000rpm, 电池 7.4V/600mAh”, 与投标要求不符, 负偏差; 本项目履约抽检评价总分为 88.8 分, 抽检结果评价等级为良; 详细见后页。 抽检机构代表签字:  谢明 2021年12月21日</p>		
采购人 代表签字	包凤艳 2021年12月21日	履约供应商 代表签字	宋康康 2021年12月21日
抽检机构 代表签字	潘文峰 谢明 2021年12月21日	委托单位 代表签字	冯章江 2021年12月21日