

# 第七高科技预制学校校园教学设备采购履约情况现场抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2021年12月14日对政府采购项目“第七高科技预制学校校园教学设备采购(FTCG2020177012)”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区教育局
- 2、中标供应商：深圳航天信息有限公司
- 3、中标金额：2,726,339.00元
- 4、交货期：合同签订后15天内
- 5、现场抽检主要标的物：第七高科技预制学校校园教学设备
- 6、第三方检测机构：威凯检测技术有限公司
- 7、现场抽检结果详见《第七高科技预制学校校园教学设备采购合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2022年1月27日


# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0075-01

第 1 页共 24 页

项目名称	第七高科技预制学校校园教学设备采购		
项目编号	FTCG2020177012	合同编号	FTCG2020177012
采购人	深圳市福田区教育局（政府教育督导室）		
履约供应商	深圳航天信息有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区教育局		

签发: 陈永强



日期: 2021年12月16日

审核: 薛晔



日期: 2021年12月15日

主检: 苏浩然 黄振杰



日期: 2021年12月14日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0075-01

第 2 页共 24 页



## 一、抽检总结

项目名称	第七高科技预制学校校园教学设备采购		
项目编号	FTCG2020177012	合同编号	FTCG2020177012
采购人	深圳市福田区教育局（政府教育督导室）		
履约供应商	深圳航天信息有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	校长办公室、教室 307、308、312、204、101、104、105、107	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 12 月 14 日	环境条件	——
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 第七高科技预制学校校园教学设备采购(项目编号: FTCG2020177012)招标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 第七高科技预制学校校园教学设备采购(项目编号: FTCG2020177012)采购合同		
现场抽检结果	<p>本次现场抽检是对第七高科技预制学校校园教学设备采购项目的履约情况进行检查, 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 发现以下不符合项:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 抽检方案技术条款中第 11 条“交互平板硬件系统检测(支持无 PC 状况下使用)对系统内存、存储、触控系统、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示等信息”, 现场无法确定条款内容, 与要求不符。</li><li>2. 抽检方案技术条款中第十三条“标配正版操作系统和正版 office 办公软件”, 现场无法确定条款内容, 与要求不符。</li><li>3. 抽检方案技术条款中第十四条“配套智能笔: 具备身份识别功能, 可识别使用者身份, 可自动识别并连接”, 现场配套无智能笔, 无法确认条款内容, 与要求不符。</li><li>4. 抽检方案技术条款中第二十七条“支持移动端与智慧白板通过智能搜索或扫描二维码方式连接”, 现场无法使用内容功能, 与要求不符。</li><li>5. 抽检方案技术条款中第二十八条“可实现投屏功能: 手机画面上传至智慧白板; 智慧白板电脑画面同步至手机, 可实现手机实时控制、随时批注智慧白板桌面”, 现场无法使用内容功能, 与要求不符。</li><li>6. 抽检方案技术条款中第二十九条“可实现手机直播: 同步直播手机摄像头画面至智慧白板”, 现场无法使用内容功能, 与要求不符。</li><li>7. 抽检方案技术条款中第三十条“提供左右塑料扶手”, 现场发现讲桌无配</li></ol>		

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0075-01

第 3 页共 24 页

	<p>备塑料扶手, 与要求不符。</p> <p>根据现场抽检评价, 本项目履约抽检评价总分为 92.3 分, 抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p>抽检机构代表签字:  苏浩然 </p> <p>2021 年 12 月 14 日</p>
--	---