

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0110



第 1 页 共 13 页

项目名称	深圳市救助管理站监控视频系统迁移、改造及存储扩容工程		
项目编号	SZCG2021338350	合同编号	SZHT〔2020〕0333063
采购人	深圳市救助管理站		
履约供应商	深圳捷易建设集团有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		

签发：陈永强

审核：肖雄

主检：吴昌迪 黄振杰



日期：2022 年 08 月 30 日

日期：2022 年 08 月 30 日

日期：2022 年 08 月 29 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 2 页 共 13 页

一、抽检总结

项目名称	深圳市救助管理站监控视频系统迁移、改造及存储扩容工程		
项目编号	SZCG2021338350	合同编号	SZHT〔2020〕0333063
采购人	深圳市救助管理站		
履约供应商	深圳捷易建设集团有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	深圳市救助管理站 7 号楼监控室、隔离观察区 2 楼、6 号楼 2 楼	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 08 月 29 日	环境条件	/
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市救助管理站监控视频系统迁移、改造及存储扩容工程（项目编号：SZCG2021338350）招投标文件 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市救助管理站监控视频系统迁移、改造及存储扩容工程（项目编号：SZCG2021338350）施工合同		
现场抽检结果	<p>本次现场抽检是对深圳市救助管理站监控视频系统迁移、改造及存储扩容工程的履约情况进行检查。分项条款共 58 项，经现场抽检，发现以下不符合项：</p> <p>1、抽检方案第 7 项要求“频率响应：20Hz~20KHz”，实际抽检现场未体现，与要求不符；</p> <p>2、抽检方案第 8 项要求“支持高保真微机电系统(mems)硅麦克风”，实际抽检现场未体现，与要求不符；</p> <p>3、抽检方案第 24 项要求“视频接口：视频输入接口支持 2 个 HDMI 接口”，实际抽检未发现 2 个 HDMI 视频输入接口，与要求不符；</p> <p>4、抽检方案第 26 项要求“音频接口：1 路 3.5mmJACK 的语音对讲输入、1 路 3.5mm JACK 的语音对讲输出接口，2 个 BNC 音频输出接口”，实际抽检未发现 2 个 BNC 音频输出接口，与要求不符；</p> <p>5、抽检方案第 27 项要求“支持 3 个业务端口”，实际抽检发现设备仅支持 1 个业务端口，与要求不符；</p> <p>6、抽检方案第 28 项要求“工作频率 2412~2472 MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz）”，实际抽检频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz 现场未体现，与要求不符；</p> <p>7、抽检方案第 30 项要求“支持 2 个可热插拔 BBU 电源，可扩展至 4 个可热插拔 BBU 电源”，实际抽检发现设备仅支持 2 个可热插拔 BBU 电源，可扩展至 1 个可热插拔 BBU 电源，与要求不符；</p> <p>8、抽检方案第 53 项要求“24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP”，</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 3 页 共 13 页

	<p>实际抽检发现设备仅有 2 个千兆 SFP，与要求不符；</p> <p>9、抽检方案第 54 项要求“交换容量：336Gbps/3.36Tbps”，实际抽检现场未体现，与要求不符；</p> <p>10、抽检方案第 56 项要求“多业务路由交换平台，满足企业接入、汇聚、核心业务承载要求，支持无线、语音、视频和数据应用”，实际抽检现场未体现，与要求不符。</p> <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 82 分，抽检结果评价等级为 良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p>抽检机构代表签字：吴昌迪 黄振杰</p> <p>2022 年 08 月 30 日</p>
--	--

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0110

第 4 页 共 13 页

二、抽检明细

技术条款（一）：商务条款					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
1	b	验收	养护期结束前五个工作日履约供应商须提出工程竣工验收报告	符合要求	符合☑ 不符合□
2	b	工期	自履约供应商施工进场开工令为起始日的90天内完成安装、调试、迁移工程	符合要求	符合☑ 不符合□
技术条款（二）：技术要求					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
3	b	网络红外 摄像机 【枪式】	像素：400 万	符合要求	符合☑ 不符合□
4	b		最 大 分 辨 率 ： ≥ 2592x1520	符合要求	符合☑ 不符合□
5	b		支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片	符合要求	符合☑ 不符合□
6	b		支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值	符合要求	符合☑ 不符合□
7	b	高保真降 噪拾音器	频率响应：20Hz～20KHz	实际抽检现场未体现，与要求不符	符合□ 不符合☑
8	b		支持高保真微机电系统（mems）硅麦克风	实际抽检现场未体现，与要求不符	符合□ 不符合☑
9	b		支持 3 条引线：（电源、音频、公共地）	符合要求	符合☑ 不符合□
10	b	电梯网络 半球摄像 机	像素：400 万	符合要求	符合☑ 不符合□
11	b		最大分辨率：≥2688×1520	符合要求	符合☑ 不符合□

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：GPI2022-0110

第 5 页 共 13 页

技术条款（一）：商务条款					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
12	c		支持报警事件网络断开	符合要求	符合☑ 不符合□
13	c		支持动态检测	符合要求	符合☑ 不符合□
14	c		支持音频异常侦测	符合要求	符合☑ 不符合□
15	b	网络红外球式摄像机	在 IE 浏览器下具有人脸增强设置选项	符合要求	符合☑ 不符合□
16	b		在 IE 浏览器下，可设置设备跟踪目标类别	符合要求	符合☑ 不符合□
17	b		智能行为分析功能检验：当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示 a) 区域入侵；b) 停车检测；c) 穿越围栏；d) 人员聚集；e) 绊线入侵；f) 物品遗留；g) 快速移动；h) 物品移除；i) 徘徊	符合要求	符合☑ 不符合□
18	b	网络红外摄像机【智能】	像素 200 万	符合要求	符合☑ 不符合□
19	b		最大分辨率 1920×1080	符合要求	符合☑ 不符合□
20	b		可对人员、机动车、非机动车区分检验，具备智能分析抗干扰功能，当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警	符合要求	符合☑ 不符合□
21	b	网络半球摄像机	像素 400 万	符合要求	符合☑ 不符合□
22	b		最大分辨率：≥2688×1520	符合要求	符合☑ 不符合□

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 6 页 共 13 页

技术条款（一）：商务条款					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
23	b		最低照度：≤0.002Lux(彩色模式)；≤0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；	符合要求	符合☑ 不符合□
24	b	解码主机	视频接口：视频输入接口支持 2 个 HDMI 接口	实际抽检未发现 2 个 HDMI 视频输入接口，与要求不符	符合□ 不符合☑
25	b		视频输出接口支持 9 个 HDMI 接口	符合要求	符合☑ 不符合□
26	b		音频接口：1 路 3.5mmJACK 的语音对讲输入、1 路 3.5mmJACK 的语音对讲输出接口，2 个 BNC 音频输出接口	实际抽检未发现 2 个 BNC 音频输出接口，与要求不符	符合□ 不符合☑
27	b	电梯专用网桥	支持 3 个业务端口	实际抽检发现设备仅支持 1 个业务端口，与要求不符	符合□ 不符合☑
28	b		工作频率 2412~2472MHz（支持频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz）	实际抽检频率扩展，扩展范围：2312MHz-2732MHz 现场未体现，与要求不符	符合□ 不符合☑
29	b		加密方式：WPA-PSK、WPA2-PSK	符合要求	符合☑ 不符合□
30	b	48 盘位磁盘阵列	支持2个可热插拔BBU电源,可扩展至4个可热插拔BBU电源	实际抽检发现设备仅支持 2 个可热插拔 BBU 电源,可扩展至 1 个可热插拔 BBU 电源，与要求不符	符合□ 不符合☑
31	b		支持≥8GB内存,可扩展至64GB内存	符合要求	符合☑ 不符合□
32	c		支持48块硬盘	符合要求	符合☑ 不符合□
33	b	55 寸监视器	支持超高清 4K 分辨率，画质清晰	符合要求	符合☑ 不符合□
34	b		支持自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用	符合要求	符合☑ 不符合□

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 7 页 共 13 页

技术条款（一）：商务条款					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
35	b		支持按键控制、红外遥控双重控制	符合要求	符合☑ 不符合□
36	b		内置电源，能耗低，静音	符合要求	符合☑ 不符合□
37	b		支持超高清 4K 分辨率，画质清晰	符合要求	符合☑ 不符合□
38	b	解码器	支持 21 路 HDMI 信号输出接口	符合要求	符合☑ 不符合□
39	b		支持 21 路 HDMI 音频输出	符合要求	符合☑ 不符合□
40	b		支持 1/4/9/16 画面分割切换	符合要求	符合☑ 不符合□
41	b		HDMI 输入接口支持, 3840x2160 分辨率	符合要求	符合☑ 不符合□
42	b	流媒体一体机	人脸底库支持25W	符合要求	符合☑ 不符合□
43	b		AR 支持接入路数 10 路	符合要求	符合☑ 不符合□
44	c		电视墙预案数量支持 64 个	符合要求	符合☑ 不符合□
45	b	人脸识别一体机	支持人脸、卡（IC 卡，CPU 卡）、密码、二维码等多种识别认证方式，支持分时段开门	符合要求	符合☑ 不符合□
46	b		设备支持断网模式下单机运行；联网模式下后台通讯	符合要求	符合☑ 不符合□
47	b		支持在线升级，USB 升级	符合要求	符合☑ 不符合□
48	b	应用服务器	显示功能:客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面	符合要求	符合☑ 不符合□

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 8 页 共 13 页


技术条款（一）：商务条款					
序号	代码	内容		抽检结果	单项评价
49	b		视频上墙：支持即时模式 视频上墙：支持融合开窗漫游	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
50	b		平台发现：平台能够被相关设备搜索工具发现	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
51	b		远程维护：支持网络远程升级	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
52	b		网卡功能：具有4个网口，有网卡绑定、多址、容错及负载均衡四种配置模式	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
53	b	接入 POE 交换机	24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP	实际抽检发现设备仅有 2 个千兆 SFP，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
54	b		交换容量：336Gbps/3.36Tbps	实际抽检现场未体现，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
55	b		提供工信部进网检验报告	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
56	b	核心交换机	多业务路由交换平台，满足企业接入、汇聚、核心业务承载要求，支持无线、语音、视频和数据应用	实际抽检现场未体现，与要求不符	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/>
57	b		24 端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 (FA, RJ45)	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
58	c		配置基本管理软件	符合要求	符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
注：1. 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示；					
评价分： 82 分					
评价等级： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 9 页 共 13 页


三、抽检照片





政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 10 页 共 13 页



网络红外摄像机



网络红外球式摄像机




网络红外摄像机


政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110


第 11 页 共 13 页




网络半球摄像机



解码主机




电梯专用网桥	
--------	--




政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110


第 12 页 共 13 页




48 盘位磁盘阵列



55 寸监视器



流媒体一体机



政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2022-0110

第 13 页 共 13 页

设备进网许可证	
	
人脸识别一体机	
	
应用服务器	
	
接入 POE 交换机	核心交换机

————— 以 下 空 白 —————